

W. Velke.

2014

INDEX
PLANTA-
RUM
HORTI CAROLS-
RUHANI TRIPAR-
TITUS;

Cujus

PRIMA PARS

enumerat *Plantas exoticas perennes,*
quæ ad hibernacula transferenda sunt;


**ALTERA
PERENNES**


frigora sive hiemem perferentes;

&

TERTIA,

quæ quotannis serendæ sunt,
& rursus pereunt.





AB # 240

Oder:

Der in drey Theil getheilte
CATALOGUS

derer

in dem Hochfürstlichen Garten
zu Carls-Ruh sich befindenden

Gewächsen;

Davon

Der erste Theil

anzeigt /

welche im Winter, oder Glas, Hauß
erhalten werden müssen;

Der andere Theil /

welche im freyen oder gemeinen Grund
den Winter durch stehen;

Der dritte Theil /

die Sommer-Gewächse / welche alle Jahr
gesäet werden / und wieder verderben.

Diese Gewächse werden conservirt

von

Christian Thran /

Hochfürstlichen Marggräflich, Baden-
Durlachischen Kunst- und Lust-Gärtner.

Versf. Eickroth und

Linne' H. Cliff.


if. Harkwig.



EXOTICÆ PLANTÆ PERENNES.

1. **A** Brotanum africanum, majus, folio crasso, tereti, tridentato.
2. Acacia Indica, foliis scorpioidis leguminosæ, siliquis fuscis, teretibus, resinosis, H. L. Bat.
3. Acacia africana, foliis scorpioidis leguminosæ, spinis longissimis, armata, floribus luteis.
4. Acaciæ similis, mexiocana, spinis, cornu similibus, Breyn. Prodr.
5. Acanthus sativus, vel mollis Virgilii, C. B. P. Carduus Acanthus, sive Branca Ursina, J. B. Acanthus, lævis, Hort. Eyst.
6. Acanthus, rarioribus, & brevioribus aculeis, munitus, T. Acanthus mitioribus spinis, Pluckn. Alm.
7. Acanthus aculeatus, C. B. P. Carduus Acanthus sive Branca Ursina spinosa, J. B.
8. Acer virginianum odoratum, H. L. B. Platanus virginiana styracem fundens, Raj. H.
9. Acetosa arborescens, subrotundo folio, ex Insulis Fortunatis, Pluckn. Alm.

10. Adhatoda Zeylanensium, H. L. B. App. Ecbo-
lion sive Adhadota Zeylon, Pluckn.
11. Adhatoda Indica folio saligno, flore albo, Boerh.
Acanthoides, hyssopi latioris folio, canarien-
sis, ecbolii Indici, sive Adhadotæ, cuculla-
tis floribus æmula, M. H.
12. Afraabor, Acaciæ similis, foliis Myrti, aculea-
tis, splendentibus, pinnatis, absque impari
extremo, flore coccineo, tetrape taloide, ut
videtur filiqua lata, semine rotundo magno,
Boerh.
13. Alaternoides africana, Ericæ foliis, floribus al-
bicantibus, & muscosis, H. A.
14. Alaternoides africana, lauri ferratæ folio, com-
mel. præl.
15. Alaternus foliis ex albo variegatis.
16. Alaternus, foliis ex luteo variegatis.
17. Alaternus, folio majori, ex luteo & viridi va-
riegato.
18. Alcea afra, frutescens folio grossulariæ, flore
parvo rubro Boerh. Malva africana frutescens,
folio grossulariæ flore rubro, B. Ind.
19. Alkekengi, fructu parvo, verticillato, T. sola-
num somniferum verticillatum, C. B. P.
20. Aloë americana, muricata, J. B.
21. Aloë americana muricata, foliorum margine lu-
teo.
22. Aloë americana, foliis angustioribus, ex vera
Cruce.
23. Aloë americana, viridi rigidissimo, foetido, fo-
lio, Piet dicta, indigenis Hort, Beaum.
24. Aloë




24. Aloë africana, folio triangulo, longissimo, angustissimo, floribus luteis foetidis, H. L. B.
25. Aloë Zeylanica, pumila, foliis variegatis. Par-Bat. Aloë pumila, serpentaria Zeylanica, Breyn. Prodr.
26. Aloë, Guineensis, radice geniculata, foliis, ex viridi & atro, undulatim variegatis, H. A.
27. Aloë, africana, humilis, foliis ex albo, & viridi, variegatis, Commel. præl.
28. Aloë, africana, flore rubro, folio triangulari, & verrucis, ab utraque parte, albicantibus, notato, H. A.
29. Aloë, africana, flore rubro, folio, maculis ab utraque parte albicantibus, notato, H. A.
30. Aloë, africana, folio, verrucis ab utraque parte, albicantibus, notato, floribus rubris.
31. Aloë africana, humilis, foliis longis, conjugatis, margarithiferis, supra cavis, floribus rubris.
32. Aloë africana folio in summitate triangulari margarithifera, flore, sub viridi, H. A.
33. Aloë africana margarithifera verrucis minoribus undique ornata.
34. Aloë africana margarithifera minor verrucis minoribus undique obsita.
35. Aloë, africana, margarithifera, minor, verrucis minimis, elegantissimè undique ornata.
36. Aloë, africana, humilis, foliis glaucis, spinis inermibus, & verrucis, undique armatis.

A 3

37. Aloë,

37. Aloë, africana, minima, atro virides, spinis herbaceis, numerosis, ornata, Bærh.
38. Aloë, africana, brevissimo, crassissimoque, folio, flore sub viridi, H. A.
39. Aloë, africana, erecta, rotundo folio, parvo, & in acumen acutissimum exeunte, Commel. Præl.
40. Aloë africana erecta triangularis & triangulari folio viscoso, Commel. Præl.
41. Aloë, africana, arborescens, montana, non spinosa, folio longissimo, plicatili, flore rubro, H. A.
42. Aloë vulgaris, C. B. P.
43. Aloë, succotrina, angustifolia, spinosa, flore purpureo, Breyn. Prodr.
44. Aloë, africana, caulescens, foliis glaucis, brevissimis, foliorum summitate, interna, & externa, non nihil spinosa Commel. Præl.
45. Aloë, africana, caulescens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus, & undique spinosis, Commel. Præl.
46. Aloë, africana, foliis glaucis, margine, & dorso parte superiore, spinosa, H. A.
47. Aloë, africana, caulescens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, H. A.
48. Aloë, africana, caulescens, foliis glaucis, spinis ad latera, & in dorso armatis.
49. Aloë, africana, caulescens, foliis obscure viridibus, spinis ad latera, & in dorso armatis.
50. Aloë, africana, caulescens, foliis spinosis, maculis,



T. culis, ab utraque parte, albicantibus, notatis, H. A.

51. Aloë, africana, caulescens, foliis crassioribus, & latioribus, caulem amplectentibus, margine, & dorsi superiore parte, spinoso.

52. Aloë, africana, caulescens, perfoliata, glauca, & non spinosa, Commel. Præl.

53. Aloë, amerciana, folio Draconis, ferrato, Commel. Præl.

54. Althæa, flore majori, C. B. P. Althæa, flore grandi, Alcea Thuringiaca, Camerario, J. B. Althæa frutex III. Clus. Hist.

55. Althæa maritima, arborea, veneta, Tourn. Malva, arborea, veneta dicta, parvo flore, C. B. P.

56. Althæa maritima, arborea, gallica, Tourn. Malva arborea, marina, nostras, Parck. Theat.

57. Althæa frutescens, folio bryoniæ, C. B. P.

58. Althæa frutescens, hispanica, folio rotundiori, T.

59. Althæa frutescens, Lusitanica, folio rotundiori, undulato, Tourn.

60. Amaranthus spicatus, siculus, radice, perenni, Bocc. Rar.

61. Amaranthus spicatus, indicus, altissimus, perennis.

62. Amaranthus baccifer, indicus, minor, circeæ folio, & facie, Cat. hort. Baumont. Amaranthus baccifer, Circeæ foliis, H. A.

63. Anagryis fœtida, C. B. P.

A 4

64. Ana-

64. Ananas, non aculeatus, Pitta dictus, Plum. T.
65. Ananas, aculeatus, folio rubescente.
66. Ananas, aculeatus, fructu pyramidato.
67. Ananas, latiori folio, aculeis magnis, per intervalla majora, dispositis.
68. Ananas, sylvestris, minor, foliis rigidis, angustioribus, aculeis hamatis, sursum & deorsum, tendentibus, per majora intervalla, dispositis.
69. Ananas, latifolius, aculeatus, spinis, per intervalla majora, dispositis.
70. Anemone spermos, africana, folio Jacobææ, flore luteo, extus puniceo, Bœrh.
71. Angelica, lucida, Canadensis, Cornut. Imperatoria, lucida, Canadensis, Tourn.
72. Apocynum, folio subrotundo, C. B. P.
73. Apocynum, erectum, latifolium, Zeylanicum, maximum, floribus umbellatis, albis, Commel.
74. Apocynum africanum, frutescens, sub hirsutis foliis.
75. Apocynum, erectum, africanum, folio salicis, glabro, flore albo, fructu turgido villosa.
76. Apocynum, curasavicum, erectum, fibrosa radice, floribus aurantiis, sive coccineis.
77. Apocynum, scandens, foliis convolvuli, purpurascente flore.
78. Aquifolium, foliis oblongis, spinis & limbis aureis.
79. Arbor, africana, folio, ad superiora bifido, Lauro - Cerasi, lactescens, baccifera, Bœrh.
80. Ar-

T.

in-

an-
or-
di-

in-

ore

pe-

n,
m-

itis

cis,


ose

ar-

bis

o,

Ar-



80. Arbutus, folio ferrato C. B. P. Arbutus, Comarus Theophrasti, J. B.
81. Aristolochia, pistolochia dicta, C. B. P. Aristolochia polyrrhizos, J. B.
82. Aristolochia, indica, aromatica, odorata, minor.
83. Arum æthiopicum, flore albo, odorato, moschum olente, H. L. B. H. A. I. 95. Arum africanum, flore albo, odorato, Par. Bat.
84. Arundo sativa, quæ Donax Dioscoridis & Theophrasti, C. B. P.
85. Arundo Indica variegata sive Laconica Theophrasti Corn.
86. Asclepias, africana, aizoides, T. Fritillaria crassa Promontorii Bonæ Spei Stap. in Theoph. Apocynum humile, aizoides, siliquis erectis, africanum, H. L. Bat.
87. Asclepias, africana, aizoides, folio compresso, digitato, & cristato, Bærh.
88. Asclepias, africana, aizoides, major, subhirsuta, flore & rubro & flavo Vario ad oras piloso.
89. Ascyrum, Balearicum, frutescens, maximo flore luteo, foliis minoribus, subtus verrucosis, Salvador. Myrto-Cystus, Pennæi. Clus. Hist. C. B. P. Cystus myrtifolius Balearicus. Pennæi.
90. Aster maritimus, folio tereti, crasso, tridentato T. Crithmum maritimum, flore asteris Attici C. B. P. Crithmum marinum tertium Matthiolo, flore luteo, Buphthalmi, J. B. Crithmum chrysanthemum, Dod. Pempt.

91. Aster maritimus folio tereti, crasso in summo obtuso, H. L. B.
92. Asteriscus annuus maritimus patulus T. Aster luteus, supinus, C. B. P.
93. Atriplex latifolia, sive Halimus, fruticosus, latifolius, M. H. Halimus latifolius, sive fruticosus. C. B. P. Portulacra marina Dod.
94. Atriplex angustifolia, fruticosa, procumbens, Bœrh. Halimus angustifolius, procumbens C. B. P. Atriplex maritima, hispanica, frutescens, & procumbens T.
95. Azedrach Dod. arbor, fraxini folio, flore cœruleo, C. B. P.
96. Balsamus Meccæ, populi folio.
97. Barba Jovis, pulchre lucens, J. B.
98. Barba Jovis, hispanica, incana, flore luteo, T. Cytisus incanus, folio, medio longiore, C. B. P.
99. Barba Jovis, africana foliis viridibus, Pinnatis, flore cœruleo, Bœrh. Genistæ affinis, arbor, africana, monospermos, flore cœruleo, foliis pinnatis, H. L. B.
100. Basella H. Malab. Mirabili peruvianæ affinis tinctoria, betæ folio scandens cochinenfis flosculis puniceis muscosis ex sinu foliorum spicatis, fructu intus cochleato, Pluk. Phyt. Solanum scandens malabaricum betæ folio. H. A. in 8.
101. Benzoin Bœrhave. Arbor Benzoinifera Breyn. Arbor Virginiana Citriæ vel Limoniæ folio Benzoinum fundens, H. A.

102. Ber-


no
er
s,
vc
s,
ns
t-
c-
o,
e,
1-
o
1-
is
n
t.
o.
l.
o
-

102. Bermudiana, iridis folio, fibrosa radice T.
Iris phalangoides, Bermudiana, flore par-
vo, ex cœruleo, & aureo, versicolore,
Pluckn. Almag. Bat.
103. Bidens Indica, Hieracii folio, caule alato, T.
Chrysanthemum, curasavicum, caule alato,
floribus aurantiis, Par. Bat.
104. Bryonia africana laciniata, radice tuberosa,
floribus herbaceis, Par. Bat.
105. Bupleurioides, quæ simpla nobla Canarien-
sium, Pluckn. Alm. Bœrhaave, Umbellifera
Canariensis dicta, Philobotanis.
106. Buxus major, foliis per limbum aureis, H.
R. Par.
107. Caltha africana, foliis croci, angustis, florum
petalis, externè purpurascens, internè
albis, Bœrhaave.
108. Camphorifera arbor, ex qua Camphora offi-
cinarum, H. L. B. Arbor camphorifera Ja-
ponica foliis laurinis fructu parvo globoso
calice brevissimo, Breyn. Campher Baum.
109. Cannacorus latifolius, vulgaris T. Arundo
Indica florida cannacorus quorundam, Lob.
110. Cannacorus latifolius, vulgaris, foliis va-
riegatis.
111. Cannacorus amplissimo folio, flore rutilo, T.
Arundo Indica, latissimo folio, flore rutilo,
H. R. Par.
112. Cannacorus flore coccineo, splendente, T.
113. Cannacorus latifolius, flore coccineo, pun-
ctato, semine minore, ex Mechoac. Beringer.
114. Can-

- 114. Cannacorus flore luteo, punctato, T.
- 115. Cannacorus angustifolius, flore flavescente, T.
- 116. Cannacorus major, angustiore, & acutiore, folio, flore magno, flavescente punctis rubris vario.
- 117. Capparis spinosa fructu minore folio rotundo, C. B. P.
- 118. Caracalla americana scandens.
- 119. Cardamindum ampliore folio, & majore flore pleno.
- 120. Carduus africanus, frutescens, folio spinoso, flore luteo.
- 121. Carlina acaulos, magno flore albo, C. B. P.
- 122. Caryophyllus sinensis, supinus, Leucoji folio, flore variegato, T. Ac. Reg. Chineser Metcken.
- 123. Cassia americana, foetida, foliis oblongis glabris, T. senna occidentalis, odore opii, viroso, orobi pannonici foliis, glabra, H. L. B.
- 124. Cassia americana, foliis longioribus glabris odore minus viroso.
- 125. Cassia americana, foliis longioribus, glabris odore viroso.
- 126. Cataria Lusitanica, Betonicæ folio, minor radice fibrosa, T.
- 127. Cataria Lusitanica, erecta, Betonicæ folio tuberosa radice, T. flore cœruleo.
- 128. Cedrus Bermudiana folio Juniperi.
- 129. Celtis fructu nigricante, T. Lotus fructu cerasi, C. B. P.

130. Ce-

[The page contains extremely faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side.]



130. *Cerasa Horrētōtorum*, Pluckn. *Almagest*.
 131. *Cerasus africana arborescens angustifolia*.
 132. *Cereus erectus*, quadrangularis, costis, alarum instar, assurgentibus, Bœrh.
 133. *Cereus surinamensis*, maximus, erectus, polygonus, spinis albidis, obsitus.
 134. *Cereus peruvianus*, major, erectus, maximus, spinis fuscis, obsitus, flore purpurascente.
 135. *Cereus peruvianus*, erectus, gracilior, polygonus, spinis albis, obsitus.
 136. *Cereus minor*, erectus, polygonus, & costarum numero variano, spinis flavis.
 137. *Cereus scandens*, minor, polygonus, articulatus, Par. Bat. *Cereus americanus*, serpens, major, articulatus, flore maximo, noctu se se aperiente, & suavissimum odorem spirante, Volckamer. *Hesper*.
 138. *Cereus scandens*, minor, trigonus, articulatus, Par. Bat. *Cereus peruanus*, amplexicaulis, articulatus, fructu rotundo, maximo, coccineo, Prod. Par. Bat.
 139. *Chamælaea tricoccus*, C. B. P.
 140. *Chrysanthemoides*, osteospermon, africanum, arboreum, foliis populi albæ Bœrhaave.
 141. *Chrysanthemoides africanum monospermon*.
 142. *Chrysanthemum africanum angusto folio*.
 143. *Cistus mas*, foliis undulatis, & crispis, T.
Cistus mas, folio *Chamædris*, C. B. P.

144. Ci-

144. Cistus fœmina, folio salviæ, C. B. P. Cistus fœmina, Monspeliana, flore albo, J. B.
145. Cistus Ladanifera monspeliensium, C. B. P.
146. Cistus foliis, latioribus, & rotundioribus, incanis.
147. Cistus foliis longioribus, crispis, & incanis.
148. Cistus Ledon, foliis laurinis, C. B. P.
149. Clematis virginiana trifoliata, ambitu foliorum inciso flore albo.
150. Clusia, Bœrhaave. Frutex Æthiopicus, Portulacæ folio, flore ex albido, virescente, H. A.
151. Clyfortia. Arbuscula afra, folio aculeato ilicis, caulem amplexo rigido, Bœrhaave, p. 263.
152. Cnicus perennis, cœruleus, Tingitanus, H. L. B.
153. Cnicus polycephalos, canescens, aculeis flavescens, munitus, T.
154. Colocasia, J. B.
155. Colocasia, pediculis foliorum atropuniceis.
156. Colutea æthiopica, flore phœniceo, Barbæ Jovis foliis, Breyn. Bodr. Colutea æthiopica flore purpureo, Breyn. Cent.
157. Colutea orientalis, flore sanguinei coloris, lutea macula notato, T. Coroll.
158. Colutea africana.
159. Coma aurea, africana, fruticans, foliis crithmi marini, Hort. Amst.
160. Convolvulus, maritimus, nostras, rotundi folius, Moris, Hist. Soldanella maritima minor, C. B. P.
161. Con-

i-
B.
s.
s.
-
l-
l.
-
-
e
-
i
-

[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript.]



16
16
16
16
16
17
17
17
17
17


- 161. *Convolvulus Canariensis*, semper virens, foliis mollibus, & incanis, floribus ex albo purpurascens, Hort. Amst.
- 162. *Convolvulus argenteus*, althææ folio, C. B. P.
- 163. *Convolvulus major*, rectus, creticus, argenteus, Moris. hist. *Convolvulus argenteus umbellatis erectus*, T.
- 164. *Conyza virginiana*, frutescens, foliis oblongis, undulatis, subhirsutis, flosculis luteis, radiatis.
- 165. *Corallodendron americanum*, triphyllum, non spinosum.
- 166. *Corona solis*, arborea, folio latissimo Platani Bœrhaave.
- 167. *Coronilla maritima*, glauco folio, T.
- 168. *Coronilla hispanica*, frutescens, major, Bœrhaave.
- 169. *Cotinus Coriaria*, Dod. *Coccigrya* five *cotinus putata*, J. B.
- 170. *Cotyledon africana*, frutescens, flore umbellato, coccineo, Commel. Rar.
- 171. *Cotyledon afra*, folio crasso, lato, laciniato. flosculo aureo, Bœrhaave.
- 172. *Cotyledon africana*, frutescens, afra, foliis orbiculatis, limbo purpureo, cinctis, T.
- 173. *Cotyledon major*, arborecens, afra foliis orbiculatis, glaucis, limbo purpureo & punctis viridibus ornatis.
- 174. *Cotyledon africana*, frutescens, minor, foliis orbiculatis.

175. Co-

175. *Cotyledon africana*, frutescens, folio oblongo, flore luteo.
176. *Cotyledon africana*, frutescens, foliis angustis, teretibus, acuminatis.
177. *Crithmum seu fœniculum maritimum*, minus, C. B. P.
178. *Cupressus metâ in fastigium convolutâ*, quæ fœmina Plinii, T. *Cypressen*.
179. *Cupressus ramos extra se spargens*, quæ mas Plinii, T. *Cypressen*.
180. *Cupressus Virginiana*, foliis Abietis, mollibus, & deciduis, Breyn. Prodr. *Cupressus virginiana*, foliis acaciæ, deciduis, H. L. B.
181. *Cyclamen flore albo*, brevi.
182. *Cyclamen alepicum*, album.
183. *Cyclamen æstivum*, persicum, flore rubro, odorato.
184. *Cyclamen hederæ folio*, autumnale, flore albo.
185. *Cyclamen hederæ folio*, autumnale, orbiculato, circumroso folio, subtus rubente, odorato flore.
186. *Cyclamen hederæ folio*, autumnale, flore carneo.
187. *Cyclamen folio rotundo*.
188. *Cyclamen hiemale*, folio glabro, flore pallido, rubro.
189. *Cyclamen hiemale*, folio variegato, flore subrus purpureo.
190. *Cyperus*, rotundus, esculentus, angustifolius, C. B. P. *Erd-Mandeln*.

191. Cy-

on-
gu-
nus,
quæ
mas
bus,
rgi-
oro,
lbo.
lato,
ora-
car-
alli-
sub-
lius,
Cy-



19

19

19

19

19

19

197

198

199


200

191. *Cytisus indicus*, foliis molli, incano, flore luteo; venis purpureis distincto.
192. *Cytisus africanus*, angustissimis foliis, floribus carneis, in spicam congestis, siliquis teretibus.
193. *Digitalis acanthoides*, Canariensis, frutescens, flore aureo, H. A.
194. *Dorycnium Monspeliensium*, Lob. *Trifolium album*, angustifolium, floribus velut in capitulum congestis, C. B. P.
195. *Dracunculus polyphyllus*, C. B. P. *Dracontium majus*, H. Eyst. *Arum polyphyllum*, *Dracunculus*, & *Serpentaria*, dictum caule maculato, majus, & elatius, H. L. B.
196. *Echinomelocactus*, minor, lactescens, absque tomento, *Cylindris strictioribus* Par. Bat. *Ficoides*, vel *ficus*, americana, sphaerica, tuberculata, lactescens, flore albo, fructu rubro, pyramidali, Cat. Hort. Baum. H. A. *Melocarduus mammillaris*, minimus, sessilis, uberior, spinulis imbecillioribus, donatis, M. H.
197. *Echinomelocactus monstrosus*.
198. *Elichrysum africanum*, latifolium, foetidum, capitulo argenteo, H. A. *Elichrysum Africanum*, foetidissimum, amplissimo folio, T.
199. *Elichrysum africanum*, latifolium, foetidum capitulo aureo, H. A.
200. *Elichrysum arboreum*, africanum, salviae folio, odorato, Boerh. *Elichryso affinis*, africana

cana arborescens floribus purpuro-violaceis
foliis salviæ, odore roris-marini, H. L. B.
Conyza africana frutescens foliis salviæ odore
Camphoræ, T.

201. Elichrysum africanum, frutescens, foliis angustissimis.
202. Elichrysum africanum, frutescens, foliis latioribus, incanis.
203. Elichrysum africanum, frutescens, foliis roris-marini.
204. Emerus americanus, siliqua incurva, T. Coluteæ foliis, Anil nominatum, J. B. Indigo. Indig
205. Ephemerum africanum, latiori folio, flore tripetalo, minori, sub purpurascente.
206. Erica Virginiana, frutescens, flore albo.
207. Evonymus africanus, semper virens, folio serrato, flore sub viridi, albo, capsula triloculari rubente.
208. Euphorbium Cerei effigie, caulibus, crassioribus, spinis validioribus, armatum, Breyn. Prodr.
209. Euphorbium heptagonum, spinis, longissimis, in apice frugiferis, Boerh.
210. Euphorbium afrum, polygonum, spinosum, caule tuberibus ornato, Boerhaave. Tithymalus, aizoides, africanus, validissimus, spinis, ex tuberculorum internodiis, provenientibus, Comm. Præl.
211. Euphorbium tetragonum, & pentagonum, spinosum, Canarinum, Boerhaave. Tithymalus

eis
B.
ore
un-
la-
is-
Co-
go.
ore
er-
lo-
io-
vn.
fi-
m,
y-
pi-
ve-
n,
y-
lus



2
2
2
2
2
2
2
2
2




malus aizoides, fruticosus, canariensis, aphyllus, quadrangularis, & quinquangularis, spinis geminis, aduncis, attronitentibus, armatus, H. A.

212. Euphorbium verum, antiquorum, H. A. Scadidacalli, Hort. Malab. Euphorbium Indicum, Opuntiae facie, caule geniculato triangulari, Breyn. Bodr. 2. Tithymalus aizoides, triangularis, nodosus, & spinosus, lacte turgens, acri, Pluckn. Alm.
213. Euphorbium triangulare, erectum.
214. Euphorbium angulosum, foliis Nerii, latioribus, Boerhaave Tithymalus aizoides, arbore-scens, spinosus, caule angulari, Nerii folio, Commel. Præl. Euphorbio, aut Tithymalo medio, affinis M. H. Elacalli Hort. Malab.
215. Euphorbium afrum, caules quamoso, tuberoso, Boerh. Tithymalus, aizoides, africanus, caule simplici, squamoso. Commel. Præl.
216. Euphorbium afrum, caulesquamoso, tuberoso, minus, Boerhaave.
217. Ferula foemina, Plinii, C. B. P. Ferula major seu foemina Plinii, Moris. umb.
218. Ferula africana, galbanifera, frutescens, foliis myrrhidis, H. A.
219. Ficoides africana, erecta foliis glaucis, teretibus, glabris floribus intus levissime purpurascens, extus aureo colore & purpureo nitentibus.
220. Ficoides africana, humilis, foliis teretibus, scabris, in summitate stellâ spinosâ ornatis, flore purpurascens.

221. Ficoides africana, erecta, foliis teretibus, brevibus, guttulis micantibus adspersis, & in apice stellâ spinosa ornatis, floribus purpurascenscentibus.
222. Ficoides africana erecta, foliis teretibus una cum caule cristallinis guttulis adspersis, flore magno intus flammeo seu coccineo colore, extus aureo nitore ad solem splendente.
223. Ficoides africana, erecta, caule magis piloso, foliis teretibus, longis, guttulis cristallinis adspersis, floribus intus latissime purpurascenscentibus, extus argenteo nitore splendentibus.
224. Ficoides africana, erecta, caule piloso, foliis parvis, teretibus, minutissimis guttulis cristallinis adspersis, floribus copiosis purpurascenscentibus.
225. Ficoides africana, supina acaulos, foliis latissimis, crassissimis, lucidis, viridibus, conjugatis, flore magno, luteo sine pedunculo.
226. Ficoides africana, acaulos, foliis crassis, longioribus, angustioribus, viridibus, lucidis, flore luteo, magno, pedunculo longiore insidente.
227. Ficoides africana, humilis, acaulos foliis triangularibus, longissimis, punctatis.
228. Ficoides africana, erecta, foliis crassis, triangularibus, longis, glaucis, obtusis, & non nihil spinosis.
229. Ficoides africana, erecta, foliis brevibus, triangularibus, glaucis, punctatis, in extremitate spinosis, floribus parvis purpurascenscentibus.

230. Fi-

e-
in
a-
na
re
x-
o,
his
a-
ti-
his
ri-
a-
if-
on-
lo.
io-
ore
ite.
an-
an-
ni-
tri-
ni-
ous.
Fi-



230. Ficoides africana, erecta, foliis brevibus, triangularibus, glaucis, angustioribus, punctatis, in extremitate spinosis.
231. Ficoides africana, humilis, foliis triangularibus, glabris, in apice spinosis, floribus albis.
232. Ficoides africana, erecta, foliis glaucis, triangularibus, brevibus, crassis, ad tres margines aculeatis, seu dentatis flore purpurascente.
233. Ficoides africana, erecta, foliis punctatis, & incurvatis, ex angusto in latiore & obtusum mucronem exeuntibus, floribus, intus aureo, extus flammeo seu coccineo colore nitentibus.
234. Ficoides africana, erecta, foliis amplioribus, glaucis, triangularibus, incurvatis, limbo purpureo, cinctis.
235. Ficoides africana, erecta, foliis glaucis, triangularibus brevibus, & punctatis flore parvo purpurascente fundo luteo.
236. Ficoides africana, erecta, foliis oblongis, triangularibus glaucis, & punctatis, flore luteo.
237. Ficoides africana, erecta, foliis angustis, triangularibus, longissimis, flore specioso, luteo, longo pediculo insidente.
238. Ficoides africana, erecta, foliis glaucis, triangularibus, oblongis, glabris flore luteo parvo.
239. Ficoides africana, erecta, foliis glaucis, glabris, triangularibus, angustis, oblongis brevibus floribus purpurascantibus.

240. *Ficoides africana*, procumbens, foliis triangularibus, glabris, virore gramineo præditis.
241. *Ficoides africana*, erecta, foliis glaucis, angustis, brevissimis incurvatis.
242. *Ficoides africana*, erecta, foliis longis, angustis, triangularibus, flore purpurascente.
243. *Ficoides africana*, erecta, foliis oblongis, angustis, triangularibus, acuminatis, guttulis, crystallinis ornatis, flore purpurascente.
244. *Ficoides africana*, procumbens, foliis planis, mucronatis, crassis, floribus candidis, ad solem argenteo nitore, splendentibus.
245. *Ficoides africana*, procumbens, foliis planis, latis, acuminatis, & micantibus.
246. *Ficoides africana*, procumbens, foliis *Pulegii angustifolii*, floribus albis, pentapetalis, non splendendibus.
247. *Ficus Bengalenfis*, sub rotundo folio, fructu orbiculato, Cat. Hort. Beaum, H. A.
248. *Ficus americana*, arborescens, foliis lauri longioribus, cuspidatis.
249. *Ficus vulgaris*, fructu eduli purpureo. *Zeigen*.
250. *Ficus vulgaris*, fructu eduli viridi. *Zeigen*.
251. *Faximus orientalis*.
252. *Galandidia* ex Mechoac, Beringer.
253. *Gales frutex odoratus*, septentrionalium, J. B. *Rhus. Myrtifolia Belgica*, C. B. P. *Gagel Germanorum*, vulgo.
254. *Genista Junicea*, J. B. *Genista hispanica*, floribus

l-
i-
l-
l-
l-
l-
s,
l-
s,
i
n
u
l-
i
l-
o-
is

[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely a historical manuscript.]


- ribus luteis, amplis, feminibus lenti simili-
bus, H. L. B.
255. Genista juncea flore pleno, Genet à fleur
double.
256. Geranium africanum, arborescens, vitis fo-
lio, flore elegantissimo variegato, Berin-
ger.
257. Geranium africanum, alchimillæ hirsuto fo-
lio floribus albidis, H. L. B.
258. Geranium africanum, arborescens, malvæ
folio, plano, lucido, flore elegantissimo,
kermesino, Bærhaave.
259. Geranium africanum, foliis inferioribus,
asari, superioribus staphidis agriæ, macu-
latis, splendentibus, & acetosæ sapore,
Commel. Præl.
260. Geranium africanum, frutescens, Tordilii
folio flore coccineo fulgidissimo.
261. Geranium africanum, frutescens, alchymillæ,
folio, odorato, piloso, lucido, plano, cir-
culo fusco inscripto, flore rubicundo.
262. Geranium africanum, frutescens, alchymil-
læ folio, odorato, piloso, plano, elegan-
tissime variegato, flore rubicundo. Prio-
ris varietas.
263. Geranium africanum, frutescens, alchymillæ,
hirsuto, folio, magno, quasi convoluto, flo-
re purpurascente, venis purpureis, vario.
264. Geranium africanum, frutescens, malvæ fo-
lio, hirsuto, crispo, odore gravi teterrimo,
flore purpurascente.

265. Ge-

265. Geranium africanum, frutescens, radice tuberosa, foliis laciniatis, flosculis albidis.
266. Geranium africanum, frutescens, folio malvæ scabro, odore gravi floribus purpurascens.
267. Geranium africanum, frutescens, folio malvæ, hirsuto, odorato, flore purpurascens.
268. Geranium africanum, frutescens, folio crasso, & glauco, acetosæ sapore, Commel. Præl.
269. Geranium africanum, malvæ folio, molli, odore fragranti, suavissimo, flosculis albis.
270. Geranium africanum, noctu olens, tuberosum, & nodosum, aquilegiæ foliis, H. L. B. Geranium æthiopicum, noctu olens, radice tuberosa, aquilegiæ foliis, Breyn.
271. Geranium americanum, noctu olens, radice tuberosa, triste Corn.
272. Gramen dactylon, maximum, americanum, Cat. Hort. Reg. Paris. Gramen Dactylon, Indicum, esculentum, spica atticulata. Ambrosini, Phytol. Sesamum perenne, Indicum, Zanon. Hist. Bot.
273. Granadilla pentaphyllos, flore cœruleo magno, Bœrhaave, Clematis passiflora pentaphylla flore cœruleo punctato, Munting, Prax. Blaue Passions-Blume.
274. Granadilla foetida, folio tricuspidi, villosa, flore albo Tourn. Flos passionis albus Par. Bat. Clematidis Indica, hirsuta, foetida. Plum. Weiße Passions-Blume.

275. Gra-

tu-
mal-
ra-
mal-
nte,
ffo,
æl.
lli,
al-
ro-
L.
ra-
lice
m,
on,
m-
di-
na-
ta-
og,
fo,
ar.
da.
ra-



275. Granadilla, folio tricuspidi, obtuso, oculato.
276. Granadilla Hispanis, Flos Passionis Italicae, Col. Clematidis trifolia, flore roseo clavato, C. B. P. Maracot. Indicum, Ald. Hort. Farnes. Rothe Passions-Blume.
277. Granadilla, folio tricuspidi, flore parvo, flavescente, T. Clematis passionalis, triphyllos, flore luteo, M. H. Cucumis, flos passionis dictus, hederaceo folio, flore ex luteo viridante, H. L. B. Gelblichte Passions-Blum.
278. Guajava. Clus. Hist. App. Quajava alba dulcis H. L. B. Quajabo pomifera Indica, C. B. P.
279. Haemanthus africanus, H. L. B. Tulipa capensis sive Promontorii Bonae Spei Bod. à stapel. Narcissus Indicus puniceus gemino latiori folio Ferr. Cult. flor.
280. Haemanthus americanus, semper virens, foliorum, & florum pediculis, maculis puniceis, notatis.
281. Hedera arborea C. B. P. foliis ex virido & luteo variegatis. Gelb gepflanztes Epheu.
282. Heliotropium canariense arboreescens folio scorodoniae, H. A.
283. Hermannia africana, frutescens, folio glabro, parvo, serrato, flore luteo parvo.
284. Hermannia africana, frutescens, folio Ibis seu althaeae, hirsuto, molli, caule piloso, flore aureo majore.


285. *Horminum africanum* frutescens, folio glauco
glabro rotundo.
286. *Hyacinthus africanus tuberosus* flore cœruleo
umbellato; Breyn. Prodr. *Hyacintho* affinis,
africana, tuberosâ radice, umbellata, cœ-
rulea, inodora, H. L. B.
287. *Hyacinthus Indicus tuberosus* flore hyacinthi
orientalis, C. B. P. **Tuberosen.**
288. *Hyacinthus Indicus Tuberosus* flore *Hyacinthi*
Orientalis foliorum limbis aureis seu varie-
gatis. **Tuberosen mit gestaminten Blät-
tern.**
289. *Hyacinthus Indicus Tuberosus* flore pleno,
Boerhaave. **Gefüllte Tuberosen.**
290. *Jacobaea maritima*, C. B. P. *Jacobaea marina*
sive *Cineraria*, J. B.
291. *Jacobaea maritima*, C. B. P. foliis ex luteo
variegatis.
292. *Jacobaea africana*, frutescens, crassis, & suc-
culentis, foliis, H. A.
293. *Jasminum luteum*, vulgò dictum *Bacciferum*,
C. B. P. **Gemeiner gelber Jasmin.**
294. *Jasminum humile luteum*, C. B. P. **Gelber
niedriger Jasmin.**
295. *Jasminum Indicum flavum* odoratissimum Ferr.
flor. Cult. **Gelber Indianischer Jasmin.**
296. *Jasminum vulgatus*, flore albo, C. B. P.
Jasminum sive *Gelseminum* flore albo C. B.
P. **Gemeiner weisser Jasmin.**
297. *Jasminum hispanicum*, flore majore, externe
rubente, J. B. *Jasmin d'Espagne*. **Weisser
Spanischer Jasmin.**

Edy
Hydrogloss, denton's affinis ~~hally~~ flore capsula
asagallidis A.R.P. ~~Lox~~

298. Jasminum Azoricum trifoliatum, flore albo odoratissimo, H. A. Weisser Azorischer Jasmin.
299. Jasminum sive Sambach Arabum Alpini, J. B. Arabischer Jasmin.
300. Jasminum africanum, folio Ilicis, flore solitario, ex alis foliorum, proveniente, Commel. Rar. Weisser Africanischer Jasmin.
301. Jasminum arabicum, castaneæ folio, flore albo, odoratissimo, cujus fructus Coffy, in officinis dicuntur, nobis, Commel. Pl. Us. Jasminum castaneæ folio, flore odoratissimo, rubro fructu, qui Cofse, duro. Commel. Ind. Caffee.
302. Ketmia Indica, aculeata, foliis digitatis Tourn. Alcea benghalensis spinosissima, acetosæ sapore, flore luteo, pallido, umbone purpurascente, H. A.
303. Ketmia americana, folio Papayæ, flore magno, flavescente, fundo purpureo, fructu erecto, pyramidali sulcato.
304. Ketmia indica, Gossipii folio, acetosæ sapore, T. Ozeille de Guinée.
305. Ketmia americana hirsuta, flore flavo, & semine moschato, T. Alcea hirsuta, flore flavo, & semine moschato, Margrav.
306. Ketmia americana, palustris, flore magno, albicante, fundo purpureo, Beringer.
307. Ketmia Indica, populi folio, fructu orbiculato, compresso, Tourn. Bupariti, Hort. Mal,
308. Ket-


308. *Ketmia Sinensis*, fructu subrotundo, flore simplici T. *Althea arborea*, rosea, sinensis, flore simplici, H. L. B. *Rosa sinensis*, quinque folia, Ferr. Flor. Cult.
309. *Ketmia syrorum* quibusdam, C. B. P. *Alcea arborescens*, glabra, *Ketmia dicta* J. B. flore cœruleo.
310. *Ketmia Syrorum*, floribus ex albo, & rubro, variis, Bœrh. *Alcea Syriaca*, floribus ex albo, & rubro, variis, H. L. B.
311. *Laurifolia africana*, H. A.
312. *Lauro-Cerasus* Clus. Hist. *Cerasus folio laurino*, C. B. P. *Lorbeer-Kirschen*.
313. *Lauro-Cerasus* foliis ex viridi & luteo variegatis. *Lorbeer-Kirschen mit gestaminten Blättern*.
314. *Lauro similis folio tenero*, Bœrh. *Arbor Brasiliana*, *Myrti Laureæ* foliis inodoris, H. A.
315. *Laurus vulgaris folio undulato* H. R. Par. *Lorbeer-Baum*.
316. *Laurus vulgaris*, folio elegantissimè variegato, aureo. *Lorbeer-Baum mit gestaminten Blättern*.
317. *Laurus Indica*, H. Farn. Ald. *Laurus americana*, Sterb. Citr. cult. *Laurus regia* C. H. R. Par. *Cinamomum spurium vulgo*, & *Cortex Winteranus*.
318. *Laurus africana*, minor, folio quercus, H. A.
319. *Lavendulo foliis erenatis* T. *Schechas serrato & crispo folio*, J. B.
320. *Lavendula folio longiori tenuius & elegantius dissecto*, Tourn.

m-
lo-
que
cea
ore
to,
bo,
ri-
tie-
ten
ra-
. A.
lor
ga-
ten
ica-
. R.
rtex
A.
rato
tius
321.



321. *Lentiscus vulgaris*, C. B. Pin. *Mastix*
Baum.
322. *Leonurus*, perennis, africanus, *fideritidis*
folio, flore phœniceo, majore, Breyn.
Prodr. *Leonurus*, *Capitis Bonæ spei*,
Breyn. Cent. *Cardiaca africana*, perennis,
foliis *fideritidis*, floribus longissimis, phœ-
niceis, villosis, H. L. Bat.
323. *Leonurus*, annuus, americanus, *nepetæ* fo-
lio, flore phœniceo, minori, Breyn. Prodr.
Cardiaca americana, annua, *nepetæ* folio,
floribus phœniceis, minoribus, H. L. B.
324. *Leucanthemum africanum frutescens cerato-*
phyllon semperflorens.
325. *Leucojum incanum majus* C. B. P. *Leucojum*
hiemale diu durans etiam album J. B. *Leu-*
cojum flore simplici albo, Hort. Eyst. *Leu-*
cojum.
326. *Leucojum purpureum vel rubrum*, C. B. P.
Leucojum hyemale & diu durans purpureum
& *roseum*, J. B.
327. *Leucojum incanum majus coccineum* Moris.
Hist.
328. *Leucojum violaceum* Tabern.
329. *Leucojum incanum*, majus, variegatum, sim-
plici flore striis inæqualibus notatum, C. B.
P.
330. *Leucojum incanum majus multiplex flore al-*
bo, C. B. P. *Leucojum flore pleno albo*,
Hort. Eyst.
331. *Leucojum incanum majus multiplex flore ru-*
bro, C. B. P. 332.

332. *Leucojum incanum* majus multiplex flore purpureo, C. B. P.
333. *Leucojum incanum* majus multiplex, flore purpureo violaceo, C. B. P.
334. *Leucojum incanum* majus flore pleno ex albo & rubro variegatis.
335. *Leucojum album*, odoratissimum, folio viridi, C. B. P.
336. *Leucojum purpureum*, odoratissimum, folio viridi.
337. *Leucojum luteum*, magno flore, simplici, subtus ferrugineo.
338. *Leucojum luteum*, magno flore simplici, ex ferrugineo sive purpureo & aureo colore, interiorius atque exteriorius, elegantissimè variegato.
339. *Leucojum luteum*, flore pleno, ferrugineo colore variegato. *Gefüllte gelbe Violett.*
340. *Leucojum luteum*, foliis ex albo & viridi elegantissime variegatis, flore pleno. *Gefüllte gelbe Violett mit gestrauchten Blättern.*
341. *Ligustrum foliis è luteo variegatis*, H. R. Par. *Ligustrum foliis auratis* Breyn. Prodr.
342. *Ligustrum arabicum* sempervirens foliis splendentibus, floribus sub viridibus odoratissimis.
343. *Lilac laciniato folio*, T. *Syringa Persica*, foliis laciniatis *ligustri*, H. L. B. *Jasminum persicum* foliis laciniatis. H. Edinb. *Agem Lilac Persarum* inciso folio Corn. *Ligustrum nigrum* Alpin. Exotic.
344. *Lilo-Narcissus Jacobæus latifolius Indicus* rubro
flore




- flore Moris. Histor. Oxon. Liliū Indicum
narcissis foliis monanthos, rubrum, H. L. B.
345. Lilio-Narcissus Indicus, maximus, frutescens,
& semper virens, floribus albis, in umbel-
lam congestis. Pes pavonis vulgo.
346. Lilio-Narcissus Indicus saturato colore purpu-
rascens, Moris. Hist.
347. Lilio-Narcissus Indicus, flore albo exterius ru-
bente. T. Liliū Indicum Narcissinis foliis
monanthemum ex albo rubrum, H. L. B.
348. Lilio-Narcissus albus, maritimus, major. Mo-
ris. Hist. Narcissus Illyricus, Liliaceus C. B.
P. Narcissus tertius Matthioli vulgo.
349. Lilio-Narcissus Indicus minor flore parvo albo.
350. Limonium maritimum majus, C. B. P.
351. Limonium parvum, Bellidis minoris folio, C. B. P.
352. Limonium peregrinum foliis Asplenii, C. B. P.
353. Limonium africanum, frutescens, angusto fo-
lio, carnosio, rigido, scabro, floribus ma-
gnis purpurascens.
354. Lotus polyceratos, frutescens, incana, alba,
siliquis curtis, crassioribus, brevioribus, ere-
ctis, M. H. Trifolium album, erectum, hir-
sutum, J. B. Lotus hæmorrhoidalis, ma-
jor, sive trifolium hæmorrhoidale, majus,
Park. Theatr.
355. Lotus villosus, altissimus, flore glomerato,
Tourn. Trifolium rectum, monspessulanum,
J. B. Lotus Lybica, Dale champii, Lugd.
356. Lotus angustifolia, flore luteo purpurascens,
Insulæ sancti Jacobi, H. A.

357. Ly-

357. *Lychnis viscosa*, Sedi arborefcentis folio, altissima, flore subviridi.
358. *Lyfimachia Orientalis*, angustifolia, flore purpureo, Tour. Cor.
359. *Majorana frutescens* perennis.
360. *Marum syriacum*, vel *Creticum*, H. L. B. *Chamædrys incana maritima frutescens* foliis lanceolatis, T. *Majorana syriaca* vel *cretica*, C. B. P.
361. *Marum majus*, fruticans, odore minus acuto, flore purpurascete.
362. *Mastichina*. Boerhaave, *Thymbra hispanica*, *majoranæ folio* T. *Marum peregrinum*, H. Eyft. *Sampsuchus* seu *Marum imastichen* redolens, C. B. P. *Marum vulgare* seu *Clinopodium*. Dod. *Clinopodium*, *mastichina Galorum*, J. B. *Marum vulgare*, M. H.
363. *Medica marina*, Lob. *Trifolium cochleatum*, *marinum*, five *medica marina*, J. B. *Trifolium cochleatum*, *maritimum*, *tomentosum*, C. B. P. *Medica lutea*, *gnaphalitea*, *marina*, nostra è Littore veneto. Donati.
364. *Medicago trifolia*, frutescens, incana, T. *Cytisus incanus*, siliquis falcatis, C. B. P. *Cytisus*, siliqua incurva, folio candicante, J. B.
365. *Melianthus africanus*, H. L. B. *Melianthus africanus*, *pimpinellæ foliis*, amplissimis, glaucis, M. H. *Pimpinella spicata*, maxima, africana, Barthol. æt. Hafn.
366. *Melianthus africanus*, minor, foetidus. Commel. Rar. *Melianthus*, minor, foliis viridantibus, M. H.

al-
orc
B.
liis
eti-
to,
na-
yft.
lo-
no-
al-
m,
ri-
to-
ea,
Cy-
Cy-
B.
nus
is,
na-
m-
ti-
65.

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript. The text is written in a single column and appears to be a list or a series of entries, possibly related to the marginalia on the left. The script is somewhat faded and the paper shows signs of age and wear.



366. Mercurialis fruticosa, incana, spicata, T.
Phyllon spicatum, C. B. P.
367. Mespilus, Apii folio, laciniato, C. B. P. Me-
spilus aronia veterum, J. B. Azerolier.
368. Mespilus folio subrotundo, fructu rubro,
Tourn. Cotonaster folio rotundo non ferra-
to, C. B. P.
369. Methonica Malabarorum, H. L. B. app. Lili-
um Zeylanicum superbum vulgo.
370. Mimosa major, frutescens, spinosa, ramulis,
communi pediculo, in orbem coactis, Pluk.
Alm. Æschynomene spinosa, flore globoso
albido, siliculis articulatis echinatis, H. A.
371. Mimosa spuria, de Pernambuce, dicta mimo-
sa Italica. Zanon. Hist. Bot. Æschinomene
mitis, americana, foliis, acaciæ, angustio-
ribus, siliquis longis, angustis, semine qua-
drangulari, Breyn. Cent.
372. Mitella americana, maxima, tinctoria, T.
Orleana seu orellana folliculis lappaceis, H.
L. B. Urucu Pison. Roucou.
373. Moldavica americana, trifolia, odore gravi T.
Cedronella, Canariensis, viscosa, foliis ple-
rumque ex eodem pediculo ternis, H. A.
Melissa fortè Canarina, triphylla, odorem
camphoræ, spirans, penetrantissimum,
Pluk. Phyt. Dracocephalo affinis, ameri-
cana, trifolia, odore terebinthinæ, Volck.
Hesp.
374. Morus fructu albo humilior.
375. Musa fructu cucumerino longiore Plum. Mauz
C Musa,

Musa. Alp. Ægypt. Musa caudice viridi fructu longiori falcato anguloso Sloan. palma humilis longis latisque foliis, C. B. P. Bala Hort. Mal. Vulgo Pisang. Banana, & Bananiera.

- 376. Musa folius maculatis & magis cuspidatis.
- 377. Myrtus Buxi folio, Schuyl. Cat. Hort.
- 378. Myrtus flore pleno, Corn.
- 379. Myrtus angustissimo folio.
- 380. Myrtus angustifolia.
- 381. Myrtus Tarentina.
- 382. Myrtus Tarentina variegata.
- 383. Myrtus Boetica latiore folio.
- 384. Myrtus Exotica latifolia major.
- 385. Nerium floribus rubescentibus, C. B. P. Oleander Laurus rosea, Lot. Jo.
- 386. Nerium floribus albis, C. B. P. Nerium, seu Rhododendron, flore albo, H. Eyst.
- 387. Nerium Indicum, angustifolium, floribus odoratis, simplicibus, H. L. B.
- 388. Nerium Indicum, latifolium, floribus odoratis, plenis, H. L. B.
- 389. Nux Juglans virginiana.
- 390. Olea sativa, C. B. P.
- 391. Olea folio obtuso.
- 392. Olea folio Buxi.
- 393. Olea Sylvestris folio duro, subtus incano, C. B. P.
- 394. Opuntia major validissimis spinis munita T. flore luteo,
- 395. Opuntia minima spinis longissimis munita.
- 396. Opun-

ru-
na
ala
3a-

P.


n,
ft.
us

2-

C.

T.

i-



396. *Opuntia* folio longiori spinis albis munita.
 397. *Opuntia* folio minori & rotundiori.
 398. *Opuntia* maxima folio longissimo flore pur-
 purascente.
 399. *Opuntia* folio plano glabro scolopendriæ.
 Boerhaave, *Ficus Indica* scolopendriæ folio
 epiphyllitis, Par. Bat.
 400. *Ornithogalum africanum* plantaginis roseæ
 folio, radice tuberosa, H. A. *Ornithogalo*
 affinis radice tuberosa, folio cyclaminis Capi-
 tis Bonæ Spei, Breyn. Cent.
 401. *Ornithogalum cœruleum*, Lusitanicum lati-
 folium T. *Hyacinthus stellatus* peruanus,
 H. Eyst.
 402. *Ornithogalum*, Lusitanicum latifolium flore
 albo T.
 403. *Palma Indica coccifera* angulosa, C. B. P.
 404. *Palma major*, C. B. P.
 405. *Palma Chamæriphes*, dactilifera, folio fla-
 belli formi, pedunculo, ad latera durissimis
 spinis, armato.
 406. *Palma foliis longissimis*, pendulis, absque
 ullo pedunculo, ex caudice glabro, enatis,
 Boerh. *Palma prunifera*, foliis *Juccæ*, fru-
 ctu racemoso, cerasi formi, ossiculo duro,
 cinereo, pisi magnitudine, H. A. vulgo Dra-
 coarbor.
 407. *Papaya* fructu melopeponis effigie Plum.
 408. *Paronychia hispanica* Clusii sive anthyllis ni-
 vea, J. B. *Poligonum montanum* mini-
 mum niveum & sericeum, M. H.

409. *Periploca* foliis oblongis T. *Apocynum*, five *periploca*, scandens, folio oblongo, flore purpurascente, J. B.
410. *Persica* africana nana flore incarnato pleno T. *Malus persica africana* flore incarnato pleno, H. L. Bat.
411. *Phalangium africanum*, caulescens, foliis cepaceis, floribus luteis, spicatis, Vulgo *Aloë cepacca*.
412. *Phalangium africanum*, humile, *Ficoides* folio, floribus luteis spicatis.
413. *Phaseolus americanus*, perennis, flore cochleato, odorato, seminibus fuscis, orbiculatis, *Caracalla* dictus, H. L. Bat. *Phaseolus Indicus* cochleato flore *Triumphett.* observ.
414. *Phaseolus indicus* perennis floribus purpurascens.
415. *Phlomis fruticosa* *salviæ* folio latiore & rotundiore T. *verbascum* latis *salviæ* foliis, C. B. P.
416. *Pimpinella spinosa* seu *sempervirens*, *Moris umb.*
417. *Pinus africana* arborescens. Aliàs *Pinulus*.
418. *Pinus* cui, ossicula fragili putamine, five *Cembro*, J. B. *Pinus Sylvestris*, montana, tertia, C. B. P.
419. *Pinus sativa*, cono magno, ossiculis duris.
420. *Plumbago Ceylanensis*, folio splendente, ocymastri, flore lacteo. Boerh. *Lychnis Indica* spicata ocymastri foliis, fructibus lappaceis oblongis, radice urente, H. A.

421. Por-

ve
re
T.
no,
ce-
oē
fo-
ch-
la-
lus
rv.
ra-
ro-
C.
oris
five
na,
-
ite,
In-
opa-
por-

421. *Portulaca africana*, semper virens, flore rubicundo, H. A.
422. *Portulaca Curasavica*, folio Capparidis, Par. Bat.
423. *Primula veris* flore rubro. Clus. H. *Verbasculum umbellatum alpinum minus*, C. B. P.
424. *Pseudoacacia vulgaris*, T. Arbor filiquosa virginienſis spinosa locus noſtratibus dicta, Parck. Theatr.
425. *Pseudodictamnus acetabulis* Moluccæ, C. B. Pin.
426. *Punica*, quæ malum granatum fert Cæſalp. *Malus punica*, fativa, C. B. P.
427. *Punica* flore, pleno majore, T. *Malus punica*, flore pleno, H. R. Par. *Balaustia hispanica*, J. B.
428. *Punica nana* flore pleno minore.
429. *Rapuntium maximum*, coccineo, spicato flore Col. *Rapuntium galeatum*, virginianum, seu americanum, coccineo flore majore. Mor. Hist. Cardinale Couleur de feu.
430. *Rapuntium americanum*, flore dilute cœruleo, A. R. Par. *Rapunculus galeatus*, virginianus, flore violaceo, majore, Moris. Hist. Cardinale bleüe.
431. *Rhamnus cortice albo*, Monſpelianſis, J. B.
432. *Rhizophora Indica*, *Bryoniae nigrae* ſimilis, ad foliorum ortum verrucosa, Plukn. Phyt.


433. *Rhus africanum*, trifoliatum, foliis subhirsutis, incanis, margine incis.
 434. *Rhus africanum*, trifoliatum, foliis pallide virentibus, margine incis.
 435. *Rhus africanum*, trifoliatum, foliis integris, subrotundis, atro viridibus, splendantibus.
 436. *Rhus Myrti folia*, Monspeliaca, C. B. P.
 437. *Ricinus americanus*, perennis, minor. Beringer.
 438. *Ricinus minor*, perennis, Beringer.
 439. *Ricinus pumilus*, non ramosus, barbadensis, Beringer.
 440. *Ricinus Indicus major* totus ruber perennis, Beringer.
 441. *Ricinoides americana*, Gossipii folio, T. *Ricinus americanus*, major, semine nigro, C. B. P. *Ricinus major*, americanus, Curcas dictus, & faba purgatrix Indiæ occidentalis, J. B. Pignon d'Inde.
 442. *Rosa omnium Calendarum*, H. R. Par.
 443. *Rosmarinus*, hortensis, latiore folio, Morisf. Hist. *Rosmarinus spontaneus*, sive latifolius, C. B. P.
 444. *Rosmarinus hortensis angustiore*, folio, C. B. P.
 445. *Rosmarinus hortensis*, angustiore, folio, argenteus, H. R. Par.
 446. *Rosmarinus striatus*, sive aureus, Parck. Theatr.
 447. *Ruscus angustifolius*, fructu, summis ramulis,

Ruscus latifolius fructu folio inascente
Laurus Alexandrina, Chamaedaphne fol. Laurus
Alexandrina fructu folio inascente

- lis, innascente T. Laurus Alexandrina, ramosa, fructu è summitate caulium prodeunte, H. R. P. Laurus Alexandrina, fructu, longis pediculis caulibus alligato, M. H. Blæf.
448. Ruscus angustifolius, fructu folio innascente, T. Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente. C. B. P.
449. Ruscus Myrtifolius, aculeatus, T.
450. Ruta Chalapensis, latifolia, florum pelatis villis scatentibus, H. L. Bat.
451. Santolina flore majore, foliis villosis & incanis, T. Abrotanum fœmina flore majore foliis villosis & incanis, C. B. P.
452. Santolina spinosa, foliis Agerati, Bœrhaave, Bellis spinosa foliis agerati, C. B. P.
453. Scabiosa africana, frutescens, foliis magnis, crenatis, & rugosis, floribus pallidis, cœrulescentibus.
454. Scilla vulgaris, radice rubra, C. B. P. Scilla ruffa, magna, vulgaris, J. B. Pancratium Dod. Ornithogalam maritimum seu Scilla radica rubra, T. Cepa marina, vulgò.
455. Sclarea Indica, flore variegato, Tourn. Horminum Indicum, maximum, flore variegato, H. R. P. Horminũ majus, amplo flore, violaceo, lobis florum punctis aureis, notatis, Mor. H. R. Blæf.
456. Sclarea tingitana, fœtidissima hirsuta flore albo. Tourn.
457. Sclarea rugoso, verrucoso, & laciniato folio, T. Horminum Syriacum, rugoso, verrucoso,

- fo, & laciniato folio, T. Horminum Syriacum, rugoso, verrucosoque folio, Cornu cervinum exprimente, Prod. Par. Bat. Horminum, rugoso, verrucosoque folio, Parad. Bat.
458. Sclarea folio, triangulari, caule tomentoso, T. Horminum, hastatis, amplioribus, foliis, seu Arimodo alatis, caulibus, & pediculis, araneosa lanugine villosis, ex Insula Gomerâ Pluckn. Phytog. T.
459. Sclarea folio triangulari ex viridi & albo variegato caule tomentoso.
460. Sedum majus arborescens, J. B. Sempervivum, five sedum arborescens, majus. Dod. H. Eyst. Sedum majus, arborescens, flosculus citrinis, multiflorum, Pluckn. Alm.
461. Sedum majus arborescens, J. B. Foliis elegantissime variegatis tricoloribus.
462. Sedum frutescens, crasso, tuberoso, caudice, foliis longis, teretibus, deciduis.
463. Sedum africanum, frutescens, foliis deciduis, Portulacæ similibus.
464. Sedum frutescens, Ericæ foliis.
465. Sedum africanum, frutescens, foliis oblongis, ferratis.
466. Sedum africanum, humile, foliis latis & planis.
467. Sedum africanum, humile, Ficoidis folio.
468. Sedum montanum, tomentosum, C. B. P. Semper vivum, montanum, rubrum, gnaphalodes, Col.
469. Senecio africanus, arborescens, folio Ficoidis, Commel. Rar.

m
m
n,
T.
eu
a-
erâ
ie-
m,
ft.
is,
n-
e,
is,
is,
is,
P.
a-
s,
e-



470. Senecio Virginianus, arborefcens, Atriplicis folio, Par. Bat. Elichryfo affinis Virginiana, frutefcens, foliis Chenopodii, glaucis, Pluckn. Phyt. Conyza virginiana, Halimi latioris foliis, glaucis, M. H.
471. Senecio africanus, folio retufo, Hort. Cath. Conyza africana, Senecionis flore, retufis foliis, H. L. B. App.
472. Senecio Africanus, frutefcens, foliis oblongis, ferratis.
473. Senna americana, foliis rotundioribus, obtufis, glabris.
474. Serpentaria, five Perficarca Virginiana, foliis cordatis, floribus fpicatis ftammineis, albis.
475. Sefeli Maffilienfè, fœniculi folio, quod Dioscoridis cenfetur, C. B. P. Sefeli Maffilienfè, folio fœniculi, craffiore, Lob. Adv. Fœniculum tortuofum, J. B. Saxifraga montana, minor, fœniculum tortuofum, dicta, M. H.
476. Sideritis Perfica, odorata, latiffimo folio, hirsuto, flore ex luteo albicante, Bœrh.
477. Siliqua edulis, C. B. P. Siliqua arbor, five Ceratia, J. B. Ceratonia, Dod.
478. Siliquaftum, Caft. Dur. Judaica arbor, J. B. Siliqua fylveftris rotundi folia, C. B. P. Ar-Judæ, Dod.
479. Smilax afpera, fructu rubente, C. B. P.
480. Smilax afpera, minus fpinofa, fractu nigro, C. B. P.
481. Smilax non Spinofa.
482. Smilax lævis minor. Beringer.

483. Solanum fruticosum, bacciferum, C. B. P. Strychnodendros, J. B. Solanum fruticosum Americauum, dictum Amomum Plinii, Parck. Theatr.
484. Solanum pomiferum, frutescens, africanum, spinosum, nigricans, flore borraginis, foliis profundè, laciniatis, H. L. B.
485. Solanum Lignosum, africanum, semper virens, Laurinis foliis, H. A.
486. Solanum Indicum, fruticans, caule, & foliis, spinosis, baccis rubris, minoribus, Beringer.
487. Solanum Indicum, frutescens, foliis sinuatis, incanis, & tomentosis, solo caule spinoso baccis rubris, minoribus.
488. Solanum mexicanum, sive Scammonium nigrum.
489. Spartium hispanicum flore candido, J. B. Genista Hispanica, floribus candidis, H. L. B.
490. Staphylodendron Virginianum, triphyllum, T. Pistacia Virginiana, sylvestris, trifolia, Mor. H. R. Bleff.
491. Staphylodendron africanum, folio singulari, lucido, Par. Bat. Staphylodendron africanum, sempervirens, foliis splendentibus, Cat. Hort. Med. Amst.
492. Stœchas purpurea, C. B. P. Stœchas Arabica, vulgo dicta, J. B. Stœchas, brevioribus ligulis, Clus. H.
493. Styrax, folio mali Cotonei. C. B. P.
494. Suber perpetuò virens.

495. Ta-

P.
o-
ii,

n,
is

i-

s,
r.
s,
c-

i-

3.

u-

o

o

o

-

o

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-



495. Tamarindus Surinamensis.
496. Tamariscus Narbonensis, Lob. Tamarix altera, folio tenuiore, sive Gallica, C. B. P. Tamarix major, sive arborea Narbonensis, J. B.
497. Tanacetum Africanum, arboreescens, foliis lavendulae, multifido folio, H. A.
498. Tetragonocarpus Africana, fruticans, foliis longis, & angustis, H. A.
499. Teucrium calice tubulato florepallidè luteolo Boerhaave. Teucrium verum, H. Eyst.
500. Thaspidium fruticosum, Leucoji folio, semper florens. T. Thlaspi folium, platycarpon Leucoji folio, Boccon. Rar. Thlaspi semper virens & florens Dodart. Mem. Thlaspi fruticosum, Persicum, foliis Keyri flore odorato. Janon. H. B. Thlaspi fruticosum, umbellatum, Persicum, foliis Leucoji instar semper virentibus, M. H.
501. Thaspidium fruticosum, Leucoji folio, variegato, semper florens, T.
502. Tinus prior Clus. Hist.
503. Tinus II. Clus. Hist.
504. Tinus III. Clus. Hist.
505. Tinus foliis elegantissime variegatis floribus immaculati candoris.
506. Tithymalus frutescens semper virens foliis longis angustis.
507. Tithymalus Indicus frutescens Rai. Hist. Tithymalus, ramosissimus frutescens penè aphyllus, Par. Bat.
508. Ti-

508. *Tithymaloides frutescens*, folio *Nerii*, Plum.
T.
509. *Tragacantha*, C. B. P. *Tragacantha Massiliensis* foliis incanis, non deciduis flore albo Morif. Hist.
510. *Trifolium bituminosum*, seu *trifolium cœruleum*, aut *violaceum*, Bitumen redolens, Morif. Hist. *Trifolium asphaltites*, sive *Bituminosum*, odoratum, & non odoratum, J. B.
511. *Tulipifera arbor*, virginiana, H. L. B. *Tulipifera virginiana*, tripartito *Aceris* folio, media lacinia veluti abscissa, Raj. H. *Populus* aut potius *alnus Tulipiferaconis* erectis. Banister. Catal.
512. *Ulmi facie arbuscula*, Æthiopica, ramulis alatis, floribus purpurascens, Cat. ab Hort. Beaumont, H. A.
513. *Viburnum americanum*, odoratum, foliis urticæ, floribus miniatis, H. L. B. App.
514. *Vitex* foliis angustioribus *Cannabis* modo dispositis, C. B. P. floribus cœueleis.
515. *Vitex* sive *agnus flore Albido* H. R. P.
516. *Xylon arboreum*, J. B. *Gossipium arboreum* caule lævi, C. B. P.
517. *Xylon* sive *Gossipium herbaceum*, J. B. *Gossipium herba semino albo*, M. H.
518. *Yerva mora*.
519. *Yucca* foliis *Aloës*, C. B. P.
520. *Yucca americana*, caulescens, altissima, *Arboris Draconis* folio. Beringer. Aloë, Yuccæ

- Yuccæ foliis, caulescens, ex vera Cruce,
 Par. Bat. Prodr. Aloë americana, folio Yuccæ,
 arborescens, Hort. Beaum. Comm. Præl.
 521. Zingiber latifolium, Sylvestre, H. L. B. Ze-
 rumbeth Garz, ab Hort.
 522. Zingiber angustifolium,
 523. Zizyphus, Dod. Zizypha sativa, J. B.
 Jujubæ, majores, oblongæ, C. B. P. Zi-
 zyphus punicea, Lugd. H.
 NB. Ad Pag. 19. Lit. E, Num. 216, a. Euphorbium
 quod Anteuphorbium Dod. Boerhave.

PLANTÆ PERENNES.

Stauden-Gewächse.

524. **A** Brotanum Mas, angustifolium, majus, C.
 B. P. Abrotanum vulgare, J. B.
 525. Abrotanum campestre, C. B. P.
 526. Absinthium maritimum, Lavendulæ folio,
 C. B. P.
 527. Absinthium Ponticum, seu Romanum offici-
 narum, seu Dioscoridis, C. B. P. Absinthium
 Lafolium, Dod.
 528. Absinthium insipidum, absinthio vulgari simi-
 le, C. B. P.
 529. Absinthium Ponticum, tenuifolium, incanum,
 C. B. P. Absinthium ponticum, vulgare, fo-
 lio in ferius albo, J. B.
 530. Ace-

530. *Acetosa hortensis latifolia*.
 531. *Acetosa montana maxima*, C. B. *Oxalis Sylvatica maxima*, J. B.
 532. *Acetosa pratensis*, C. B. P. *Oxalis vulgaris folio longo*, J. B.
 533. *Acetosa rotundi folia Hortensis*, C. B. P. *Oxalis folio rotondiori repens*, J. P.
 534. *Aconitum salutarium sive Anthora*, C. B. P. *Aconitum salutarium luteum tenui folium sive Anthora Moris. Hist.*
 535. *Aconitum cæruleum sive Napellus I.* C. B. P. *Aconitum magnum purpureo flore, vulgo Napellus*, J. B.
 536. *Acorus verus sive Calamus officinarum*, C. B. P. *Typha aromatica Clava rugosa*, M. H.
 537. *Ageratum foliis serratis*, C. B. P. *Ageratum plerisque Herba Julia quorundam*, J. B. *Balsamita minor Dod. Eupatorium Mesue officinarum. Ptarmica lutea suaveolens*, T.
 538. *Agrimonia Officinarum T. Eupatorium veterum sive agrimonia*, C. B. P.
 539. *Agrimonia flore pallide albo*.
 540. *Agrimonia orientalis*, humilis, radice crassissima, repente, fructu in spicam brevem, & densam, congesto, T. Cor.
 541. *Alcea Cannabina*, C. B. P. *Alcea pentaphylli folio vel Cannabina*, J. B.
 542. *Alcea rosea Hortensis maxima folio ficus flore albo*, T. *Malva rosea, folio ficus*, C. B. P.
 543. *Alcea virginiana, Ricini folio, Flor. 2.* Althæa

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript. The text is written in a single column and appears to be a letter or a record. The ink is dark, and the paper is aged and slightly discolored. The handwriting is dense and fills most of the page.

- thæa virginiana Ricini folio, H. L. Malva
Aceris folio Virginiana, T.
544. Alchimilla vulgaris, C. B. P. Alchimilla
perennis, viridis, major, foliis ex luteo vi-
rescentibus, M. H. Pes Leonis sive alchi-
milla, J. B.
545. Alchymilla vulgaris minor.
546. Alchimilla alpina pubescens minor, H. R. Par.
547. Alkekengi Officinarum, T. Solanum Ha-
licacabum Vulgare, J. B. Solanum vesi-
carium vulgarius, repens, fructu, & vesica
rubra, M. H.
548. Allium montanum, Latifolium, maculatum,
C. B. P. Victoralis longa, Clus, Hist.
549. Althæa Dioscoridis & Plinii, C. B. P. Althæa
sive Bismalva, J. B. Althæa Ibiscus Dod.
Guimove ordinarie.
550. Alsine pratensis, gramineo folio, angustiore
T. Caryophyllus arvensis glaber flore mi-
nore, C. B. P.
551. Alyssoides incanum foliis sinuatis T. Lecoyum
incanum siliquis rotundis, C. B. P.
552. Ammi perenne, repens, foliis longioribus, ser-
ratis, M. H. Eryngium arvense, foliis serræ
similibus, C. B. P.
553. Anacamperos vulgo faba crassa, J. B. Te-
lephium Vulgare, C. B. P. Thelephium al-
terum sive crassula Dod. Cytyledon alte-
rum Dioscoridis, Col.
554. Anacamperos purpurea, J. B. Telephinum
purpureum, Majus, C. B. P.

555. Ana-

555. Anacampteros minor, rotundiore folio, semper virens, J. B. Thelephium repens, folio deci duo, C. B. P.
556. Androsæmum maximum fructescens, C. B. P. Androsæmum maximum, quasi frutescens bacciferum, M. H. Siciliana, H. Eyst.
557. Anemone nemorosa flore majore, C. B. P.
558. Anemone nemorosa flore pleno albo, C. B. P.
559. Anemone Sylvestris alba major, C. B. P.
560. Anemones 150. species diversæ.
561. Angelica sativa, C. B. P. Angelica major. Dod. Imperatoria sativa T.
562. Anonis Spinosa flore purpureo, C. B. P. Anonis purpurea vulgaris spinosa flore purpureo siliquis erectis lentiformibus, M. H. Anonis five resta bovis vulgaris purpurea, J. B.
563. Anonis viscosa spinis carens lutea.
564. Antirrhinum Vulgare, J. B.
565. Anthirrhinum flore albo, H. Eyst.
566. Apios americana, Corn. Astragalus, perennis, spicatus americanus, caulibus scandens radice tuberosa Mor. Hist. Astragalus Tuberosus scandens Fraxini folio, T.
567. Apium Macedonicum. C. B. P. Apium Semine villoso seu incano Macedonicum. Moris. umb. Apium five Petroselinum Macedonicum, J. B.
568. Apocynum erectum latifolium incanum Syriacum floribus purpurascens odoratis, Beidelsardictum.
569. Aquifolium baccis rubris H. L. B. Agrifolium Dod. Ilex aculeata baccifera folio sinuato, C. B. P.

n-
io

P.
ns

P.


d.

o-
co
nis

is,
li-
us

ne
b.
B.
r-
i-

m
,
o.



570. *Aquilegia hortensis* multiplex flore magno
cæruleo, C. B. P.
571. *Aquilegia multiplex* flore magno violaceo, C.
B. P.
572. *Aquilegia hortensis* multiplex flore magno in-
carnato, C. B. P.
573. *Aquilegia hortensis* multiplex flore magno al-
bo, C. B. P.
574. *Aquilegia* flore pleno non corniculato, J. B.
violaceo.
575. *Aquilegia* flore pleno non corniculato, J. B.
cæruleo.
576. *Aquilegia* flore pleno non corniculato, J. B.
rubro.
577. *Aquilegia* flore pleno non corniculato, J. B.
albo minutissimis punctis ornato.
578. *Aquilegia pumila præcox Canadensis*, Corn.
579. *Aristolochia Clematitis erecta*, C. B. P.
580. *Artemisia vulgaris major*, C. B. P. *Artemi-*
sia vulgaris, J. B.
581. *Arum vulgare non maculatum*, C. B. P.
582. *Arum maculatum maculis nigris*, C. B. P.
583. *Arum venis albis*, C. B. P.
584. *Arundo Indica variegata* sive *Laconica*, Theo-
phraستي, Corn. Canne Rojale.
585. *Arundo sativa*, quæ *Donax Dioscoridis* &
Theophrasti, C. B. P. *Arundo maxima* &
hortensis, J. B.
586. *Asarina Lobelii* flore *Hederæ terrestris*, J. B.
Asarina sive *saxatilis Hederula* Lob.
587. *Asarum*, C. B. P.


D

588. *Ascle-*

588. *Asclepias albo flore*, C. B. P. *Vincetoxicum* Dod.
- X 589. *Asclepias nigro flore*, C. B. P. *Apocynum Colum.*
590. *Ascyrum magno flore*, C. B. P. *Androsæmum flore & thecâ quinque capsulari omnium maximis*, M. H. *Hypericum Constantinopolitanum flore maximo*, Whel.
591. *Asperula odorata flore albo*, Dod. *Aparine latifolia humilior montana*. T. *Matri sylva off.* Trag.
592. *Asphodalus foliis fistulosis*, C. B. P.
593. *Asphodalus luteus & flore & radice*, C. B. P. *Asphodelus folio fistuloso striato non ramosus luteus & flore & radice*, M. H.
594. *Aster omnium maximus Helenium dictus* T. *Helenium sive Enula campana*, J. B.
595. *Aster montanus luteus Salicis glabro folio*, C. B. P.
596. *Aster Novæ Angliæ altissimus hirsutus floribus maximis purpureo violaceis* Par. Bat. Prod.
597. *Aster montanus Salicis folio flore dilute purpureo.*
598. *Aster montanus folio oblongo rotundiore flore magno specioso purpureo.*
599. *Aster lat folius altissimus serratus, flore dilute cœruleo.*
600. *Aster angusto Linariæ folio floribus Bellidis minoris, radio albo, disco luteo.*
601. *Astragalus luteus procumbens perennis vulgaris sylvestris*, M. H. *Glycyrrhiza sylvestris*

um
Co-
um
um
no-
la-
off.

P.
no-
T.
io,
ous
d.
ur-
ore
lu-
ni-
al-
ve-
tris



- stris floribus luteo pallescentibus, C. B. P.
 Fœnum Græcum Sylvestre vel Glycyrrhiza,
 Sylvestris quibusdam, J. B.
602. Astragalus purpureus Monspeliensis, M. H.
603. Astragalus luteus perennis filiqua gemella ro-
 tunda vesicam referente, M. H. Cicer Syl-
 vestre foliis oblongis hispidis majus, C. B. P.
604. Astragalus orientalis altissimus Galegæ foliis
 angustioribus flore minimo è viridi flavescan-
 te, T. Cor.
605. Astringia major corona floris candida, T.
 Helleborus Niger paniculæ folio major Flore
 albo Montis aurei, H. R. Par.
606. Auricularum ursi species diversæ.
607. Ballote Matth. Marrubium nigrum foetidum.
608. Belladonna majoribus foliis & floribus, T. So-
 lanum maniacum multi sive Belladonna, J.
 B.
609. Bellis Sylvestris minor, C. B. P. Bellis mi-
 nor Sylvestris spontanea, J. B.
610. Bellis hortensis flore pleno magno, vel parvo,
 C. B. P. Bellis minor Sylvestris flore pleno
 rubro, H. Eyst.
611. Bellis hortensis flore pleno magno vel parvo
 albo, C. B. P.
612. Bellis hortensis flore pleno magno, vel parvo
 C. B. P.
613. Bellis hortensis flore pleno magno, vel parvo
 vario ex candido & rubro, C. B. P.
614. Bellis hortensis rubro, flore multiplici fistu-
 loso, H. R. Par.

615. *Bellis prolifera variegata*, H. Eyft.
 616. *Betonica purpurea*, C. B. P. *Betonica*, vulgaris *purpurea*, J. B.
 617. *Betonica alba*, C. B. P. *Betonica flore albo*, J. B.
 618. *Betonica major*, Danica Park. Theatr.
 619. *Betonica major*, Danica flore albo.
 620. *Bistorta Alpina minor*, C. B. P.
 621. *Blattaria flore luteo*, H. Eyft. *Blattaria*, lutea folio longo, Laciniato, C. B. P.
 622. *Blattaria flore albo*, J. B.
 623. *Blattaria flore nigræ violæ*, Colore eleganti nitente, C. B. P.
 624. *Bryonia aspera*, five *alba baccis rubris*, C. B. P. *Vitis alba* vel *Bryonia*, J. B. *Bryonia*, aspera, incana *alba baccis rubris*, M. H.
 625. *Brunella laciniata*, flore eleganti sulphureo.
 626. *Buglossum latifolium majus flore cœruleo*, C. B. P.
 627. *Buphthalmum Tanaceti minoris folio*, C. B. P.
 628. *Buglossum minus latifolium flore elegantissimo cœruleo*.
 629. *Buphthalmum Orientale Tanaceti minoris folio flore luteo amplissimo*, Tourn. Corol.
 630. *Buphthalmum Orientale Tanaceti minoris folio flore albo amplissimo*, Tourn. Corol.
 631. *Buglossum angustifolium majus flore cœruleo*, C. B. P.
 632. *Butomus flore roseo*; T. *Juncus floridus*, J. B.

633. Bu-

il-
o,
u-
ti
B.
C.
B.
i-
o-
o-
o,
s,
i-

[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript.]



633. *Buxus* foliis rotundioribus, C. B. P.
 634. *Buxus* arborescens, C. B. P.
 635. *Buxus* folio longiori & angustiori.
 636. *Calceolus* Marianus. Dod. Helleborine flore
 rotundo sive *calceolus*, C. B. P.
 637. *Campanula* Persicæ folia flore albo pleno,
 T.
 638. *Campanula* hortensis folio & flore oblongo
 cœruleo, C. B. P.
 639. *Campanula* hortensis folio & flore oblongo
 lacteo, C. B. P.
 640. *Campanula* vulgatiore foliis urticæ, vel major
 & asperior, C. B. P.
 641. *Campanula* vulgatiore foliis urticæ flore du-
 plici cœruleo interdum triplici aut quadru-
 plici, H. R. Par.
 642. *Campanula* vulgatiore foliis urticæ, vel major
 & asperior flore candido, C. B. P.
 643. *Campanula* vulgatiore foliis urticæ, flore du-
 plici albo, H. R. Par.
 644. *Campanula* maxima foliis latissimis, flore albo,
 C. B. P. *Trachelium* candidum Anglicum
 majus foliis fere *Digitalis* vel *Campanulæ*,
 J. B.
 645. *Campanula* Persicæ folia flore albo, M. H.
 646. *Campanula* Persicæ folio flore pleno, T.
 647. *Campanula* Pyramidata altissima, T.
 648. *Caprifolium* Italicum. Dod. *Periclymenum* non
 perfoliatum, C. B. P.
 649. *Caprifolium* perfoliatum, foliis sinuosis & va-
 riegatis, T. *Periclymenum* perfoliatum,
 D 3 folio

- folio variegeto. Marchant, H. L. Bat. App. Periclymenum foliis sinuatis, variegatis & hirsutis. Raji. Hist. App.
650. Caryophyllus tenuifolius plumarius flore pleno purpurascente. Flor. Caryophyllus flore tenuissime dissecto, C. B. P.
651. Caryophyllus barbatus hortensis latifolius, C. B. P. Caryophyllus barbatus hortensis simplex latifolius, M. H. Armerium multis in latum orbiculum congestis floribus, Lob.
652. Caryophyllus barbatus flore multiplici, C. B. P. Betonica coronaria latifolia petræa pleno flore rubro vel ad purpureum accedente, J. B.
653. Caryophylli hortensis species diversæ.
654. Carduus albis maculis notatus vulgaris, C. B. P. Carduus marianus sive lacteis maculis notatus, J. B.
655. Cardiaca, J. B. Marrubium Cardiaca dictum fortè Theophrasti, C. B. P. Agripaume.
656. Cardiaca flore albo, T.
657. Cardiaca Crispa, Raj. Hist. Cardiaca foliis eleganter crispis, Cat. Hort. Oxon.
658. Caryophyllata vulgaris, C. B. P. Caryophyllata vulgaris flore parvo luteo, J. B.
659. Caryophyllata aquatica flore nutante, C. B. P.
660. Cassida, Col. Lamium peregrinum sive Scutellaria, C. B. P.
661. Cassida palustris vulgatiores flore cœruleo, T. Tertianaria, aliis Lysimachia galericulata, J. B.
662. Caf-

662. *Cassida Cretica minor* *Cataria* folio flore pur-
purascente, T. Coroll.
663. *Cassida Cretica fruticosa* *Cataria* folio flore
albo, T. Coroll.
664. *Catanance Dalechampii* flore cyani, folio Co-
ronopi, J. B. *Chondrilla cœrulea* cyani ca-
pitulis, C. B. P. *Cichoreum cœruleum* Co-
ronopi foliis angustis caliculis squamatis ar-
genteis, Moris. Hist.
665. *Cataria Lusitanica* erecta folio *Betonica* Tu-
berosa radice, T. flore cœruleo.
666. *Ceutaureum majus humile* incanum capite Pi-
ni, T. *Jacemontana* capite magno strobili,
J. B.
667. *Cerasus pumila* vulgo purgans dicta.
668. *Chamædryas minor* repens, C. B. P.
669. *Chamædryas foliis laciniatis* Lob. Obs. *Botrys*
Chamædryoides, C. B. P. *Chamæpytis altera*
Dod.
670. *Chamædryas Sicula* repens foliis argenteis la-
ciniatis, flore albo, H. C.
671. *Chamæmelum nobile* flore multiplici, C. B.
P. *Chamæmelum repens* odoratissimum pe-
renne flore multiplici, J. B. *Chamæme-*
lum Romanum multiplici, flore Hort. Eyst.
672. *Chamænerion latifolium* vulgare flore albo,
T.
673. *Chamænerion latifolium* vulgare, T. *Lyfi-*
machia Chamænerum dicta latifolia, C. B.
P.
674. *Chelidonium majus* vulgare, C. B. P.

675. *Chelidonium majus* foliis & flore minutissime laciniatis, H. R. Par.
676. *Chenopodium folio triangulo*, T. *Lapathum unctuosum folio triangulo*, C. B. P. Bonus Henricus, J. B.
677. *Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa*, Moris. Hist.
678. *Chryso-splenium foliis amplioribus auriculatis*, T. *Saxifraga rotundi folia aurea*, C. B. P.
679. *Cicutaria latifolia foetida*, C. B. P. *Cicutaria latifolia foetidissima* Mor. umb.
680. *Cinara sylvestris latifolia*, C. B. P.
681. *Clematis sylvestris latifolia*, C. B. P. *Clematidis sive Viorna vulgi Lobelii*, Hort. Eyst.
682. *Clematis sive Flammula surrecta alba*, J. B.
683. *Clematis caerulea erecta*, C. B. P. *Clematis caerulea Pannonica* I. Clus.
684. *Clinopodium origano simile flore albo*, C. B. P.
685. *Cnicus sylvestris hirsutior sive Carduus benedictus*, C. B. P. *Carduus benedictus*, J. B. *Carduus luteus, procumbens sudorificus & amarus*, Mor. Hist.
686. *Cochlearia folio subrotundo*, C. B. P.
- ⊕ 687. *Cochlearia altissima Glausti folio*, T. *Lepidium Glaustifolium*, C. B. P.
688. *Colchicum commune*, C. B. P. Et ejus species diversae.
689. *Colutea vesicaria*, C. B. P.

690. Co-

e
n
is
x
e
e
t.
is
C.
e-
B.
&
m
e-
o-

690. Coma aurea Germanica Park. Virga aurea Linariæ foliis floribus congestis, & umbellatim dispositis; Morif. Hist. Conyza Linariæ folio; T. Linaria folioso capitulo; major, C. B. P.
691. Convolvulus argenteus, erectior, angustioribus foliis, radice repente, flore purpurascente.
692. Convolvulus argenteus minor acaulos radice repente flore purpurascente.
693. Coronæ Imperialis 14. diversæ species.
694. Corona solis ramosa perennis, Boerhaave, Chrysanthemum Indicum perenne, flos foliis minor. Flor.
695. Corona solis, parvo flore, tuberosa radice, T. Helianthemum Indicum tuberosum, C. B. P. Chrysanthemum perenne majus, foliis integris Americanum tuberosum, Morif. Histor. Taupinamboura.
696. Corona solis altissima caule alato, T. Chrysanthemum Canadense bidens alato caule, Morif. H. Blæf. Helenium Canadense elatius alato caule; H. R. Par. Chrysanthemum virginianum caule alato ramosius flore minore; Plukn.
697. Corona solis altissima virgæ aureæ foliis, T.
698. Corona solis foliis angustioribus laciniatis, T. Chrysanthemum Americanum, laciniato folio, obscurius virente minus, Morif. H. R. Blæf. Aconitum Helianthemum Canadense Cornuti.

699. Coronilla herbacea flore vario, T. Coronilla
feu Polygala dumetorum major filiquis arti-
culatis flore vario, Moris. Hist.
700. Coronopus hortensis, C. B. P. Coronopus
sive cornu cervinum vulgo spica plantaginis,
J. B.
701. Crocus fativus autumnalis, Hort. Eyst.
702. Croci vernalis 24. diversæ species.
703. Cruciata Alpina latifolia lævis, T. Rubia
quadrifolia vel latifolia lævis, C. B. P.
- X 704. Cucubalus Plinii Lugd. Alfine scandens bac-
cifera, C. B. P.
705. Cynoglossum majus vulgare, C. B. P.
706. Cynoglossum majus vulgare flore albo, C.
B. P.
707. Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio,
C. B. P.
708. Cytisus Alpinus latifolius flore racemoso pen-
dulo, T. Anagryis non fœtida major vel
Alpina, C. B. P. Laburnum arbor trifolia
Anagryidi similis, J. B.
- ⊕ 709. Dens Canis latiore rotundioreque folio flore
Candido, C. B. P.
710. Dens Canis latiore rotundioreque folio flore ex
purpura candicante, C. B. P.
711. Dens Canis latiore rotundioreque folio flore
ex purpura rubente, C. B. P.
712. Dens Leonis foliis Erysimi vulgaris, T. Cor.
Taraxacon humile, Bocc. Mus.
713. Digitalis purpurea folio aspero, C. B. P.

714. Di-

Cruciata hirsuta C.B.P.

714. Digitalis lutea minore, flore, M. H. Digitalis
flore minore subluteo angustiori folio, J. B.
715. Digitalis carnea folio aspero, C. B. P.
716. Digitalis lutea magno flore, C. B. P.
717. Digitalis latifolia flore ferrugineo, Mor. H.
718. Digitalis alba, folio aspero, C. B. P. Digi-
talis flore magno candido, J. B.
719. Digitalis alba folio aspero, intus nigris pun-
ctis intercurrentibus, C. B. P.
X 720. Digitalis minima gratiola dicta, M. H. Gra-
tiola Centaurioides, C. B. P.
721. Dipfacus fativus, C. B. P. Carduus fullonum,
sive Dipfacus fativus, Lob.
722. Dipfacus sylvestris, aut Virga pastoris major,
C. B. P. Seu Labrum veneris, J. B.
723. Doronicum Plantaginis folio Lusitanicum, T.
724. Doronicum maximum foliis caulem ample-
xantibus, C. B. P. Doronicum maximum
folio Hyosciami peruani instar caulem ample-
xantibus, J. B.
725. Doronicum radice scorpii, C. B. P.
726. Draco Herba, Dod. Dracunculus hortensis,
C. B. P. Abrotanum lini folio acriori & odo-
rato, T.
727. Echinopus major, J. B. Carduus Spheroce-
phalus latifolius, vulgaris, C. B. P.
728. Echinopus major flore candido, staminibus in
medio cœruleis, T. Carduus Sphæroce-
phalus latifolius, vulgaris, flore candido,
staminibus in medio cœruleis, C. B. P.
729. Elichrysum perenne capitulis argenteis.

730. Eme-

730. Emerus Cæsalp. Colutea, Scorpioides, five
filiquosa major, C. B. P.
731. Emerus minor, T. Colutea Scorpioides hu-
milior & minor, M. H.
732. Ephemerum virginianum, flore albo minore
T. Phalangium virginianum, flore albo,
H. R. P.
733. Ephemerum virginianum, flore purpureo mi-
nore, T. Phalangium virginianum, flore
purpureo, H. R. P.
734. Epimedium, Dod.
735. Eryngium latifolium planum, C. B. P.
736. Eryngium vulgare, C. B. P.
737. Eupatorium Cannabinum, C. B. P. Eupa-
torium Cannabinum, vulgare foliis, trifidis
profunde dentatis, M. H.
738. Eupatorium Urticæ, folio Cannadense, flore
albo, H. L. B. Eupatorium Scrophalarie,
folio glabris flore albo, M. H.
739. Fabago Belgarum, seu Peplus Parisiensium
Lugd. Capparis portulacæ folio, C. B. P.
Telephium Dioscoridis & Plinii, Lob.
740. Ferula tenuiore folio, T. Ferulago tenuiore
folio, C. B. P.
741. Filipendula vulgaris, an Molon Plinii? C. B. P.
742. Foeniculum dulce, C. B. P.
743. Foeniculum vulgare Germanicum, C. B. P.
744. Fragaria vulgaris, C. B. P.
745. Fragaria fructu albo, C. B. P.
746. Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine, C.
B. P.

747. Fra-

[Faint, illegible handwritten text in a historical script, likely German, covering the majority of the page. The text is written in a cursive hand and is significantly faded.]

747. *Fragaria sterilis alpina caulescens*, H. L. Bat.
Pentaphylloides fragariæ folio, Bot. Mon-
spel. App.
748. *Fraxinella Clusi*, H.
749. *Fraxinella niveo flore*, Clus. H.
750. *Fritillariæ* 50. diversæ species.
751. *Fumaria bulbosa radice cava major flore ru-
bro, dilutiore*, C. B. P. *Fumaria bulbosa
radice cava flore purpurascente*, J. B. Ra-
dix cava, Dod.
752. *Fumaria bulbosa radice cava major flore albo*,
C. B. P.
753. *Fumaria lutea*, C. B. P. *Fumeria* quæ split
dicitur, J. B.
754. *Galega Africana*, floribus majoribus, & fili-
quis crassioribus, T.
755. *Galega vulgaris*, floribus cœruleis, C. B. P.
756. *Galega vulgaris*, floribus penitus candican-
tibus, C. B. P. *Galega flore albo*, H. Eyst.
757. *Galeopsis seu Urtica iners*, flore luteo, J. B.
758. *Genista spartium majus longioribus aculeis*,
T.
759. *Genista spinosa*, major longioribus aculeis,
C. B. P.
760. *Gentiana alpina pumila verna major*, T. *Gen-
tianella alpina verna major*, C. B. P. *Gen-
tianella*, quæ Hippion, J. B.
761. *Gentiana angustifolia autumnalis major*, C.
B. P. *Gentianæ species Calathiana* quibus-
dam radice perpetua, seu Palustris, J. B.

762. Gen-

762. *Gentiana major* Lutea, C. B. P. M. H. *Gentiana vulgaris major*, *Ellebori albi folio*, J. B. *Gentiana veterum* Clus.
763. *Geranium Batrachioides* Gratia Dei Germanorum flore albo. C. B. P.
764. *Geranium Batrachioides* Gratia Dei Germanorum, flore cœruleo, C. B. P.
765. *Geranium Batrachioides* flore variegato, C. B. P.
766. *Geranium Batruchioides* ex albo cum cœruleo colore varium, J. B. *Geranium Anglicum variegatum*, H. Eyft.
767. *Geranium Aconiti folio* flore purpurascente.
768. *Geranium sanguineum* maximo flore, C. B. P.
769. *Geranium parvum* foliis *Ranunculi*, C. B. P. *Geranium Salamanticense* rostratum, Clusii, H.
770. *Geranium phæum* five fuscum petalis rectis seu planis, M. H. *Geranium montanum* fuscum, C. B. P.
771. *Geranium columbinum* maximum flore purpurascente, Vaillant.
772. *Geranium ranunculi folio* muculato, floribus albis, venis atropurpureis elegantissime distinctis.
773. *Geum rotundifolium* majus, T. *Sanicula montana*, Clus.
774. *Glaucium hirsutum*, flore phœniceo, T. *Papaver corniculatum* *Phœniceum hirsutum*, C. B. P.
775. Glau-

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript. The text is written in a single column and appears to be a letter or a formal record. The ink is dark, and the paper shows signs of age and wear.

775. Glaucium flore luteo, T. Papaver corniculatum luteum, J. B. Papaver corniculatum majus, Dod.
776. Glycyrrhiza capite echinato, C. B. P. Glycyrrhiza Dioscoridis echinata non repens, J. B. Glycyrrhiza vera Dioscoridis, Dod.
777. Glycyrrhiza filiquosa vel Germanica, C. B. P. Glycyrrhiza radice repente vulgaris Germanica, J. B. Reglisse ordinaire.
778. Gladioli 6. species diversæ.
779. Gramen paniculatum aquaticum semine Phalaridis folio variegato, T. Gramen paniculatum folio variegato, C. B. P.
780. Harmula, Dod. Ruta sylvestris flore magno albo, C. B. P.
781. Hedera Monophyllos Convolvuli foliis virginiana, Pluck. Hedera virginiana Clematidis facie radice flavescente, H. L. B. Hedera virginiana umbilicato folio radice flavescente, Par. Bat. Menispermum Canadense scandens umbilicato folio, T. Ac. Reg. scient.
782. Hedyсарum clypeatum flore albido T. Onobrychis major perennis, filiculis articulatis asperis, clypearis, recta junctis flore albo, M. H.
783. Hedyсарum clypeatum flore suaviter rubente, H. Eyf. Onobrychis major perennis filiculis articulatis asperis, clypearis recta junctis flore ruberrimo, M. H. Astragalus Keningius sive Hedyсарum Clypeatum filiqua aspera, J. B. Onobrychis semine clypeato aspero, major, C. B. P.

784. *Hedysarum Triphyllum Canadense* Cornū
Onobrychis major perennis Canadensis Tri-
 phylla filiculis articulatis asperis triangulari-
 bus; M. H.
785. *Helleborine latifolia montana*, C. B. P.
786. *Helleborus niger* flore roseo, C. B. P. *Hel-*
leborus niger flore albo interdum etiam
 valde rubente; J. B.
787. *Helleborus niger hortensis* flore viridi, C. P. B.
Helleborus niger vulgaris flore viridi vel her-
 baceo radice diuturna; J. B.
788. *Helleborus niger foetidus*, C. B. P. *Helle-*
borus niger sylvestris adulterinus etiam hye-
 me virens; J. B. *Veratrum nigrum*, Dod.
Helleboraster; Lob.
789. *Helleboroides hyemalis*, Bærh. *Helleborus*
ranunculoides hyemalis radice tuberosa, flo-
 re in medio folii; H. L. B. *Helleborus ni-*
ger tuberosus Ranunculi folio, flore luteo.
 M. H. *Aconitum unifolium luteum bulbo-*
sūm, C. B. P. *Ranunculus cum flore in*
medio, radice tuberosa; J. B. *Aconitum*
luteum minus, Dod. *Aconitum hyemale*,
 H. Eyf.
790. *Helleborō Ranunculus flore luteo globoso*
 Bærh. *Helleborus Ranunculoides flore glo-*
boso; H. L. B. *Helleborus niger Ranun-*
culi folio flore globoso majore; T. *Pseudo-*
Helleburius ranunculoides luteus flore globo-
so, M. H. *Ranunculus Aconiti folio flore*
 globoso;

- globoſo, C. B. P. Ranunculus flore globoſo
quibusdam Flos Trollius, J. B.
791. Helianthemum vulgare flore luteo, J. B.
792. Herba Paris, Dod. J. B. Solanum quadrifo-
lium bacciferum, C. B. P.
793. Hermodactylus folio quadrangulo, T. P. Her-
modactylus verus Math. Iris tuberoſa, H. E.
794. Herniaria glabra, J. B. Polygonum minus ſeu
Millegrana major glabra, C. B. P.
795. Hesperis hortensis flore candido, C. B. P.
796. Hesperis hortensis flore albo pleno, H. R. P.
Viola matronalis flore multiplici Cornut.
797. Hesperis hortensis flore purpureo, C. B. P.
Viola hyamalis purpurea, Tab.
798. Hesperis hortensis flore purpureo pleno, H. R.
Par.
799. Hesperis montana pallida odoratiſſima, C. B.
P. Hesperis colore ineleganti, J. B.
800. Hieracium hortense floribus atropurpuraſcen-
tibus, C. B. P. Auricula muris Hispanica
aliis Hieracium Pannonicum flore ſaturate
croceo, J. B. Hieracium peregrinum Phlo-
moides H. Eyſt. Piſofella Indica Corn.
801. Horniminum foliis triangularibus infra auricu-
latis, floribus copioſis verticillatis cœruleis.
802. Hyacinthorum 700. ſpecies diverſæ.
803. Hypericum ſœtidum fruteſcens, T. Andro-
ſæmum ſœtidum capitulis longiſſimis, fla-
mentis donatis, C. B. P.
804. Hypericum vulgare, C. B. P.

805. Hyssopus officinarum cœrulea seu spicata, C. B. P.
806. Hyssopus vulgaris alba, C. B. P.
807. Jacea Africana, Centauroides flore janthino. Nissole.
808. Jacea cyanoides perennis floribus luteis.
809. Jacea Lusitanica maxima, semper virens, A. R. Par.
810. Jacobæa palustris altissima foliis ferratis, T. Conyza palustris ferratifolia, C. B. P.
811. Jacobæa tertia, Latifolia prima, Clus.
812. Imperatoria, J. B.
813. Iris Sufiana flore maximo ex albo nigricante, C. B. P.
814. Iris alba Florentina, C. B. P.
815. Iris latifolia flore saturatè cœruleo.
816. Iris latifolia flore purpuro-violaceo
817. Iris latifolia, florum petalis erectis, ex diluto cœruleo colore flavescentibus, repandis venis violaceis variegatis.
818. Iris latifolia florum petalis erectis obsoletè cæruleis, repandis venis intense cœruleis variegatis.
819. Iris latifolia, florum petalis erectis luteis, repandis venis spadiceis & albo colore variis.
820. Iris latifolia florum petalis erectis flavescentibus repandis venis obsolere violaceis variegatis.
821. Iris latifolia florum petalis erectis albis, repandis venis violaceis & albo colore variegatis.

821. Iris

C
o.
A.
T.
e,
ro
is
tè
a-
e-
i-
e-
e-
is

822. *Iris angustifolia* florum petalis erectis cœruleis, repandis venis cœruleis & albo colore variegatis.
823. *Iris angustifolia* flore albo.
824. *Iris humilis*, *latifolia*, *præcox*, florum petalis erectis pallide luteis, repandis venis puniceis variegatis.
825. *Iris humilis latifolia præcox*, flore pallide luteo.
826. *Iris humilis latifolia præcox*, flore dilute cœruleo.
827. *Iris humilis latifolia præcox* flore purpureo violaceo.
828. *Iris humilis angustifolia* flore cœruleo.
829. *Iris palustris lutea*, Tabern. *Acorus adulterinus*, C. B. P.
830. *Isatis sativa* sive *Latifolia*, C. B. P. *Glastrum sativum*, J. B.
831. *Lactuca perennis*, humilior, flore cœruleo, T. *Chondrilla cœrulea* altera *Cichorei sylvestris folio*, J. B.
832. *Lamium album* non foetens folio oblongo, C. B. P. *Galeopsis urtica iners* floribus albis, J. B.
833. *Lamium purpureum* non foetens folio oblongo, C. B. P. *Galeopsis* sive *urtica iners* flore purpurascente majore folio non maculato, J. B.
834. *Lapathum præstantissimum* *Rhabarbarum officinarum dictum*, M. H. *Rhabarbarum*, J. B. *Rhaponticum Alp.* *Rhabarbarum rotundifolium verum* Munting.

835. *Lapathum hortense latifolium*, C. B. P. *Lapathum majus* sive *Rhabarbarum Monachorum*, J. B. *Hyppolapathum* sive *Rhabarum Monachorum*, Dod.
836. *Lapathum folio acuto rubente*, C. B. P. *Lapathum sanguineum* sive *sanguis Draconis herba*, J. B.
837. *Lappa major Arctium Dioscoridis*, C. B. P.
838. *Laserpitium foliis latioribus lobatis* M. U. *Libanotis latifolia altera* sive *vulgatior*, C. B. P.
839. *Lathyrus arvensis, repens tuberosus*, C. B. P. *Lathyrus radice tuberosa, repente*, M. H. *Terræ glandes* Dod. *Arachidna*, Theophrasti Col. *Chamebalanus leguminosa*, J. B.
840. *Lathyrus latifolius*, C. B. P. *Lathyrus major latifolius, flore majore purpureo speciosior*, J. B.
841. *Lathyrus major Narbonensis angustifolius*, J. B.
842. *Lavandula latifolia*, C. B.
843. *Lavandula angustifolia*, C. B. P. *Lavandula minor, sive spica Germanica*, M. H. *Spica vulgaris flore cœruleo*, H. Eyst.
844. *Lepidium Latifolium serratum*, Moris Hist.
845. *Leucanthemum vulgare*, T. *Bellis sylvestris caule folioso major*, C. B. P.
846. *Leucanthemum tanacetii folio flore majore, Bœrhaave, Tanacetum inodorum flore majore*, C. B. P.
847. *Leucanthemum folio Absinthii, Alpinum Ciasii*,

848. *Leu-*

Handwritten title at the top of the page, possibly a chapter heading.

Main body of handwritten text in a historical script, likely German. The text is arranged in several paragraphs, with some lines indented. The ink is dark, and the paper shows signs of age and wear.



848. *Leucanthemum bellidis facie umbelliferum*; semine papposo Boerhaave, *Bellis major ramosa*, umbellifera Americana, Parck. Th. *Aster annuus ramosus albus latifolius Canadensis*, Moris, Hist.
849. *Ligusticum vulgare foliis apii*, J. B.
850. *Lilac Math. Syringa cœrulea*, C. B. P.
851. *Lilac flore albo*, T. *Syringa flore quasi argenteo* C. B. P.
852. *Lilio-Asphodelus puniceus*, Parck. Par. *Lilium rubrum Asphodeli radice*, C. B. P.
853. *Lilio Asphodelus luteus*, Parck. *Lilium luteum radice asphodeli*, C. B. P.
854. *Lilio Narcissus luteus autumnalis minor*, T. *Narcissus autumnalis minor*, J. B.
855. *Lilio Fritilaria*, quod *Lilium Persicum*, H. E. Boerhaav. *Lilium Persicum*, sive *Susianum*, J. B. *Fritilaria maxima flore obsoletæ Purpureæ*, T.
856. *Lilium album flore erecto & vulgare*, C. B. P.
857. *Lilium album vulgare foliis ad limbos flavescentibus*, H. L. B. App.
858. *Lilium album vulgare*, foliis caule & flore interiorius atque exteriorius lituris rubris suavissime variegato, Boerhaave.
859. *Lilium album flore pleno* Schuyl. Cat. Hort. Lugd.
860. *Lilium purpureo croceum majus*, C. B. P. *Lilium rubens vel croceum majus*, J. B.
861. *Lilium convallium latifolium*, C. B. P.

862. *Lilium convallium* floribus è folliculis prode-
untibus, Mapp. *Lilium convallium* cum pluri-
bus florum ordinibus, J. B.
863. *Lilium convallium* foliis eleganter per dimidi-
um variegatis, Mapp.
864. *Lilium convallium* album, C. B. P.
865. *Lilium convallium* flore rubente, C. B. P. J. B.
Lilium convallium flore incarnato, H.
Eyst.
866. *Lilium convallium* latifolium flore pleno varie-
gato, Didac. T.
867. *Linaria folio* glabro subrotundo *hederæ folio*
clematidis, M. H. *Cymbalaria flosculis*
purpurascens, J. B.
868. *Lingua cervina* officinarum, C. B. P. *Phyl-*
litis vulgaris, Clus. Hist.
869. *Lingua cervina* multifido folio, C. B. P.
870. *Lingua cervina* undulato & ferrato folio ad ba-
sin auriculato.
871. *Linum perenne* majus cœruleum capitulo ma-
jore, Mor. Hist.
872. *Linum maritimum* luteum, C. B. P. *Linum*
luteum Narbonense, J. B. *Linum sylvestre*,
Dod.
873. *Lithospermum* majus erectum, C. B. P. *Li-*
thospermum sive *milium solis*, J. B.
874. *Lunaria major* siliqua rotundiore, J. B. *Vio-*
la Lunaria major siliqua rotunda, C. B. P.
Bulbonac. Gesneri.
875. *Lunaria major* siliqua rotundiore flore varie-
gato.

- gato. *Leucojum lunatum* seu *lunarium latifolium majus* annuum *siliquâ rotundâ flore variegato*, H. L. B.
877. *Lunaria major perennis siliqua rotundiore flore albo*, T.
878. *Luteola Herba*, *falicis folio*, C. B. P. *Lutum herba Reseda tinctorum falicis folio luteola dicta*, H. L. B.
879. *Lychnis coronaria sativa flore rubro*, M. H.
880. *Lychnis coronaria sativa flore coccineo pleno*, M. H.
881. *Lychnis coronaria sativa flore albo*, M. H.
882. *Lychnis coronaria*, *sativa*, *flore punctato*, M. H.
883. *Lychnis Chalcedonica flore miniato*, seu *Aurantiaco simplici*, Mor. Hist. *Lychnis major hirsuta flore coccineo*, C. B. P.
884. *Lychnis Chalcedonica flore pleno miniato*, seu *Aurantiaco*, Morif. Hist.
885. *Lychnis Chalcedonica flore incarnato simplici*, Morif. Hist. *Lychnis hirsuta flore incarnato major*, C. B. P.
876. *Lychnis Chalcedonica flore albo simplici*, Morif. Hist. *Lychnis hirsuta flore candido major*, C. B. P.
887. *Lychnis Saponaria dicta major vulgaris*, *simplex*, Morif. Hist. *Lychnis Sylvestris*, quæ *Saponaria vulgò*, T.
888. *Lychnis Saponaria dicta major vulgaris flore pleno*, Morif. Hist.

889. *Lychnis sylvestris* perennis quæ Been album vulgo, M. H.
890. *Lychnis sylvestris*, quæ Been album, angustifolia flore pleno odorato, Clus. Hist.
891. *Lychnis frutescens myrtifolia* a Been albo similis, C. B. P. Been albo officinarum similis planta sempervirens, J. B. *Ocymastrum fruticosum*, C. Hort.
892. *Lychnis sylvestris hirsuta* perennis alba simplex, M. H. *Ocymoides album multis*, J. B. *Ocymastrum vulgo*.
893. *Lychnis sylvestris hirsuta* perennis alba multiplex, M. H. *Ocymoides album flore pleno*, J. B.
894. *Lychnis sylvestris minus hirsuta flore rubello simplici*, M. H. *Lychnis sylvestris sive aquatica purpurea simplex*, C. B. P.
895. *Lychnis sylvestris minus hirsuta flore rubello eleganter multiplici*, M. H.
- 896. *Lychnis pratensis flore laciniato simplici* M. H. *Flos cuculi Odonditis quibusdam*, J. B.
897. *Lychnis pratensis flore laciniato pleno*, M. H. *Flos cuculi, flore multiplicato, purpureo*, J. B.
898. *Lychnis alpina pumila folio Gramineo, sive Muscus alpinus Lychnidis flore*, C. P. B. *Ocymoides repens Polygoni folio*, Lob.
899. *Lychnis alpina pumila folio Gramineo, sive Muscus alpinus Lychnidis flore niveo*, C. B. P.
900. *Lychnis sylvestris angustifolia viscosa præcox foliis caryophylli*, M. H. *Flore pleno purpureo.*

um

sti-

mi-

ilis

uti-

ex,

cy-

lti-

no.

del-

ive

ello

M.

B.

M.

ur-

ive

B.

ive

P.

ox

ur-

di.

901. *Lychnis viscosa* altissima flore muscoso *Ocymastri* facie, *Triumfetti*.
 902. *Lychnis Ocymastri* facie flore viridi, *Par. Bat.*
 903. *Lychnis Orientalis Bupleuri* folio, *T. Cor.*
 904. *Lychnis Orientalis Saconariæ* folio & facie flore, minimo, *T. Coroll.*
 905. *Lychnis arvensis* glabra flore majore, *M. H.*
 906. *Lychnis maritima incana repens* flore albo. *Patientia* vulgò.
 907. *Lycopus palustris* Glaber, *T. Marrubium* palustre Glabrum, *C. B. P. Lancea Christi*, *Gesn.*
 908. *Lyfimachia lutea* major, quæ *Dioscoridis*, *C. B. P.*
 909. *Malva rosea* folio subrotundo, *C. B. P. Flore puniceo simplici & pleno.*
 910. *Malva rosea* folio subrotundo, *C. B. P. flore carneo simplici & pleno.*
 911. *Malva rosea* folio subrotundo, *C. B. P. flore purpureo relucente simplici & pleno.*
 912. *Malva rosea* folio subrotundo, *C. B. P. flore albo fundo purpureo simplici & pleno.*
 913. *Malva rosea* folio subrotundo, *C. B. P. flore ex rubro nigricante simplici & pleno.*
 914. *Malva rosea* folio subrotundo, *C. B. P. flore purpurascente simplici & pleno.*
 915. *Malva rosea* folio subrotundo, *C. B. P. floreroſeo.*
 916. *Malva rosea* folio subrotundo, *C. B. P. flore flavo fundo carneo.*
 917. *Malva rosea* folio subrotundo, *C. B. P. flore albo fundo carneo.*

E s

918. Mal-

918. *Malva rosea* folio subrotundo, C. B. P. flore luteo simplici & pleno.
919. *Malva rosea* folio subrotundo, C. B. P. flore albo simplici & pleno.
920. *Marrubium album* vulgare, C. B. P.
921. *Marrubium*, foliis subrotundis alterum.
922. *Marrubium Hispanicum* foliis albis sericeis.
923. *Marrubium orientale* angustissimo folio flore albo, T. Corl.
924. *Marrubiastrum Cardiacæ* folio Bocc.
925. *Matricaria vulgaris* sativa, C. B. P. *Matricaria* vulgo minus *Parthenium*, J. B. *Matricaria* flore simplici, H. Eyst.
926. *Matricaria* flore pleno petalis marginalibus planis dioscoïdibus fistulosis H. L. B.
927. *Matricaria vulgaris* vel sativa floribus nudis bullatis, H. L. B. *Matricaria* flore aphyllis, H. R. Par. *Matricaria* bullatis floribus aureis, Parck. Th.
928. *Medica* sativa siliqua cornuta magis tortili, Moris. Hist. *Fœnum Burgundiacum*, Lob.
929. *Medica sylvestris* frutescens siliqua cornuta tortili Moris. Hist. flore viridi.
930. *Medica sylvestris* frutescens siliqua cornuta tortili, M. H. flore cœruleo.
931. *Medica sylvestris* frutescens siliqua cornuta tortili, M. H. flore ex violaceo & luteo mixto.
932. *Melilotus fruticosa* candida major, M. H. *Melilotus officinarum Germanicæ* flore albo. C. B. P.

933. Me-

ore

ore

ore

ri-

la-

ous

dis

lo,

u-

li,

ita

itā

ira

eo

H.

o.

e-

933. Melilotus fruticosa, lutea, vulgaris, vel officinarum, M. H. Melilotus officinarum Germaniæ, C. B. P.
934. Melissa hortensis, C. B. P. Melissa vulgaris, odore Citri, J. B.
935. Melissa Romana, molliter hirsuta, & graveolens, H. R. Par. Melissa Romana hirsutior, M. H.
936. Melissa humilis latifolia maximo flore purpurascens, T. Melissa Fuchsi, Lob. Lamium montanum Melissæ folio, C. B. P.
- ⊕ 937. Mentha Crispa.
938. Mentha vulgaris.
939. Menyanthes trifoliata, palustris, antiscorbutica, floribus simbriatis, in spicam dispositis, Pluck, Almag. Bot.
940. Mercurialis montana testiculata, C. B. P. Cynocrambe mas sive mercurialis repens, J. B.
941. Mercurialis montana spicata, C. B. P. Cynocrambe fœmina, sive Mercurialis repens, J. B.
942. Meum foliis anethi, C. B. P. Meum vulgare sive radix ursina, J. B. Meum athamanricum, M. U. Meum vulgare tenui folium, Clus. H.
943. Millefolium purpureum majus, C. B. P. Millefolium flore rubro, Clus. H.
944. Millefolium tomentosum luteum, C. B. P. Stratiotes Millefolia flavo flore Clus. H.
945. Millefolium vulgare album, C. B. P. Millefolium stratiotes pennatum terrestre, J. B.
946. Moly

946. Moly 4. species,
 947. Muscari 5. species diversæ.
 948. Myrrhis perennis semine striato, albo, major odorato, M. U. Myrrhis major vel cicutaria odorata, C. B. P.
 949. Myrrhis trifolia Canadensis Angelicæ facie, T. Angelica Canadensis trifolia quorundam, Ejusdem.
 950. Narcisso-Leucojum pratense multiflorum, T.
 951. Narcisso-Leucojum Trifolium minus, T. Leucojum bulbosum trifolium minus, C. B. P.
 952. Narcisso-Leucojum trifolium minus flore pleno, Boerhaave,
 953. Narcisso Leucojum vulgare, T. Leucojum bulbosum Hexaphylum, Dod.
 954. Narcissorum 54. species diversæ.
 955. Nymphæa alba major, C. B. P.
 956. Nymphaea lutea major, C. B.
 957. Olea sylvestris folio molli incano, C. B. P. Elæagnus Matth.
 958. Omphalodes pumila verna symphyti folio, T. Symphytum minus borraginis facie, C. B. P. Symphytum minimum pumilum repens sive Borrago minima herbariorum, J. B.
 959. Onagra latifolia, T. Lyfimachia lutea corniculata, C. B. P.
 960. Onobrychis major siliculis echinatis Cristatis in spicâ digestis, M. H.
 961. Ornithogali 5. species diversæ,

962. Oroo-

Handwritten text in a cursive script, likely a list or index, covering the majority of the page. The text is faint and difficult to read due to fading and bleed-through from the reverse side.

962. Oreoselinum apii folio majus, T. Daucus
Montanus apii folio major, C. B.
963. Origanum sylvestre cunilabula Plinii, C. B. P.
Origanum vulgare, Spontaneum, J. B.
964. Origanum Sylvestre, foliis variegatis, Hort.
Edinb.
965. Orobus purpureus sylvaticus vernus, C. B. P.
Galega Nemorensis verna, J. B.
966. Oxys flore albo, T. Trifolium acetosum vul-
gare, C. B. P.
967. Oxys lutea J. B. Trifolium acetosum cornicu-
latum, C. B. P. Alleluja a fleur jaune.
968. Papaver Orientale hirsutissimum flore magno
T. Cor.
969. Parietaria officinarum & Dioscoridis, C. B. P.
970. Parnassia palustris & vulgaris, T. Gramen
parnassi albo simplici flore, C. B. P.
971. Pentaphylloides supinum, J. B. Pentaphylloi-
des minus supinum, seu procumbens foliis ala-
tis Geranii supini instar, M. H.
972. Pentaphylloides argenteum alatum, seu Pon-
tentilla, T. Pentaphylloides minus supinum,
seu procumbens foliis alatis argenteis & ser-
ratis flore luteo, M. H.
973. Periclymenum perfoliatum virginianum sem-
pervirens & florens, H. L. B.
974. Persicaria Salicis folio perennis, H. L. B. Persi-
caria, salicis folio, potamogeton angustifo-
lium dicta, Raj. H.
975. Persicaria urens, seu Hydropiper, C. B. P.
Persicaria acris, five Hydropiper, J. B.
976. Pe-

976. Petasites major & vulgaris, C. B. P. Petasites vulgaris rubens rotundiori folio, J. B.
977. Peucedanum Germanicum, C. B. P. Peucedanum majus brevioribus foliis Germanicum, M. H.
978. Pervinca latifolia variegata, Tourn. Pervenches à large feuille Panachée.
979. Pervinca vulgaris angustifolia variegata ex aureo & viridi.
980. Pervinca vulgaris angustifolia flore cœruleo, T. Clematis Daphnoides minor flore cœruleo, C. B. P.
981. Pervinca vulgaris angustifolia flore albo, T. Clematis Daphnoides minor flore candido, C. B. P.
982. Pervinca vulgaris angustifolia flore pleno cœruleo, T. Clematis flore pleno, C. B. P.
983. Pervinca vulgaris angustifolia flore rubente, T. Clematis Daphnoides minor flore rubente, C. B. P.
984. Phytolacca Americana majori fructu, T. Solanum magnum virginianum rubrum, Park.
985. Pimpinella Sanguisorba major, C. B. P. Sanguisorba major flore spadiceo. J. B. Pimpinella spicâ brevi rubrâ, Moris. Umb.
986. Pimpinella Sanguisorba minor lævis, C. B. P.
987. Plantago latifolia rosea floribus, quasi inspicâ dispositis, C. B. P.
988. Plantago latifolia rosea flore expanso, C. B. P.
989. Pœonia major foliis in latiores lacinias dissectis, flore simplici purpureo.

990. Eadem

Polygala vulgaris major f. *B: Polygala vulgaris*
venusta

990. Eadem flore purpureo pleno.
 991. Eadem flore pleno carneo mox albescente.
 992. Pœonia foliis glaucis in minores & angustiores lacinias dissectis flore pleno petalis internis angustis.
 993. Polemonium vulgare album Tourn. Valeriana Græca quorundam colore albo, J. B.
 994. Polemonium vulgare cœruleum Tourn. Valeriana Græca quorundam colore cœruleo, J. B.
 995. Polygonatum latifolium vulgare, C. B. P. Polygonatum vulgo Sigillum Salomonis, J. B.
 996. Polygonatum latifolium vulgare foliis variegatis.
 997. Polygonatum latifolium maximum, C. B. P.
 998. Polygonatum latifolium Ellebori albi foliis, C. B. P.
 999. Polygonatum latifolium flore majore adoro, C. B. P.
 1000. Polygonatum latifolium flore duplici odore, Cat. Hort. R. P. Sigillum Salomonis flore pleno, Dodart.
 1001. Polygonatum angustifolium non ramosum, C. B. P.
 1002. Populago flore majore, T. Caltha Palustris, flore simplici, C. B.
 1003. Populago flore pleno, T. Caltha palustris flore pleno, C. B. P.
 1004. Primula veris 12. species.
 1005. Pseudo Acacia siliquis glabris, Boerhaave.
 1006. Pseudodictamnus Hispanicus amplissimo folio candicante & villoso, Tourn. Marrubium album rotundifolium Hispanicum, Par. Bat.

1007.

1007. *Psyllium majus, supinum, angustifolium,*
& perenne, Bœrhaave, *Psyllium majus supinum,* C. B. P.
1008. *Ptarmica vulgaris,* H. Eyst. flore simplici
Dracunculus Pratenfis ferrato folio, C. B. P.
Ptarmica Prætenfis viridis, sive Ptarmica vul-
garis folio ferrato, M. H. *Draco sylvestris*
sive Ptarmica, Dod. P.
1009. *Ptarmica vulgaris, flore pleno,* Clus. H.
Ptarmica Pratenfis ferrato folio flore pleno,
H. L. B. *Dracunculus Pratenfis flore pleno,*
C. B. P.
1010. *Pulegium latifolium,* C. B. P. *Mentha*
aquatica, seu Pulegium vulgare, T.
1011. *Pulegium angustifolium,* C. B. P. *Pulegium*
cervinum angustifolium, J. B. *Mentha a-*
quatica saturejæ folio, Tourn.
1012. *Pulmanaria vulgaris maculoso folio,* Clus. H.
Pulmonaria Italarum ad Buglossum acce-
dens, J. B.
1013. *Pulmonaria folio non maculoso,* Clus. Hist.
1014. *Pulsatilla folio; crassiore & majore flore,* C.
B. P. *Pulsatilla folio crassiore flore majore*
dilutior, M. H.
1015. *Quinque folium rectum luteum,* C. B. P.
Quinque folium majus, H. Eyst.
1016. *Quinque folium rectum album,* C. B. P.
1017. *Quinque folium folio argenteo,* C. B. P.
Pentephyllum rectum foliis profunde sectis
subtus argenteis, flore luteo, J. B.
1018. *Quinquefolium majus repens,* C. B. P. *Pen-*
taphyl-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[Faint, illegible handwritten text in a single column, likely a list or index.]



PLANTÆ PERENNES.

81

taphyllum sive Quinquefolium vulgare repens, J. B.

1019. Ranuncolorum Asiaticorum 25. Species diversæ.

1020. Ranunculus tridentatus vernus flore pleno cœruleo, T. Trifolium Hepaticum flore pleno, C. B. P.

1021. Ranunculus tridentatus vernus flore simplici albo, T. Trifolium Hepaticum flore albo, J. B.

1022. Ranunculus tridentatus vernus flore simplici cœruleo, T. Trifolium Hepaticum flore simplici cœruleo, C. B. P.

1023. Ranunculus tridentatus vernus flore pleno purpureo, T. Hepatica flore purpureo multiplici pleno, Park.

1024. Ranunculus fœnicus laceis foliis Hellebori nigri radice, H. R. Monsp. Adonis Hellebori radice, Bupthalmi flore, H. L. B. Helleborus Hippocratis, Tabern.

1025. Ranunculus foliis Rutæ flore luteo pleno.
Ranunculus Pratenfis repens hirsutus, C. B. P.
Ranunculus Pratenfis procumbens, aut inclinans hirsutus, M. H.

1026. Ranunculus hortensis inclinans, C. B. P. Ranunculus repens flore pleno, J. B.

1027. Ranunculus hortensis, erectus, subhirsutus, flore pleno, luteo splendente.

1028. Ranunculus palustris Apii folio lævis, C. B. P.
Ranunculus palustris flore minimo, J. B.

1029. Ranunculus precox rotundifolius, radice granulæ

F

nule

- nulosa, M. H. Chelidonium minus, Dodon.
1030. Ranunculus montanus foliis plantaginis, C. B. P.
1031. Ranunculus folio aconiti flore albo multiplici, C. B. P. Ranunculus albus flore denso, J. B.
1032. Ranunculus longifolius palustris minor, C. B. B.
1033. Ranunculus palustris plantaginis folio angustiori, T. Plantago aquatica angustifolia, C. B. P.
1034. Ranunculus palustris plantaginis folio ampliore, T. Plantago aquatica latifolia, C. B. P.
1035. Reseda vulgaris, C. B. P. Reseda lutea, J. B.
1036. Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente, J. B.
1037. Rosa lutea simplex, C. B. P.
1038. Rosa lutea multiplex, C. B. P. Rosa lutea flore pleno, J. B.
1039. Rosa punicea, Corn. Rosa sylvestris Austriaca flore phœniceo, Park. Theat.
1040. Rosa flore albo pleno, Eyst.
1041. Rosa maxima multiplex, C. B. P. Rosa Hollandica rubella plena, quibusdam centifolia spinosa frutice, J. B.
1042. Rosa minor rubello flore, quæ vulgo à mense Majo Majalis dicitur, C. B. P.
1043. Rosa Moshata simplici flore, C. B. P. Rosa Moshata minor flore simplici, J. B.
1044. Rosa Moshata sempervirens, C. B. P.
1045. Rosa versicolor, C. B. P. Rosa prænestina alba & versicolor, J. B.

Do-

C.

ipli-
den-

C.

gu-
olia,

pli-
B.P.

J.B.

J.B.

utca

stri-

lam

ense

osa

tina

1046. Rosa rubicunda, quæ non omnino dehiscit,
ut Plini Græcula, Cam.
1047. Rosa sylvestris pomifera major, C. B. P. Ro-
sa pomo spinoso folio hirsuto, J. B.
1048. Rubia tinctorum fativa, C. B. P.
1049. Rubia sylvestris Monspefulana major, J. B.
1050. Rubus flore albo pleno, H. R. Monsp. Ron-
ce à fleur double.
1051. Ruta major hortensis latifolia, M. H.
1052. Ruyschiana flore cœruleo magno, Boerhaave.
Hislopus magno flore folio Chamæpythidis
Austriaca cœrulea, Clus. H.
1053. Sabina vulgaris, Park.
1054. Salvia major, an Sphacelus Theophrasti, C.
B. P. Salvia latifolia, J. B.
1055. Salvia major foliis ex viridi & luteo variega-
tis, H. R. Par.
1056. Salvia perelegans tricolor atgentea Belgarum,
H. R.
1057. Salvia minor aurita & non aurita, C. B. P.
1058. Salvia major latifolia crispa, Sericea hirsutie
obsita.
1059. Salvia angustissimo folio, flore purpurascen-
te.
1060. Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis, T.
Lysimachia spicata purpurea forte Plinii, C.
B. P.
1061. Sambucus humilis, sive Ebulus, C. B. P.
1062. Sambucus laciniato folio, C. B. P.
1063. Sanicula officinarum, C. B. P. Sanicula Mas
Fuchsii, sive Diapensia, J. B.

1064. Saxifraga rotundifolia alba, C. B. P. Saxifraga alba radice granulosa, J. B.
1065. Saxifraga Sedi folio angustiore serrato, T. Cotyledon media foliis oblongis serratis, C. B. P.
1066. Saxifraga Sedi folio flore albo multiflora, T. Sedum serratum flore albo multiflorum, Ac. Reg. Par.
1067. Scabiosa multifido folio flore flavescente, C. B. P. Scabiosa Panonica flore albo, H. Eyft.
1068. Scabiosa Alpina folio Centaurii majoris, C. B. P. Scabiosa Centauroides Alpini, Extot.
1069. Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum, C. B. P. Scabiosa major communior, hirsuta folio laciniato, J. B.
1070. Sclarea glutinosa floris lutei variegati, barba amplacavâ, Bœrhaave. Horminum luteum glutinosum, C. B. P. Colus Jovis, H. Eyft.
1071. Sclarea, Tabern. Horminum Sclarea dictum, C. B. P. Gallitrycum sativum, J. B. Orvala, Dodon. Orvale toute bonne.
1072. Sclarea Betonica folio majore, floribus cœruleis.
1073. Sclarea vulgaris lanuigiuosa amplissimo folio, Tourn. Æthiopis foliis sinuosis, C. B. P.
1074. Scordium alterum, sive Salvia agrestis, C. B. P. Scorodotis, sive Scordium folio Salviæ, J. B.
1075. Scordium, C. B. P. Chamedrys palustris alium redolens, M. H.

1076. Scro-

Handwritten text in a cursive script, likely German, covering the main body of the page. The text is arranged in several paragraphs, with some lines indented. There are some dark spots and stains on the paper, particularly a large one near the top left.

Handwritten text in the left margin, possibly a list or index, with some letters and numbers visible.



1076. *Scrophularia nodosa* fœtida, C. B. P. *Scrophularia vulgaris* & major, J. B.
1077. *Scrophularia Ruta Canina* dicta vulgaris, C. B. P.
1078. *Scrophularia urticæ folio*, C. B. P.
1079. *Scrophularia radice fibrosa*, M. H. *Scrophularia aquatica* major, C. B. P. *Scrophularia maxima* radice fibrosa, J. B.
1080. *Sedum erectum* foliis parvis, oblongis, glaucis.
1081. *Sedum majus* vulgare, C. B. P. *Sempervivum majus* alterum, sive Jovis barba, Dodon. Joubarbe.
1082. *Sedum montanum* tereti brevifolio flore luteo.
1083. *Sedum vulgari* magno simile, J. B. *Sedum majus*, vulgari simile globulis decidentibus, M. H.
1084. *Serpillum* foliis Citri odore, C. B. P.
1085. *Serpillum* vulgare minus, C. B. P.
1086. *Serpillum* vulgare minus folio ex albo & viridi vario, H. L. B.
1087. *Sideritis Canadensis*, altissima *Scrophulariæ* folio flore flavescente, Tourn. *Betonica maxima* *Scrophulariæ* folio flore è luteo pallescente, Schol. Bot.
1088. *Sideritis Salviæ* folio, Donati.
1089. *Sisarum Germanorum*, C. B. P. Chervis.
1090. *Smilax unifolia* humillima, T. *Lilium convallium* minus, C. B. P. *Unifolium* sive *Ophris unifolia*, J. B.
1091. *Solanum tuberosum* esculentum, C. B. P. *Papas Americanum*, J. B. Grund, Birn.
- F 3
1092. So-

1902. *Solanum scandens* vel *dulcamara*, C. B. P.
Glycypicros five *Amara dulcis*, J. B.
1093. *Solanum scandens*, five *dulcamara* foliis ex
 albo variegatis, M. Hort. Blœf. *Solanum*
scandens foliis variegatis, H. R. Par.
1094. *Sparganium* non ramolium, C. B. P.
1095. *Sphondylium vulgare hirsutum*, C. B. P.
Sphondylium quibusdam, five *Branca Ursi*
Germanica, J. B.
1096. *Spiræa Hyperici* folio non crenato, T. Pru-
 no sylvestri affinis *Canadensis*, C. B. P.
1097. *Spiræa salicis* folio, T. Frutex spicatus fo-
 liis salignis ferratis, C. B. P. *Spiræa The-*
ophrasti forte *Clusio*, J. B.
1098. *Stachis Græca Hormini* folio, flore sordidè lu-
 tescente maculis Spadiceis variegato, Nis-
 sole.
1099. *Stechys major Germanica*, C. B. P.
Stachys Fuchsi, J. B.
1100. *Staphylodendron sylvestre* & vulgare, H. L.
 B. *Pistacia sylvestris*, C. B. P.
1101. *Statice* foliis angustioribus, flore albo, Bœr-
 haave. *Scabiosa montana*, globoso flore,
 gramineis foliis, angustioribus, flore al-
 bo, H. L. B.
1102. *Statice* foliis angustioribus, flore rubro, Bœr-
 haave. *Scabiosa montana*, globoso flore,
 gramineis foliis, angustioribus, flore ru-
 bro, H. L. B.
1103. *Symphytum Consolida major*, C. B. P. *Sym-*
phytum majus flore purpureo, Tabern.
1104. *Sym-*

x
n

1104. Symphytum Consolida major flore albo, C. B. P. Symphytum majus flore albo, Tabern.
1105. Syringa alba, sive Philadelphus Athenæi, C. B. P. Syringa Italica flore simplici albo, H. Eyst.
1106. Tamariscus Germanica, Lob. Tamarix fruticosa folio crassiore, sive Germanica, C. B. P.
1107. Tanacetum vulgare luteum, C. B. P.
1108. Taxus, J. B.
1109. Tanacetum foliis crispis, C. B. P. Tanacetum crispum flore luteo, J. B.
1110. Tanacetum hortense foliis & odore menthæ, H. L. B. Mentha corimbifera, sive Costus hortensis, J. B. Mentha Saracenicæ, H. Eyst.
1111. Telephium Dioscoridis Imperati, Telephium repens folio non deciduo, C. B. P.
1112. Telephioides Græca humifusa flore albo, T. Cor.
1113. Thalictrum majus flavum, staminibus luteis, vel glauco folio, C. B. P.
1114. Thalictrum Alpinum majus, Aquilegiæ foliis, florum staminibus albis, caule viridi, T. Thalictrum montanum album altius, C. B. P.
1115. Thalictrum Pratense angustifolium, C. B. P.
1116. Thalictrum Pratense angustissimo folio, C. B. P.
1117. Thalictrum minus, C. B. P. Thalictrum minus, sive Rutæ Pratenfis, genus, minus, semine striato, J. B.
- 1118.

1118. *Thalictrum minus*, elatius, flaminibus luteis.
1119. *Thymelæa laurifolia* deciduo, sive *Laureola fœmina*, T. *Thymelæa folio deciduo*, flore purpureo, officinis *Laureola fœmina*, C. B. P.
1120. *Thymelæa laurifolia* sempervirens, seu *Laureola Mas*, T. *Laureola sempervirens* flore viridi, quibusdam *Laureola Mas*, C. B. P.
1121. *Thymus Capitalus*, qui *Dioscoridis*, C. B. P.
1122. *Thymus vulgaris* folio tenuiore, C. B. P.
1123. *Thuya Theophrasti*, C. B. P. *Cedrus Lycia*, arbor vitæ, & *Thuya Theophrasti* *Herbariorum*, Lob. *Arbor vitæ*, sive *Paradisifera* vulgo dicta, odorata ad *Sabinam* accedens, J. B.
1124. *Tithymalus latifolius* *Cataputia* dictus, H. L. Bat. *Lathyris major*, C. B. P. *Lathyris* sive *Cetaputia minor*, J. B. App. *Lathyris*, Math. Espurge.
1125. *Tithymalus Myrsinites latifolius*, C. B. P.
1126. *Tithymalus palustris erectus* *salicis folio*.
1127. *Tithymalus subrotundis foliis*, majoribus, crenatis, H. L. B. *Tithymalus Helioscopius*, C. B. P.
1128. *Tormentilla sylvestris*, C. B. P.
1129. *Toxicodendron Triphyllum glabrum*, T. *Edera trifolia Canadensis*, Corn.
1130. *Tribuloides vulgare* aquis innascens, Tourn. *Tribulus aquaticus*, C. B. P.
1131. *Trichomanes*, sive *Polytrichon officinarum*, C. B. P.
1132. *Tri*



1132. *Trifolium stellatum purpureum* Monspessulanum, J. B. *Trifolium stellatum*, C. B. P.
1133. *Tuliparum* 3250. elegantissimæ Species diversæ.
1134. *Typha palustris major*, C. B. P.
1135. *Valeriana marina latifolia*, seu major alba, Mor. umb.
1136. *Valeriana marina latifolia*, seu major rubra, Mor. umb.
1137. *Veratrum flore atro rubente*, T. *Helleborus albus flore atro rubente*, C. B. P. *Helleborum album flore nigro*, J. B.
1138. *Veratrum flore subviridi*, T. *Helleborus albus flore subviridi*, C. B. P. *Helleborus albus flore ex viridi albescente*, J. B.
1139. *Verbascum fœmina flore albo*, C. B. P.
1140. *Verbascum Mas latifolium luteum*, C. B. P.
Verbascum vulgare flore luteo magno, folio maximo, J. B. App.
1141. *Verbascum foliis viridibus latis, floribus luteis staminibus rubris.*
1142. *Verbena communis flore cœruleo*, C. B. P.
1143. *Verbena Urticæ folia Canadensis*, H. R. Par.
1144. *Veronica Mas supina & vulgatissima*, C. B. P.
Veronica Mas supina, vulgaris foliis ferratis, M. H.
1145. *Viola Martia purpurea flore simplici odoro*, C. B. P.
1146. *Viola Martia simplici flore purpureo dilatiore.*
1147. *Viola Martia purpurea flore multiplicato majore*, J. B. *Viola Martia multiplici flore*, C. B. P.
- F 5
- 1148.

1148. Virga aurea angustifolia minus ferrata, C.B.P.
 1149. Virga aurea Canadensis hirsuta Paniculâ minus speciosa, H. R. Par. Virga aurea flore minus amplo, foliis non ferratis latioribus, Mor. Hist.
 1150. Virga aurea angustifolia Paniculâ speciosa Canadensis, H. R. Par. Virga aurea foliis angustis levibus minus aut nihil crenatis, Flor.
 1151. Virga aurea Canadensis latissimo folio glabro.
 1152. Virga aurea Limonii folio Paniculâ universo disposita, H. R. Par. Virga aurea Mexicana, C. B. P. App.
 1153. Virga aurea minor foliis glutinosis & Grævolentibus, T. Coneyza fœmina Theophrasti minor Dioscoridis, C. B. P.
 1154. Vitis Idæa foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante, C. B. P. Vaccinia nigra, Dod. Myrtillus Germanica, Lugd.
 1155. Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis bacis rubris, C. B. P. Vaccinia rubra, Dod.
 1156. Vitis quinque folio Canadensis scandens, T. Edera quinque folia Canadensis, Corn.
 1157. Urtica maxima racemosa Canadensis, H. R. Par. Urtica Canadensis racemosa mitior, sive minus Urens, M. H.
 1158. Ulmaria, Clus. Hist. Barba Capræ floribus compactis, C. B. P. Regina Prati, Dod. P.
 1159. Ulmaria floribus in longas Spicas congestis, Boerhaave. Barba Capræ floribus oblongis, C. B. P.
 1160. Vulneraria rustica, T. Loto affinis Vulneraria Pratensis, C. B. P.

p.
i-
te
s,
t-
t-
t.
p.
o

*Oxetwa arvensis lanceolata, c. p. p. oxalis parva lax
ceolata repens: l. B.
— pratensis: c. p. oxalis vulgaris foliis longis: l. B.*

PLANTÆ PERENNES. 91

1161. Xiphii angustifolii, T. Seu Iridis bulbosæ
Hispanicæ 50. elegantissimæ Species diversæ.
1162. Xiphii latifolii caule donati, T. Iridis bul-
bulbosæ Anglicæ 32. elegantissimæ Species
diversæ.
1163. Xiphium Persicum præcox, flore variegato, T.
Iris Persica variegata, Ferrar. flor. Cu t

PLANTÆ ANNUÆ.

1164. **A** Butilon Avicennæ, H. Eyft. Althea
Theophrasti flore luteo, C. B. P.
1165. Abutilon Americanum reptans, folio alceæ,
flore gilvo, Boerhaave.
1166. Acetosa Americana, foliis, longissimis pedi-
culis, donatis, C. B. P. Acetosa vesica-
ria, peregrina, H. Eyft.
1167. Acetosa Ocimi folio Neapolitana, C. B. P. ☉
1168. Alchimilla supina, gramineo folio, minore
flore, T. Polygonum, angustissimo &
acuto, vel gramineo folio minus repens,
C. B. P.
1169. Alkekengi Indicum majus, Tourn. Sola-
num vesicarium Indicum, C. B. P. Sola- ☉
num, sive Halicacabum Indicum, J. B.
1170. Alkekengi Indicum, minimum, fructu vire-
scente, Tourn. Solanum vesicarium, In- ☉
dicum minimum, H. L. B.
1171. Alkekengi virginianum fructu luteo, T. ☉
Solanum virginianum fructu luteo, H. R. Par.
1172. Alyf-

1172. Alysson Segetum, foliis auriculatis, acutis, T.
Myagrum sativum, C.B.P.
1173. Alysson Segetum foliis, auriculatis, acutis,
fructu majore, T.
1174. Amaranthoides Lychnidis folio, Capitulis
purpureis, Tourn. Amarantho affinis al-
tera Species, sive flore purpureo, Breyn.
1175. Amaranthoides Lychnidis folio, Capitulis ar-
genteis majoribus, Tourn. Amarantho
affinis Indiæ Orientalis, floribus glomera-
tis, Ocymoidis folio, Breyn.
1176. Amaranthus panicula incurva, C.B.P. A-
maranthus panicula, speciosa, cristata, J.
B. Amaranthus cristatus, H. Eyst.
1177. Amaranthus cristatus, flore rubicundissimo.
1178. Amaranthus cristatus, colore purpureo.
1179. Amaranthus cristatus, colore kermesino.
1180. Amaranthus cristatus, colore aureo.
1181. Amaranthus cristatus, colore luteo.
1182. Amaranthus cristatus, colore ex rubro & lu-
teo vario.
1183. Amaranthus spicatus, coccineus.
1184. Amaranthus spicis carneis, interfusa flavedi-
ne micantibus.
1185. Amaranthus spicatus sericeus, luteo virescens.
1186. Amaranthus spicatus flavesceus.
1187. Amaranthus spicatus, flameo colore lucens.
1188. Amaranthus spicatus, æneo colore simul &
carneo varius.
1189. Amaranthus spicatus, aureus & igneus.
1190. Amaranthus simplici Panicula, totus purpu-
reus.

Stichimilla lupina gramineo folio: Polygonum angustifolium
mo folio repens:

T.
S.
is
l-
-
o
-
-
.

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and the texture of the paper.]



1470. ...
 1471. ...
 1472. ...
 1473. ...
 1474. ...
 1475. ...
 1476. ...
 1477. ...
 1478. ...
 1479. ...
 1480. ...
 1481. ...
 1482. ...
 1483. ...
 1484. ...
 1485. ...
 1486. ...
 1487. ...
 1488. ...
 1489. ...
 1490. ...
 1491. ...
 1492. ...
 1493. ...
 1494. ...
 1495. ...
 1496. ...
 1497. ...
 1498. ...
 1499. ...
 1500. ...



1191. *Amaranthus maximus*, Paniculâ longâ, pendulâ, semine rubello, Raj. Hist.
1192. *Amaranthus maximus*, spica purpurea, erecta, longa.
1193. *Amaranthus*, Spica ineleganti purpurascente.
1194. *Amaranthus*, Spica ineleganti viridi.
1195. *Amaranthus*, spicatus Zeylanicus, folicis folio, flore carneo, Beringer.
1196. *Amaranthus Tricolor*, H. Eyst. *Amaranthus* foliis variegatis, seu tricoloribus, seu varie coloratis, Psittaci plumas referentibus, M. H.
1197. *Amaranthus Indicus spinosus*, spica purpurascente, T. *Amaranthus Americanus spinosus*, foliis ex albo & viridi variegatis ex Insula sancti Dominici, Nissle.
1198. *Amaranthus Indicus spinosus*, Spica herbacea, H. L. B. *Blitum Monospermum Indicum aculeatum*, Breyn. Prodr.
1199. *Ammi majus*, foliis plurimum incis, & non nihil crispis, C. B. P.
- ⊕ 1200. *Ambrosia maritima*, C. B. P.
1201. *Anagallis cœrulea*, foliis binis, ternisve ex adverso nascentibus, C. B. P. *Anagallis tenuifolia*, Monellii Clus.
1202. *Anagallis floribus carneis*, Park. Theat.
1203. *Anagallis phœniceo flore*, C. B. P.
1204. *Androsace vulgaris*, latifolia, annua, T.
- ⊕ *Alfina affinis Androsace dicta major*, C. B. P.
- Auriculæ Ursi affinis*, *Androsace dicta major*, H. L. B.

1205. Anc.

1205. Anethum hortense, C. B. P. Anethum, J. B.
1206. Anguria Americana, fructu echinato eduli, Tourn. Cucumis anguriæ folio, latiore, aspero, fructu minore candido, spinulis obtusis. Sloane Cat. Plant. Jam. Cucumis sylvestris, Americanus anguriæ folio, fructu ovi, figura & magnitudine, ad maturitatem pallido, spinosis tuberculis, Momordicæ instar muricato, Pluk. Phytog.
1207. Anguria Citrullus dicta, C. B. P. Citrullus, folio Colocynthis secto, semine nigro, quibusdam Anguria, J. B. Anguria, Cucumis, Citrullus, Dod. P.
1208. Anguria, Citrullus dicta, fructu & seminibus viridibus.
1209. Anguria Malabarica, Beringer.
1210. Anonis viscosa, Spinis carens, lutea, minor, flore pendulo, C. B. P.
1211. Anonis Americana folio latiori subrotundo, T. Anil, sive Indigo quadelupensis, H. R. Par.
1212. Anonis viscosa Alopecuroides purpurea erecta.
1213. Anthirrhinum arvense majus, C. B. P.
1214. Anthirrhinum arvense majus, flore albo, H. R. Par.
1215. Aphaca Lob. Vicia lutea foliis Convolvuli minoris, C. B. P. Lathyrus luteus annuus, foliis convolvuli minoris, M. H.
1216. Argemone Mexicana, Tourn. Papaver spinosum, C. B. P.
1217. Asperula erecta cærulea, Bœrhaave. Asperula cærulea arvensis, C. B. P. Rubia cærulea,

- rulea, erectior elatiorve, J. B. Gallium
arvense, flore cœruleo, T.
1218. Asphodelus Africanus, angustifolius, luteus
minor, T.
1219. Aster palustris, parvo flore globoso, T.
Conyza major, flore globoso, C. B. P.
1220. Asteriscus annuus, foliis, ad florem rigidis,
flore minore, elatior, T. Chrysanthemum
Asteris facie, foliis ad florem rigidis,
flore minore, elatius, H. L. B.
1221. Asteriscus aquaticus, annuus patulus, Tourn.
Aster annuus, Attico luteo, similis foliis ad
florem mollibus, Bot. Monsp.
1222. Astragalus annuus, angustifolius, flosculis
subcœruleis, cauliculis, adhærentibus, T.
Vicia Sefamacea, Apula, Col. Fœnu-Græco
sylvestri Tragi, in quibusdam accedens plan-
ta, J. B.
1223. Astragalus Canadensis, flore viridi flavescen-
te, A. R. Par.
1224. Astragalus luteus, annuus, Monspeliacus,
procumbens, M. H. Securidaca lutea,
⊕ minor, corniculis, recurvis, C. B. P. He-
dysarum alterum, Dod.
1225. Astragalus pumilus, siliqua Epiglottidis for-
ma, T. Astragalus Hispanicus, siliqua E-
⊕ piglottidi simili, flore albo, minor, Tur-
nefortii, H. L. B.
1226. Astragalus supinus, siliquis villosis, glo-
meratis, T. Astragalus Hispanicus, sili-
qua Epiglottidi simili major, flore pur-
pureo, Turnefortii, H. L. B. 1227.

1227. *Atriplex hortensis* alba, sive Pallide virens, C. B. P.
1228. *Atriplex hortensis* rubra, C. B. P.
1229. *Atriplex angustissimo & longissimo folio*, H. L. Bat.
1230. *Atriplex procumbens*, foliis argenteis. Semine, folliculis bivalvibus, latis, pentagonis, ad foliorum alas conglobatis, incluso.
1231. *Atriplex Indica* tomentosa incana, majoranæ folio, Beringer.
1232. *Balsamina* fœmina, C. B. P.
1233. *Balsamina* fœmina floribus albis.
1234. *Balsamina* fœmina floribus purpurascens.
1235. *Balsamina* fœmina floribus, ex albo & roseo variegatis.
1236. *Balsamina* fœmina floribus, ex purpurascens & albo colore variegatis.
1237. *Balsamina* fœmina floribus, ex carneo & albo variegatis.
1238. *Balsamina Indica* flore rubente pleno, Breyn. Prodr.
1239. *Balsamina* lutea, sive *Noli me tangere*, C. B. P. *Balsamina* herba impatiens, seu *Noli me tangere*, flore patulo luteo, Moris. Hist.
1240. *Betonica arvensis*, annua flore ex albo flavescens, T. *Sideritis arvensis latifolia* glabra, C. B. P.
1241. *Bidens Americana* Apii folio, T.
1242. *Bidens Americana* Apii folio grabro Plumerii.
1243. *Bidens Canadensis latifolia*, flore luteo, T. Chry-

8

- Chrysanthemum bidens*, Americanum, caule erecto, firmo rubente, M. H. *Eupatorium Canadense* flore luteo, H. R. Par.
1244. *Blitum* qui *Amaranthus Græcus sylvestris*, angustifolius, T. Coroll. vaillant.
1245. *Borrago* floribus cœruleis, J. B.
1246. *Borrago* floribus albis, J. B.
1247. *Borraginoides angustifolia* flore pallescente cœruleo, Bœrhaave. *Anchusæ Degeneris* facie, *Indiæ Orientalis herba quadricapsularis*, Pluk. *Borrago peregrina angustifolia*, flore albo, Quibusdam.
1248. *Brassica Campestris perfoliata*, flore albo, C. B. P. *Perfoliata siliquosa*, J. B.
1249. *Bryonia Zeylanica* foliis profunde laciniatis, H. L. B.
1250. *Buglossum Creticum* cauliculis procumbentibus, flore variegato, odorato, *Echii* foliis verrucosis, H. L. B.
1251. *Bupleurum perfoliatum*, rotundifolium annuum, T. *Perfoliata vulgatissima*, sive *Arvensis*, C. B. P.
1252. *Bupleurum perfoliatum longifolium* annuum, T. *Perfoliata annua longioribus foliis*, J. B.
1253. *Bupthalmum Tanaceti minoris* foliis, C. B. P.
1254. *Caltha vulgaris*, C. B. P. *Calendula Brünf.*
1255. *Caltha vulgaris* flore citrino, C. B. P. *Calendula*, Dod. P.
1256. *Caltha Polyanthos major*, C. B. P. *Caltha* flore pleno, J. B. *Calendula lutea* flore pleno, H. Eyst.

1257. *Cale*

1257. *Caltha arvensis*, C. B. P. *Caltha minima*, J. B.
1258. *Caltha Africana*, flore intus, albo extus violaceo, T. *Caltha* seu *Calendula Africana*, flore intus albo extra ferrugineo, M. H. *Calendula humilis Africana*, flore intus albo, foris violaceo simplici, H. L. B.
1259. *Caltha Africana*, flore intus albo, extus leviter violaceo, Semine plano cordato, Boerhaave. *Bellis Africana*, florum *Pediculis* penè aphyllis, foliis incisiss, H. A.
1260. *Campanula arvensis erecta*, H. L. B. *Onobrychis arvensis*, C. B. P. *Campanula arvensis minima*, Dodon. M. H.
1261. *Campanula arvensis erecta*, flore albo.
1262. *Campanula Pentagonia perfoliata*, M. H. *Onobrychis peregrina perfoliata*, folio rotundiori, Cat. Hort. Reg. Par.
1263. *Capnoides*, Tourn. *Fumaria filiquosa sempervirens*, Corn.
1264. *Capficum recurvis filiquis*, Dod. Pempt. *Piper Indicum propendentibus filiquis, oblongis recurvis*, C. B. P. *Piper Calecuticum, sive Capficum oblongis*, J. B.
1265. *Capficum fructu oblongo cordiformi rubro.*
1266. *Capficum filiquis surrectis cordiformibus*, Tourn. *Fructu rubro.*
1267. *Capficum filiquis surrectis oblongis rubris.*
1268. *Capficum filiquis surrectis rotundis*, T. *Piper Indicum filiquis surrectis rotundis*, C. B. P.

1269. Cap-

a,
o-
na,
H.
al-
e-
r-
lis
o-
r-
o-
n-
i-
i-
o-
e-
o
i-
C.
-

1269. *Capficum* filiquis brevibus rubris propendentibus.

1270. *Capficum* filiquis propendentibus rubris cerasiformibus.

1271. *Capficum* filiquis surrectis, cerasiformibus rubris.

* 1272. *Capficum* Brasilianum fructu rotundo minimo, Nissole. Pimientade Bresil.

1273. *Capficum* filiqua latiore & rotundiore, J. B. Siliquastrum quatum, Fuchf. Hist. Piper Indicum propendentibus filiquis rotundis, C. B. P.

* 1274. *Capficum* fructu rotundo maximo, Tourn. Piper Indicum, fructu dependente Pomi amoris forma, C. B. P. Piper Indicum rotundum maximum, Eyst.

1275. *Capficum* latifolium, Mali Æthiopici fructu magno, compresso striato Americanum, Pluk. Phyt.

1276. *Capficum* fructu flavescente, Tourn. Piper Indicum filiquis flavis, Eyst.

1277. *Capficum* filiqua, propendente oblongo & cordiformi, Tourn. Piper Indicum, cordatum, oblongum, Eyst.

1278. *Capficum* filiqua, oblonga, cordiformi.

1279. *Capficum* fructu longo, ventre tumido, per summum tetragono, Tourn.

1280. *Capficum* filiquis, surrectis, rotundis, parum acuminatis, Tourn.

1281. *Capficum* filiquis, flavis, erectis.


1282. *Capficum* filiquis, rotundis, surrectis, flavis.

G 2

1283. *Cap-*

1283. Capsicum filiquis, surrectis & oblongis brevibus, Tourn.
1284. Capsicum filiquis, surrectis, cerasiforma, Tourn. fructu flavescente. Piper Indicum filiquis surrectis cerasiforma, C. B. P. Piper filiqua parva Brasilianum, J. B.
1285. Cardamindum ampliori folio & majore flore, T. Viola Indica scandens, Nasturtii Sapore maxima, odorata, H. L. Bar.
1286. Cardamindum minus & vulgare, flore luteo dilutiore, T. Nasturtium Indicum majus, flore luteo dilutiore, H. R. P.
1287. Cardamindum minus & vulgare, T. Nasturtium Indicum majus, C. B. P.
1288. Carduus Græcus Erysimi folio, flore luteo, Nissole.
1289. Carduus Lusitanicus, canescens alato caule, capite lanuginoso, T.
1290. Carthamus officinarum flore croceo, T. Carthamus sive Cnicus, J. B. Cnicus fativus, sive Carthamus officinarum, C. B. P.
1291. Catanance flore luteo, angustiore folio, T.
1292. Caucalis Africana, folio Rutæ minore, Bærrhaave. Ind.
1293. Caucalis arvensis echinata, magno flore, C. B. P. Echinophora flore magno, Riv. Irrpent.
1294. Caucalis Monspeliensis echinato magno fructu, C. B. P.
1295. Cerinthe quorundam major, versicolore flore, C. B. P. ex rubro purpurascente.

1296. Ce-



1. Die Rechte der Bürger
2. Die Rechte der Freien
3. Die Rechte der Leibeigenen
4. Die Rechte der Knechte
5. Die Rechte der Lehnen
6. Die Rechte der Vasallen
7. Die Rechte der Ritter
8. Die Rechte der Edelleute
9. Die Rechte der Herren
10. Die Rechte der Könige
11. Die Rechte der Kaiser
12. Die Rechte der Päpste
13. Die Rechte der Bischöfe
14. Die Rechte der Äbte
15. Die Rechte der Mönche
16. Die Rechte der Klöster
17. Die Rechte der Stifte
18. Die Rechte der Universitäten
19. Die Rechte der Städte
20. Die Rechte der Dörfer
21. Die Rechte der Flecken
22. Die Rechte der Märkte
23. Die Rechte der Handelsstädte
24. Die Rechte der Hansestädte
25. Die Rechte der Reichsstädte
26. Die Rechte der Freistädte
27. Die Rechte der Markstädte
28. Die Rechte der Zwickstädte
29. Die Rechte der Bergstädte
30. Die Rechte der Salzstädte
31. Die Rechte der Münzstädte
32. Die Rechte der Zollstädte
33. Die Rechte der Schatzstädte
34. Die Rechte der Kammerstädte
35. Die Rechte der Räte
36. Die Rechte der Ritterschulen
37. Die Rechte der Schulen
38. Die Rechte der Universitäten
39. Die Rechte der Fakultäten
40. Die Rechte der Professoren
41. Die Rechte der Dozenten
42. Die Rechte der Studenten
43. Die Rechte der Lehrlinge
44. Die Rechte der Gesellen
45. Die Rechte der Meister
46. Die Rechte der Handwerker
47. Die Rechte der Kaufleute
48. Die Rechte der Händler
49. Die Rechte der Bankiers
50. Die Rechte der Geldverleiher
51. Die Rechte der Kreditgeber
52. Die Rechte der Kreditnehmer
53. Die Rechte der Schuldner
54. Die Rechte der Gläubiger
55. Die Rechte der Fiskus
56. Die Rechte der Kammer
57. Die Rechte der Räte
58. Die Rechte der Ritterschulen
59. Die Rechte der Schulen
60. Die Rechte der Universitäten
61. Die Rechte der Fakultäten
62. Die Rechte der Professoren
63. Die Rechte der Dozenten
64. Die Rechte der Studenten
65. Die Rechte der Lehrlinge
66. Die Rechte der Gesellen
67. Die Rechte der Meister
68. Die Rechte der Handwerker
69. Die Rechte der Kaufleute
70. Die Rechte der Händler
71. Die Rechte der Bankiers
72. Die Rechte der Geldverleiher
73. Die Rechte der Kreditgeber
74. Die Rechte der Kreditnehmer
75. Die Rechte der Schuldner
76. Die Rechte der Gläubiger
77. Die Rechte der Fiskus
78. Die Rechte der Kammer
79. Die Rechte der Räte
80. Die Rechte der Ritterschulen
81. Die Rechte der Schulen
82. Die Rechte der Universitäten
83. Die Rechte der Fakultäten
84. Die Rechte der Professoren
85. Die Rechte der Dozenten
86. Die Rechte der Studenten
87. Die Rechte der Lehrlinge
88. Die Rechte der Gesellen
89. Die Rechte der Meister
90. Die Rechte der Handwerker
91. Die Rechte der Kaufleute
92. Die Rechte der Händler
93. Die Rechte der Bankiers
94. Die Rechte der Geldverleiher
95. Die Rechte der Kreditgeber
96. Die Rechte der Kreditnehmer
97. Die Rechte der Schuldner
98. Die Rechte der Gläubiger
99. Die Rechte der Fiskus
100. Die Rechte der Kammer



1296. *Cerinthe quorundam major*, versicolore flore, C. B. P. ex luteo & albo.
1297. *Cerinthe quorundam major*, versicolore flore, C. B. P. ex ruffo & luteo.
1298. *Chenopodium Ambrosioides*, folio sinuato, T. Botrys, Ambrosioides, vulgaris, C. B. P. Botrys, Artemisia Turcica, H. Eyst.
1299. *Chenopodium Ambrosioides Mexicanum*, T. Botrys Ambrosioides Mexicana, C. B. P.
1300. *Chenopodium fœtidum*, T. atriplex fœtida, C. B. P. Garosmus, Dod.
1301. *Chenopodium Linifolio villoſo*, T. Linaria Scoparia, C. B. P. Linaria Belvedere dicta, J. B. Herba Studioſorum, Tabern.
1302. *Chenopodium Hispanicum incanum Linifolio*, Pondeter.
1303. *Chenopodio - Morus major*, Boerhaave. Spinachia, fragifera. Aldin. Hort. Farnes. Atriplex morifructu major, seu Fragifera major, M. H.
1304. *Chryſanthemum flore partim candido*, partim luteo, C. B. P. *Chryſanthemum creticum miſtum*, H. Eyst.
1305. *Chryſanthemum foliis Matricariæ*, C. B. P. flore luteo ſimplici.
1306. *Chryſanthemum foliis Matricariæ*, flore luteo pleno.
1307. *Chryſanthemum foliis Matricariæ*, flore partim candido, partim luteo pleno.
1308. *Cicer ſativum flore candido*, C. B. P.

1309. Cicer sativum flore ex purpura rubescence Semine rubro, C. B. P.

1310. Clymenum Hispanicum flore vario, siliquā articulata, T. Lathyrus Viciaoides floris vexillo phœniceo, foliis labialibus subalbescentibus siliquis Orobi, M. Hist.

1311. Clymenum Hispanicum flore toto rubro, siliqua non articulata, seu plana.

1312. Clymenum latifolium flore minore, vexillo cœruleo petalis, pallidis, siliquis planis hirsutis.

1313. Cnicus attractylis lutea dictus, H. L. B. Carduus luteus erectus, reticulatus ramis fusum referentibus, M. H.

1314. Cnicus creticus Attractylidis folio & facie, flore Leucophæo, Tourn. Cor.

1315. Cnicus exiguus, capite cancellato, Semine tomentoso, T.

1316. Colocynthis fructu rotundo minor, C. B. P.

1317. Colutea Africana, annua, foliis parvis, mucronatis, Vesiculis compressis, H. A. Colutea vesicaria Africana, Vesiculis depressis, floribus purpureis, spicatis parvis, Par. Pat.

1318. Conyza Americana Lamiifolio, T. Eupatorium Senecionis facie, folio Lamii, Par. Bat.

1319. Corchorus sive Melochia, J. B.

1320. Coriandrum majus, C. B. P.

1321. Coriandrum sylvestre foetidissimum, C. B. P.

1322. Coriandrum minus testiculatum, C. B. P.

1323. Corindum folio ampliori, fructu majore, T. Pisum vesicarium fructu, nigro, alba macula

[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript.]

[Marginal notes or text from the adjacent page, partially visible.]



la notato, C. B. P. Halicacabum peregrinum multis, five Cor Indum, J. B. Pisum cordatum, H. Eyst.

1324. Corindum, folio & fructu minore, T.
 1325. Corindum Zeylanicum fructu minimo, Beringer.
 1326. Corona Solis, Tab. Flos Solis major, H. Eyst. Chrysanthemum Indicum, maximum, annum non ramosum, M. H. Helenium Indicum maximum, C. B. P. flore aureo, Semine nigro.
 1327. Corona Solis maxima, Semine albo, cinereo & striato, T. flore aureo.
 1328. Corona Solis maxima, flore pallidè sulphureo, Semine nigro, Bœrhaave.
 1329. Coronilla cretica, herbacea, flore parvo, purpurascens, Tourn. Corol.
 1330. Cotula Africana calyce eleganticœsio, T. Chamamelum Æthiopicum lanuginosum, Breyn.
 1331. Crotalaria Asiatica, floribus luteis, folio singulari cordiformi, H. L. B.
 1332. Cucumis sylvestris Asininus dictus, C. B. P.
 1333. Cucumis Orientalis fructu Citrifolmi, Beringer.
 1334. Cucurbita Lagenaria flore albo, folio molli, C. B. P.
 1335. Cucurbita major Sessilis, flore albo, C. B. P.
 1336. Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli, C. B. P.
 1337. Cucurbita Lagenaria, folio molli, flore albo,

bo, fructus collo longissimo & angustissimo ventre protuberante.

1338. Cuminoides vulgare, Tourn. Cuminum sylvestre, Capitulis globosis, C.B.P.

1339. Cyanus floridus odoratus Turcicus, five Orientalis major, flore incarnato, H.L.B.

1340. Cyanus floridus odoratus Turcicus, five Orientalis major, flore albo, H.R. Par.

1341. Cyanus floridus odoratus Turcicus, five Orientalis major, flore luteo, H.L.B.

1342. Cyanus Segetum, flore cœruleo, C.B.P.

1343. Cyanus Segetum, flore carneo.

1344. Cyanus Segetum, flore violaceo.

1345. Cyanus Segetum, flore ex violaceo cœruleo & albo variegato.

1346. Cyanus Segetum, flore ex violaceo & albo variegato.

1347. Cyanus Segetum, disco cœruleo cum Corona candida, T.

1348. Cyanus Segetum, disco violaceo cum Corona candida, T.

1349. Cyanus Segetum, disco carneo cum Corona candida, T.

1350. Cyanus Segetum, flore cœrulescente ex albo variegato.

1351. Cysticapnos Africana scandens, Bœrh. Fumaria Africana vesicaria scandens, Par. Bat.

App. Fumaria alba vesicaria, Capreolis donata, sub exitum, autumnii florens, Æthiopica, Pluk. Alm.

1352. Delphinium, Platani folio, Staphis agria dictum, T. Staphis agria Matth. J.B.

1353. Delphinium hortense, flore cœruleo, simplici.
 1354. Delphinium hortense, cœruleo, pleno.
 1355. Delphioum hortense, flore purpureo, seu
 violaceo, pleno.
 1356. Delphinium hortense, flore purpureo, seu
 violaceo, simplici.
 1357. Delphinium hortense, flore carneo, simplici.
 1358. Delphinium hortense, flore carneo, pleno.
 1359. Delphinium hortense, flore niveo, simplici.
 1360. Delphinium hortense, flore niveo, pleno.
 1361. Delphinium hortense, flore pleno, albo, pun-
 ctis & lituris cœruleis, elegantissime vario.
 1362. Elichrysum Saxatile, singulari capitulo angu-
 sto, Stachadis folio, Beringer.
 1363. Ephemerum Africanum annuum, flore bipet-
 alo, H. L. B.
 1364. Eruca major, sativa, annua, flore albo, stri-
 ato, J. B. Eruca latifolia, alba, sativa,
 Dioscoridis, C. B. P.
 1365. Ervum verum, Cam. Orobus, siliquis articu-
 latis, Semine majore, C. B. P.
 1366. Fagopyrum vulgare, erectum, T. Erysi-
 muna Theophrasti, folio hederaceo, C. B.
 P. Fagotriticum, J. B. Frumentum Sa-
 racenicum, Matth.
 1367. Ficoides Africana, folio Plantaginis undula-
 to, micis argenteis adperso, T. Ac. Reg.
 Ficoides procumbens, peregrina maxima,
 foliis latissimis, unacum caule crystallina
 aspergine ornatis, Volck.
 1368. Ficoidea Hispanica annua, folio longiore, Va-

illant

G 5

1369

1369. Ficoidea Hispanica, Lychnidis folio, Jussieu.

⊕ 1370. Ferrum Equinum, siliqua singulari, C. B. P. Solea Equina, J. B.

⊕ 1371. Ferrum Equinum, siliqua multiplici, C. B. P.

1372. Fœnum Græcum sativum, C. B. P.

1373. Fœnum Græcum, siliquis plurimis angustissimis, Jussieu.

1374. Fumaria Officinarum & Dioscoridis, C. B. P. Fumaria vulgaris, latifolia siliquis curtis non bivolyibus, M. H.

1375. Garidella, foliis tenuissimè divisis, Turn.

⊕ App. Nigella Cretica, folio Fœniculi, C. B. P. Melianthium peregrinum, sive Creticum, Ponæ Baldi Ital. Nigellastrum, raris & fœniculaceis foliis, H. R. Monsp.

1376. Geranium Altheæ folio subtus glauco, Seminibus acu pennata, Beringer.

1377. Geranium Cicutæ folio Moschatum, C. B. P.

1378. Geranium folio Alceæ tenuiter laciniato, flore pentapetalo purpurascente Semine tenui, Boerhaave.

1379. Geranium Columbinum majus foliis, tenuiter dissectis, foliis florum bifidis, Bot. Monsp.

1380. Geranium foliis Aconiti, floribus cœruleis, Seminibus nigris.

1381. Gingidium umbellâ oblongâ, C. B. P. Visnaga, J. B. Fœniculum annuum, umbellâ contractâ oblongâ, T.

1382. Gramen Africanum, Seminibus aculeatis.

1383. Gra

1383. Gramen Alopecuroides, spica rotundiore, C. B. P.

1384. Gramen Spica brevior.

1385. Gramen Spica majore villosa.

1386. Hedypnois annua, T. Hiracium Capitulum inclinans, Semine adunco, C. B. P.

1387. Hedyfarum annuum, filiquâ asperâ, undulatâ, intorrâ, T. Onobrychis major, annua, Siliculis articulatis, asperis. clypea-
 ris, undulatis, id est antrosum & retror-
 sum, junctis, flore purpureo rubente, Moris. Hist.

1388. Hedyfarum pumilum, Zeylanicum, foliis singularibus, maculatis, flosculis purpurascens.

1389. Helianthemum Orientale flore magno, She-
 rard.

1390. Heliotropium Americanum cœruleum, foliis
 Hormini, Ac. Reg. Par.

1391. Heliotropium majus Dioscoridi, C. B. P.
 Heliotropium majus flore albo, J. B.

1392. Hesperis Africana, Hieracii folio hirsuto, flore minimo purpurascens, Nissole.

1393. Hesperis Allium redolens, M. H. Alliaria, Matth.

1394. Hesperis Levcoji folio serrato, filiquâ quadrangula, T. Levcojum luteum, serrato folio, C. B. P.

1395. Hesperis Levcoji folio serrato, parvo flore, Boerhaave.

1396. Hesperis Levcoji folio sinuato, floribus pur-
 pura-

purascentibus, siliquis cruciatis, seu tridentatis.

1397. Hesperis flore albo minimo, siliquā longa, folio profundè dentato.

1398. Hieracium Dentis Leonis folio, flore sauve rubente, C. B. P.

1399. Hieracium Echiioides, Capitulis Carduibenedicti, C. B. P.

1400. Hieracium medio-nigrum Boeticum majus, Par. Bat. Hieracium Barbatum medio-nigrum, H. R. P.

1401. Hieracium medio-nigrum Boeticum majus, flore pallido.

1402. Hieracium glabrum, foliis Sonchi, flore luteo.

1403. Hieracium Creticum, folio Endiviæ, Capite magno striato.

1404. Hieracium asperum Cichorei folio, capitulis magnis, floribus luteis.

1405. Hyoscyamus vulgaris vel niger, C. B. P.

1406. Hyoscyamus albus major, vel tertius Dioscoridis, & quartus Plinii, C. B. P. Hyoscyamus albus, J. B.

1407. Hyoscyamus rubello flore, C. B. P. Hyoscyamus peculiaris, flore purpurascente, J. B.

1408. Hyoscyamus major; albo similis, umbilico floris, atro purpureo, T. Coroll.

1409. Hyoscyamus minor, albo similis, umbilico floris, atro purpureo, T. Coroll.

1410. Hypecoon latiori folio, T. Hipecoum siliquosum, J. B.



Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is written in a single column and is mostly illegible due to fading and the age of the paper. There are some visible ink smudges and a small dark spot near the top center of the page.



1411. *Jacea* foliis *Cichoraceis*, villosis, altissima, flore purpureo, T. *Stœbe* major, foliis *Cichoraceis*, mollibus lanuginosis, C. B. P.
1412. *Jacea* foliis *Cichoraceis*, villosis, altissima, flore albo, T. *Stœbe* major, foliis *Cichoraceis*, mollibus, lanuginosis, flore albo, H. R. Par.
1413. *Jacea* minor non spinosa, flore purpureo.
1414. *Jacea* foliis, integris, oblongis, caule alato, capitulis, spinosis, floribus purpurascens, T.
1415. *Jacea* annua minor, Capitulis spinosis, floribus luteis.
1416. *Jacobæa* Africana, *Senecionis* folio, floribus amplis, purpureis.
1417. *Jalapa* flore purpureo, T. *Solanum* Mexi-
canum, flore magno purpureo, seu Ker-
mesino, C. B. P. *Jasminum* Mexicanum,
sive Flos Mexicanus multis, J. B. *Viola*
Peruviana, Tabern. Ic. Belle de nuit à
à fleur Cramoisi.
1418. *Jalapa* flore albo, purpureis maculis inæqua-
libus, vel latis vel minutis, tam punctatim
quam virgatim asperso, T. *Solanum* Me-
xiocanum, flore magno, inæqualibus, vel
latis vel minutis maculis purpureis, tam
punctatim quam virgatim album colorem
intercurrentibus, C. B. P. Belle de nuit à
fleur blanche Marbrée & Panachée de Pur-
purin.
1419. *Jalapa* flore, ex purpureo & luteo mixto, T.
Solanum Mexiocanum flore magno, ex pur-
pureo

- pureo & luteo mixto, C. B. P. Belle de nuit à fleur Panachée de Jaune & de Purpurin.
1420. Jalapa flore ex albido, T. Solanum Mexiocanum flore magno ex albido, C. B. P. Belle de nuit à fleur Blanchâtre.
1421. Jalapa parvo flore, T. Solanum Mexiocanum flore parvo, C. B. P. Belle de nuit à petite fleur.
1422. Kali spinosum, foliis longioribus & angustioribus, T. Tragus spinosus, Matth.
1423. Ketmia vesicaria vulgaris, Tourn. Alcea vesicaria, C. B. P. Alcea Solifera, multis veneta, J. B.
1424. Ketmia vesicaria Africana, T. Alcea vesicaria, Capitis Bonæ Spei, Moris. Hist. Oxon.
1425. Lachryma Jobi, Clus. Hist. Milium arundinaceum fortè Dioscoridis & Plinii, C. B. P.
1426. Lamprana, Dod. Soncho affinis Lamprana domestica, C. B. P.
1427. Lancifia Africana repens, Pondeter.
1428. Lathyrus annuus, flore cœruleo, Ochri si-liqua, H. L. B.
1429. Lathyrus latifolius, flore purpureo, filiquis hirsutis.
1430. Lathyrus Distoplatyphyllos hirsutus, mollis, magno & peramano, flore odoro, Cupani Hort. Cath.
1431. Lathyrus Zeylanicus odoratus, flore partim albo, partim rubro.
1432. Lathyrus Hispanicus, flore luteo, H. L. B.
1433. La-

1433. *Lathyrus sativus*, flore & fructu albo, C. B. P.
 1434. *Lathyrus sativus*, flore cœruleo, Ochri sili-
 qua, Semine quadrangulo variegato.
 1435. *Lathyrus angustissimo folio*, floribus suave
 rubentibus, Seminibus quadrangulis varie-
 gatis.
 1436. *Lathyrus Tingitanus*, siliquis Orobi flore am-
 plo ruberrimo, M. H.
 1437. *Lavandula multifido folio*, J. B. flore cœru-
 leo.
 1438. *Lavandula folio dissecto*, flore albo, Boerh.
 1439. *Lavatera*, folio & facie *Althææ*, T. Ac. Reg.
 1440. *Lavatera*, folio & facie *Althææ*, flore albo.
 1441. *Lavatera Africana*, flore pulcherrimo, Boerh.
 1442. *Levcojum incanum minus*, C. B. P. flore sim-
 plici & pleno.
 1443. *Levcanthemum montanum*, foliis *Chrysan-*
themi, Tourn. *Bellis montana major*, fo-
 liis *Chrysanthemi Cretici* angustioribus,
 Bot. Monsp. App.
 1444. *Linaria Triphylla minor lutea*, C. B. P.
Linaria Valentina, Clus. Hist.
 1445. *Linaria angustissimo folio*, flore luteo.
 1446. *Linaria angustifolia*, flore luteo.
 1447. *Linaria vulgaris lutea*, flore majore, C. B. P.
 1448. *Linum sativum elatius*, flore cœruleo minore.
 1449. *Lotus ruber*, siliqua angulosa, C. B. P. Lo-
 tus siliquosa, flore fusco tetragonolobus,
 J. B.
 1450. *Lotus Oligoceros Cretica*, lutea, siliquis
 longis erectis, Moris. Hist. *Melilotus qua-*
dam Cretica, P. Alp. Exot.

1451. *Lothus filiquis Orinthopodii*, C. B. P. *Lo-*
 tus Polyvaratos, annua procumbens latifo-
 lia, filiquis Ornithopodii, M. H.
1452. *Luffa Americana*, fructu echinato, fructus
Momordica vulgaris facie, Nissle. *Mo-*
mordica Americana, fructu reticulato sicco,
 Commel. Raf. Exot.
1453. *Luffa Arabum*, seu *Cucumis Aegyptius* reti-
 culatus, Veslingii. *Pepo Indictus* reticu-
 latus, Seminibus albis, major, H. L. B.
1454. *Luffa Arabum*, seu *Cucumis Aegyptius* reti-
 culatus, Veslingii Seminibus nigris.
1455. *Luffa Malabarica*, vitis folio, fructu reticu-
 lato, Sicco sulcato & sinuato, Beringer.
1456. *Lupinus sativus*, flore albo, C. B. P. *Lupi-*
nus vulgaris, Semine & flore albo sativus,
 J. B.
1457. *Lupinus peregrinus major*, vel *Villosus cœ-*
ruleus major, C. B. P.
1458. *Lupinus major villosus*, flore cœruleo, Se-
 mine minori.
1459. *Lupinus sylvestris*, flore cœruleo, C. B. P.
Lupinus sylvestris angustifolius, M. H.
1460. *Lupinus peregrinus major*, flore incarnato,
 H. L. B.
1461. *Lupinus sylvestris*, flore luteo, C. B. P. *Lupi-*
nus flavo flore, M. H. *Lupinus luteo*
flore, Semine compresso vario, J. B. *Lupi-*
nus sylvestris, luteus odoratus, H. Eyst.
1462. *Lychnis hirta minor*, flore variegato, A. R.
P. Lychnis hirsuta, flore eleganter vari-
 gato, Raj. Hist. 1463.

1463. *Lychnis nocti-flora*, C. B. P. *Ocimoides*
non speciosum, P. B. *Ocimoides nocti-*
florum, Cam. Hort.
1464. *Lychnis Orientalis*, calice pyramidato, stria-
to longissimo, T. Corol.
1465. *Lychnis Pseudo-Melanthio*, similis Africa-
na glabra, angustifolia, H. L. B.
1466. *Lychnis Segetum major*, C. B. P. *Lychnis*
hirsuta Segetum major, Moris. Hist. *Pseu-*
do-Melanthium flore rubescente, H. Eyst.
Nigellastrum, Dod.
1467. *Lychnis Segetum major*, flore albo, C. B. P.
Pseudo-Melanthium, flore albo, H. Eyst.
1468. *Lychnis Segetum rubra*, foliis perfoliata, C.
B. P. *Vaccaria*, Dod. *Lychnis Segetum*
Vaccaria dicta, M. H.
1469. *Lychnis Supina Sicula Calyce amplissimo stri-*
ato, T. *Lychnis speciosissima*, flore, æ-
quate purpureâ, granatinâ, seu saturatè
rubrâ Nubeculâ, per medium segmentato,
H. Cathol.
1470. *Lychnis sylvestris alba*, Spica reflexa, Bot.
Monsp. *Lychnis sylvestris altera Monsp-*
liensium, Spica nutante, H. R. P.
1471. *Lychnis viscosa*, foliis inferioribus, Bellidi
minori, similibus, flore minimo carneo
aut rubro, H. R. Monsp.
1472. *Lychnis viscosa*, purpurea, latifolia Lævis,
C. B. P.
1473. *Lychnis viscosa*, carnea, latifolia Lævis.
1474. *Lychnis viscosa*, alba, latifolia Lævis, C. B. P.
- H
1475. Ly-

1475. Lycopersicon Galeni, Ang. Aurea mala, Dod.
 P. Solanum Pomiferum, fructu rotundo,
 striato, molli, C.B.P.
1476. Lycopersicon fructu rubro non striato, T.
1477. Lycopersicon fructu luteo, T. Poma Amo-
 ris fructu luteo, Eyst.
1478. Lycopersicon fructu Cerasi rubro, T. Solanum
 racemosum, Cerasorum forma, C.B.P.
1479. Lycopersicon fructu, Cerasi luteo, T.
1480. Lycopersicum fructu striato, duro, T. So-
 lanum Pomiferum, fructu rotundo, striato,
 duro, C.B.P. Mala Æthiopica, Dod. P.
 Hujus fructus Apice sive Umbone præditus
 est.
1481. Lycopersicum fructu striato, duro, sine Um-
 bone.
1482. Lycopersicum fructu striato, duro, minimo,
 nuper ex Ægypto allatum, Cat. Herb. Hort.
 Pis.
1483. Malva sylvestris, folio sinuato, C.B.P.
1484. Malva sylvestris, folio sinuato, flore albo,
 H. Edinb.
1485. Malva foliis Crispis, C.B.P.
1486. Malva Sinensis erecta, flosculis albis, mini-
 mis, Bœrhaave.
1487. Malva annua, flosculis albis, verticillatim
 nascentibus, T. Malva annua, rotundifo-
 lia, floribus omnium minimis, albis, pen-
 tapetalis, verticillatim Gencula ambi-
 entibus, Seminibus arctè iisdem, verticillatim
 adherentibus, M.H.

1488. Mal-

od,
o,

no-
la-
P.

So-
to,
P.
tus

m-

no,
ort.

oo,

ini-

tim
ifo-
en-
nti-
tim

fal-

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a historical manuscript.]

- 1505 A. *Medica cothleata* dicarpos, capsula
rotunda spinosa, foliis eleganter dissectis
H. L. B.
- 1505 B. *Medica echinata* spinis brevioribus
fructu albo.
- 1505 C. *Medica echinata* spinis brevissimis
reflexis

1488. *Malva Americana*, *Ulmifolio*, floribus conglobatis, ad foliorum Alas, Plum.

1489. *Malva Americana*, *Ulmifolius*, longioribus pediculis, floribus minoribus conglobatis, ad foliorum Alas.

1490. *Malva Italica*, flore eleganter stellato.

1491. *Malvæ similis Americana*, flore luteo, Bering.

1492. *Majorana vulgaris*, C. B. P.

1493. *Mays Granis albicantibus*.

1494. *Mays Granis flavis*, T.

1495. *Mays Granis atro rubris*.

1496. *Mays Granis ex flavo & rubro colore*, elegantissime striatis.

1497. *Mays Granis cœruleis*.

1498. *Medica major Dicarpus*, fructus capsula rotunda, globosa, scutellata, Moris. Hist.

1499. *Medica cochleata major Dicarpus*, fructus capsula compressa, orbiculata, nigra, plana oris crispis, Moris. Hist.

1500. *Medica cochleata major Dicarpus*, fructus capsula turbinata, rugosa, Moris. Hist.

1501. *Medica cochleata major Dicarpus*, fructus capsula compressa, orbiculata, rugosa, alba, Moris. Hist.

1502. *Medica Cretica orbiculata*, fructu utrinque turbinato, T. Coroll.

1503. *Medica cochleata*, fructu minore, ad Margines leniter echinato, Beringer.

1504. *Medica cochleata major*, fructu Ovali, Spinis longioribus & acutioribus, Beringer.

1505. *Medica Hispanica*, fructu tribuloide, Bering.

H 2

1506. Me-

1506. Medica cochleata, capsula nigra majore, Spinis paucioribus & rigidioribus armata.
1507. Medica cochleata, capsula majore nigra, Spinis longioribus, & minus rigidis armata.
1508. Medica cochleata, capsula minore, Spinis brevioribus, rigidis armata.
1509. Medica cochleata, echinata minor, Beringer.
1510. Medica magno fructu, aculeis sursum & deorsum tendentibus.
1511. Medica doliata non spinosa major, Beringer.
1512. Medica spinosa Dicarpus, fructu ovali, Spinulis brevioribus & rigidioribus, Raj. Hist.
1513. Medica tornata minor lenis, Park. Th.
1514. Medica tornata minima, Beringer.
1515. Medicago, Vulnenariæ facie, Hispanica, Tourn. Loto affinis, filiquis hirsutis, circinatis, C. B. P.
1516. Medicago annua, Trifolii facie, Tourn. Trifolium filiqua falcata, C. B. P. Medica lunata, J. B.
1517. Madicago annua, Trifolii facie, Polycarpus, Beringer.
1518. Melilotus, Capsulis renisimilibus, in Capitulum congestis, T. Melilotus lutea, minima, hirsuta, procumbens, Spica brevioris densissime disposita, Seminis pericarpio renali, nigro, M. H.
1519. Melilotus lutea, Seminis pericarpio, magno, rugoso, rotundo, albo, M. H. Melilotus Italica, folliculis rotundis, C. B. P.
1520. Melilotus Messanensis, procumbens, folliculis

1506 A. Medica echinata spinis rarioribus
et brevioribus.

1505. B. Medica echinata spinis brevioribus
reflexis fructu minimo.

1509. A. Medica echinata minima

1510. A. Medica echinata fructu magno
spinis longis

1512. A. Medica echinata spinis
breuissimis.

lis rugosis, sublongis, Spicis florum brevibus, Raj. Hist.

1521. Melilotus Orientalis, folliculis rugosis, Nifsole.

1522. Melilotus fructu plano, orbiculari, maximo, Bœrhaave. Melilotus Cretica, fructu maximo, T. Trifolium peltatum, Creticum, C. B. P.

1523. Melilotus Supina, Cretica.

1524. Melilotus major, odorata, violacea, Morif. Hist. Lotus hortensis, odora, C. B. P. Lotus fativa, odorata, annua, flore cœruleo, J. B.

1525. Melo vulgaris, C. B. P.

1526. Melo reticulatus, J. B.

1527. Melo turbinatus, J. B.

1528. Melo rotundus, parvus, C. B. P. Melo Moschatelinus, rotundus, parvus, seu Melo Saccharinus dictus, Johanni Bauhino, M. H.

1529. Melo rotundus, parvus, aurantii figura & colore.

1530. Melo fructus cortice, atro viridi & verrucoso, carne crocea, Saccharinae Dulcedinis.

1531. Melongena fructu rotundo, T. violaceo.

1532. Melongena fructu oblongo, violaceo, T. Solanum Pomiferum fructu oblongo, C. B. P.

1533. Melongena fructu oblongo, albo, T. Solanum Pomiferum fructu instar Mali, oblongo, albo, C. B. P.

1534. Melongena fructu rotundo, albo.

1535. Melongena fructu oblongo, luteo, T. Solanum

H 3

lanum

- lanum Pomiferum fructu oblongo, luteo,
C. B. P.
1536. Melongena fructu rotundo, luteo.
1537. Mercurialis spicata, sive Fœmina Dioscoridis
& Plinii, C. B. P.
1538. Mercurialis testiculata, sive Mas Dioscoridis
& Plinii, C. B. P.
1539. Milium, Semine luteo, C. B. P.
1540. Milium, Semine nigro, C. B. P. Milium,
Semine nigro spadiceove, J. B.
1541. Milium arundinaceum, subrotundo semine,
✠ forgo nominatum, C. B. P.
1542. Milium arundinaceum, subrotundo semine,
nigricante, forgo nominatum, C. B. P.
1543. Milium arundinaceum, plano, alboque se-
mine, Juba nutante, Nissole.
1544. Moldavica, Betonica folio, flore cœruleo, T.
Melissa peregrina, folio oblongo, C. B. P.
Melissa Turcica multis dicta, J. B.
1545. Moldavica, Betonica folio, flore albo, T.
Melissa Moldavica, flore albo, H. Eyf.
1546. Moldavica Orientalis, Betonica folio, flore
magno, violaceo, Tourn. C.
1547. Moldavica Orientalis, Betonica folio, flore
magno, albo.
1548. Molucca lævis, Dod. Melissa Molucca o-
✠ dorata, C. B. P.
1549. Momordica vulgaris, T.
Cucumis puniceus Cordi, M. H.
1550. Momordica Zeylanica, Pampinea fronde, fru-
ctu longiori, Tourn. Balsamina Cucume-
rina,

rina, Indica, fructu majore, flavescente,
H. Amstel.

1551. Myagrum Monospermum, latifolium, C. B. P.

1552. Nasturtioides, quæ Nasturtium sylvestre,
Clus. Hist. Nasturtium sylvestre, Erucæ
affine, C. B. P.

1553. Nicotiana major, latifolia, C. B. P.

Nicotiana major, sive Tabacum majus, J. B.

1554. Nicotiana minor, C. B. P. Nicotiana lati-
folia, seu folio subrotundo, minor, Cap-
sulâ priapi-forma, floribus luteis, minori-
bus, foliis rotundis, obscurè virentibus,
glutinosi, Moris. Hist.

1555. Nigella, flore majore, pleno, cœruleo, C.
B. P.

1556. Nigella latifolia, flore majore, simplici, cœ-
ruleo, C. B. P.

1557. Nigella latifolia, flore majore, simplici, albo.

1558. Nigella Orientalis, flore flavescente, semi-
ne alato, plano. T. Coroll.

1559. Nissolia vulgaris, T. Lathyrus sylvestris mi-
nor, C. B. P. Catanence leguminosa quo-
rundam, J. B. Lathyrus angustifolius e-
rectus, folio singulari, sine Capreolis, Nis-
sole, H. R. Monsp.

1560. Ochrus, folio integro, Capreolos emittente,
semine subluteo, C. B. P.

1561. Ocimum caryophyllatum, maximum, C. B. P.
Ocimum latifolium, magnum, H. Eyst.

1562. Ocimum caryophyllatum, majus, C. B. P.

1563. Ocimum, Citri odore, C. B. P.

H 4

1564. Ocy-

1564. Ocymum vulgare, C. B. P.

1565. Ocymum latifolium, maculatum, vel crispum, C. B. P.

1566. Ocymum minimum, C. B. P.

1567. Omphalodes Lusitanica, Linifolio, Tourn. Linum umbilicatum, Park. Theat.

1568. Ornithopodium, Portulacæ folio, T. Scorpioides Portulacæ folio, C. B. P. Telephium Dioscoridis, seu Scorpioides ob filiquarum similitudinem, C. B. P.

1569. Ornithopodium floribus luteis, filiquis non articulatis, incirculum contortis.

1570. Ornithopodium radice Tuberculis nodosa, C. B. P. Ornithopodium tuberosum Dalech. Lugd.

1571. Panicum maritimum, Spicâ longiore, villosa, T. Gramen Alopecuros, minus, Spica longiore, C. B. P.

1572. Panicum Germanicum, sive Panicula minore C. B. P.

1573. Papaver Capitatum, vulgare, seu spontaneum, simplex, semine incano, vicens in segetibus, M. H.

1574. Papaver laciniatum, rubrum, unguibus purpureis, H. Eyft.

1575. Papaver laciniatum, rubrum, unguibus albis, H. Eyft.

1576. Papaver multiplex, album oris rubicundis, H. Eyft.

1577. Papaver, flore multiplicato, incarnato, H. Eyft.

1578. Pa-

1578. Papaver, flore multiplici, purpurascens,
H. Eyst.
1579. Papaver, flore pleno, album, C. B. P.
1580. Papaver, flore pleno, violaceo, C. B. P.
1581. Papaver, flore pleno, eleganter striato, laciniato, H. Edinb.
1582. Papaver, flore pleno, argentei coloris, H. Eyst.
1583. Papaver, flore pleno, rubrum, H. Eyst.
1584. Papaver, flore miniat, pleno, H. Eyst.
1585. Papaver hortense, semine albo, flore leviter purpureo, C. B. P.
1586. Papaver hortense, semine nigro, sylvestre, Dioscoridis, nigrum Plinio, C. B. P.
1587. Papaver hortense, semine albo, flore candido, rubris maculis, infecto, C. B. P.
1588. Papaver hortense, semine albo, flore cinereo, unque purpureo, C. B. P.
1589. Papaver hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio, C. B. P.
1590. Papaver Erraticum majus, Rojas Dioscoridi, Plinio, Theophrasto, C. B. P. Papaver Erraticum rubrum, campestre, J. B. Coquelicoc.
1591. Papaver Erraticum, flore pleno, C. B. P.
1592. Papaver Erraticum majus, florum unguibus albis, H. Edinb.
1593. Papaver Erraticum majus, foliis florum variegatis, H. R. Par.
1594. Papaver Erraticum majus, flore albo, C. B. P.
1595. Papaver Erraticum, flore pleno purpurascens, H. R. Par.
- H 5 1596.

1596. Papaver Erraticum, flore pleno igneo, H. R. Par.
1597. Papaver Erraticum, flore pleno igneo, marginibus Candidis, H. L. B.
1598. Papaver Erraticum, flore pleno phœniceo, unguibus albis, H. R. Par.
1599. Papaver Erraticum majus, flore carneo, H. Edinb.
1600. Partheniastrum Americanum, Ambrosiæ folio, Act. Acad. Reg. Scient. Par.
1601. Pelecinus vulgaris, Tourn. Securidiaca siliquis planis, utrinque dentatis, C. B. P.
1602. Pepo oblongus, C. B. P.
1603. Pepo compressus major, C. B. P. Melopepo fructu maximo albo, T.
1604. Pepo rotundus, Aurantii forma, C. B. P.
1605. Pepo rotundus, Aurantii colore.
1606. Pepo, fructu parvo, pyri-formi, ex viridi & albo variegato.
1607. Pepo tuberosus & verrucosus, flavesceus.
1608. Pepo tuberosus & verrucosus, flavus.
1609. Pepo verrucosus, colore luteo & atro viridi.
1610. Pepo seu Melopepo clypeatus, compressus & angulosus, ex flavo & viridi variegatus.
1611. Pepo seu Melopepo clypeatus, compressus & angulosus, colore flavo.
1612. Persicaria Orientalis, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo, Tourn. Coroll.
1613. Phalaris major, semine albo, C. B. P. Gramen spicatum, semine miliaceo albo, T.
- Ⓐ 1614. Phaseolus Ægyptius, nigro semine, C. B. P. Pha-

1619 A. Phaeolus Indicus fl. coeruleo
semine nigro.

1620. A. Phaeolus Indicus fructu nigro
compressis litoris quasi nigris
conspersis.

1620. B. Phaeolus Indicus maior semine
stris albis.

1621. A. Phaeolus erectus Persicus fructu
uridi pisiiformi.

Phaseolus niger, Lablab dictus, Alpin. Ægypt.

1615. Phaseolus Ægyptius, semine ruffo, C. B. P.

1616. Phaseolus Indicus, flore coccineo seu puniceo, Morif. Hist.

1617. Phaseolus Indicus, floribus & fructu candidissimis, Volck.

+ 1618. Phaseolus Americanus, strumosa radice, flore purpureo, siliqua angustissima, Plumer.

1619. Phaseolus Indicus, siliqua sursum rigente, semine albido.

1620. Phaseolus Indicus minor, flore albo, siliqua tenui recta, seminibus albis, parvis.

1621. Phaseolus Indicus minor, fructu ruffo.

1622. Phaseolus peregrinus, flore roseo, semine tomentoso, Nissole.

1623. Phaseolus Zeylanicus, folio longo, siliqua tenui, semine violaceo, parvo, Bœrhaave.

1624. Phaseolus hortensis minor, fructu incano, cujus hilum limbo fusco cingitur, Kolaart.

1625. Pisum semine fusco, maculis nigris, variegato.

1626. Portulaca Curassavica lanuginosa, Kali-folio humilior, & Supina flore saturatius, & elegantius rubente, Capsulis in summo non nihil acuminatis, Prodr. Par. Bat. Portulaca Curassavica lanuginosa procumbens, Par. Bat.

1627. Psyllium majus erectum, latifolium, annuum, Bœrhaave. Psyllium majus erectum, C. B. P.

1628. Quamoclit, foliis tenuiter incis & pennatis, T.

- T. Convolvulus pennatus, exoticus, rari-
rior, Quamochit, Col. Convolvulus ex-
oticus, annuus, foliis Myriophylli seu mil-
lefolii aquatici, flore sanguineo, M. H.
1629. Quamochit Americana, folio Hederae, flore
coccineo, Commel. Rar.
1630. Convolvulus Indicus, flore violaceo, H. Eyst.
Convolvulus purpureus, folio subrotundo, C.
B. P.
1631. Convolvulus Indicus, flore albo purpurascente,
semine albo, H. R. Monsp.
1632. Convolvulus caeruleus hederaceus seu trifolius,
Park Convolvulus caeruleus, hederaceo
anguloso folio, C. B. P.
1633. Convolvulus Americanus, seu Carolinus hede-
ra folio, flore niveo, Ponderer.
1634. Convolvulus sicculus, annuus, caeruleus, mi-
nimus, Capsula floris binis, Solioli cincta,
Moris. Hist.
1635. Convolvulus vulgaris major albus, M. H.
Convolvulus major albus, C. B. P.
1636. Convolvulus Lusitanicus, flore Cyaneo, Bross.
Convolvulus peregrinus, caeruleus, folio ob-
longo, C. B. P. Convolvulus peregrinus, cae-
ruleus, folio oblongo, flore peramæno, tripli-
ci colore insignito, Moris. Hist.
1637. Convolvulus Lusitanicus, flore albo.
1638. Raphanistrum, siliquâ articulatâ, striatâ,
maximâ, Moris. Hist.
1639. Raphanistrum vulgare, flore luteo.
1640. Raphanistrum vulgare, flore albo.
1641. Rapistrum Monospermon, C. B. P.

1653. A. ist 437. Liang Amer. perennis minor.
1653. B ist 438. Liang minor. perennis
1653. C. ist 439. Liang punctig non rangig

Q
Q
Q
Q
Q

1642. Rapastrum maximum rotundifolium Mono-
spermon, Corn.
1643. Rapastrum Orientale, Raphani folio.
1644. Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli, flo-
re minore, atro rubente, T. Adonis hor-
tensis, flore minore, atro rubente, C.B.P.
1645. Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli, flore
phœniceo, T. Adonis sylvestris, flore
phœniceo, ejusque foliis longioribus, C.B.P.
1646. Ranunculus arvensis echinatus, C.B.P.
1647. Ranunculus stellatus, echinatus, Creticus,
C.B.P.
1648. Ranunculus, gramineo folio, flore caudato,
seminibus in Capitulum spicatum conge-
stis, T. Myosurus, J.B. Cauda muri-
na, Dod.
1649. Reseda alba, J.B. Reseda, foliis Calcitra-
pæ, flore albo, M.H. Blœf.
1650. Reseda minor vulgaris, T. Reseda affinis
Phytevma, C.B.P.
1651. Ragadiolus alter, Cæsalp. Hieracium sili-
qua falcata, C.B.P. Hieracium stella-
tum, J.B.
1652. Ragadiolus, semine majore & magis falcato.
- Q 1653. Ricinus Americanus minor, C.B.P.
- Q 1654. Ricinus vulgaris, semine minore, caule vi-
ridi.
- Q 1655. Ricinus Americanus maximus, Beringer.
- Q 1656. Ricinus caule rufescente.
- Q 1657. Ricinus Indicus caule, ex obscuro rubente &
semine, ex fusco nigricante, Beringer.
1658. Ri-

1658. Ricinus Malabaricus, Conceptaculo feminali,
glabro non spinoso, Beringer.
1659. Satureja sativa, J. B. Satureja hortensis, si-
ve Cunila sativa Plinii, C. B. P.
1660. Scabiosa peregrina, Capitulo oblongo, flore
atro purpureo, H. R. Par. Scabiosa pere-
grina, Capitulo oblongo, nigricante odo-
re Zibethi, C. B. P.
1661. Scabiosa peregrina, Capitulo oblongo, flore
variegato, H. R. Par.
1662. Scabiosa peregrina, Capitulo oblongo, flore
albo.
1663. Scabiosa latifolia altissima, flore cœruleo.
1664. Scabiosa latifolia altissima, flore albo.
1665. Scabiosa annua, foliis oblongis, Lychnidis,
flore purpureo.
1666. Scandix semine rostrato vulgaris, C. B. P.
Pecten Veneris, J. B.
1667. Scolymus Chrysanthemus annuus, A. R. Par.
1668. Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis,
magis in se contortis & convolutis, Morif.
Hist.
1669. Scorpioides siliquâ crassâ Bœlii, Ger. Emac.
App.
1670. Securidaca lutea major, C. B. P. Securidaca
flore luteo, siliquâ latâ oblongâ, J. B.
1671. Senecio Americanus, altissimus, amplissimo
folio, T. Senecio Africanus, Blattariæ fo-
lio, Par. Bat.
1672. Serratula annua, semine Ciliari elegantissimo,
Bœrhaave. Jacea annua, foliis laciniatis,
fer-

ferratis, purpurascente flore, T. Chondrylla, foliis laciniatis, ferratis, purpurascente flore, C. B. P. Cyanus pulchro semine, Centaurii majoris, J. B.

1673. Sicyoides Americana, fructu echinato, foliis angulatis, Tourn. Cucumis Canadensis
 Ⓢ Monospermos, fructu echianto, Par. Bat. Bryonioides Canadensis, villosa fructu, Monospermos, Ejusdem.

1674. Sinapi Indicum, Lactucæ folio, Par. Bat.

1675. Sinapi luteum linifegretum Chelidonii, querno folio scisso, siliqua nodosa hirsuta, Hort. Cath.

1676. Sinapistrum Indicum Pentaphyllum, flore carneo minus non spinosum, H. L. B. Pentaphyllum peregrinum filiquosum, bivalve minus, M. H.
 Ⓢ

1677. Sifymbrium annuum, Absinthii minoris folio, T. Sophia Chiurgorum, Lob. Nasturtium sylvestre, tenuissimè divisum, C. B. P. Seriphium Germanicum, sive Sophia quibusdam, J. B.

1678. Solanum officinarum, acinis luteis, C. B. P. Solanum hortense sive vulgare, acinis luteis, J. B.

1679. Solanum bacciferum, vulgari simile maximum Sirinamense, Prod. Par. Bat.

1680. Solanum spinosum incanum, foliis sinuatis, flore Borraginis, fructu luteo, Ovuli Gallinacei magnitudine & forma, Triumphetti.

Ⓢ 1681. Spinacia Cretica supina, Capsulâ feminis aculeatâ,

- leatâ, Tourn. Beta Cretica; semine aculeato, C. B. P.
1682. Stramonium ferox, Boccon. Solanum foetidum; Pomo grandiore spinosissimo, H. R. Par. Stramonia five Datyra ferox, Pomo crassioribus auleis, & robustioribus donato, H. L. B.
1683. Stramonium fructu spinoso, oblongo, caule & flore violaceo, Boerhaave. Stramonia five Datyra, Pomo spinoso, oblongo, caule & flore violaceo, Flor. Stramonium; fructu spinoso, rotundo, flore violaceo, simplici, T.
1684. Stramonium, folio Hyoscyami, flore toto Candido, fructu propendente rotundo, spinis innoxiiis ornato, Boerhaave. Datyra, folio Hyoscyami latissimo, flore toto Candido, fructu propendente rotundo, copiosissimis & longissimis spinis, ferè innoxiiis, munito semine pallido, H. Mauroc.
1685. Stramonium Ægyptiacum, flore pleno, intus albo, floris violaceo, Tourn. Solanum Ægyptiacum, flore pleno, C. B. P.
1686. Stramonium; fructu spinoso, rotundo, flore albo pleno, T. Solanum foetidum, Pomo spinoso rotundo, semine pallido triplici, Calyce odoro & albo, H. R. Par.
1687. Tagetes maximus rectus, flore simplici, ex luteo pallido, J. B. Tanacetum Africanum majus, simplici flore, C. B. P. Flos Africanus majus, simplici flore, Tabern. Icon.
1688. Ta-

688. *Tagetes maximus rectus*, flore maximo, multiplicato pallido.
689. *Tagetes maximus rectus*, flore simplici aureo.
690. *Tagetes maximus rectus*, flore maximo multiplicato, J. B. *Tanacetum*, sive *Flos Africanus major*, flore pleno, C. B. P. *Flos Africanus major*, aureus, multiflorus, Tabern.
691. *Tagetes Indicus*, flore simplici fistuloso, H. L. B. *Tanacetum*, sive *Flos Mexicanus*, flore fistuloso simplici, C. B. P. *Caryophyllus Mexicanus*, flore fistuloso simplici, Col.
692. *Tagetes Indicus*, flore fistuloso duplicato, H. L. B. *Tanacetum*, sive *Flos Mexicanus*, flore fistuloso pleno, C. B. P. *Caryophyllus Mexicanus alter Polyanthos*, fistuloso flore, Col.
693. *Tagetes Indicus*, flore simplici, fistuloso pallido.
694. *Tagetes Indicus*, flore fistuloso, duplicato pallido.
695. *Tagetes Indicus medius*, flore simplici, luteo pallido, J. B.
696. *Tagetes Indicus medius*, flore luteo multiplicato, H. L.
697. *Tagetes Indicus minor*, simplici flore, sive *Caryophyllus Indicus*, sive *Flos Africanus*, J. B. *Caryophyllus Indicus*, flore ex luteo rubescente simplici, minor, H. Eyst.
698. *Tagetes Indicus minor*, multiplicato flore, J. B. *Caryophyllus Indicus plenus*, flore luteo rubescente minor, H. Eyst.

1699. *Thlaspidium hirsutum*, Calice floris auriculato, T.
1700. *Thlaspidium Monspeliense*, Hieracii folio hirsuto, Tourn. *Thlaspi biscutatum asperum*, Hieraci-folium & majus, C. B. P.
1701. *Thlaspi Rosa de Hiericho dictum*, Morif. Hist. Rosa Hierichuntea vulgo dicta, C. B. P.
1702. *Thlaspi umbellatum Creticum*, Iberidis folio, C. B. P. flore purpureo.
1703. *Thlaspi umbellatum Creticum*, Iberidis folio, C. B. P. flore purpurascente.
1704. *Thlaspi umbellatum Creticum*, Iberidis folio, C. B. P. flore albo.
1705. *Thlaspi umbellatum minus*, floribus odoratis albis.
1706. *Thlaspi Virginianum*, foliis Iberidis, amplioribus & serratis, F. *Iberis humilior*, annua, virginiana, ramosior, Morif. Hist.
1707. *Tithymalus Americanus*, erectus, serratus, floribus, in capitulum, longo pediculo infidens, congestis, Plum.
1708. *Tordilium minus*, limbo granulato, Syriacum, M. H. *Gingidium foliis Pastinacæ latifoliae*, C. B. P. *Caucalis Syriaca*, cum maximo semine, J. B.
1709. *Tordilium Narbonense minus*, T. *Tordilium Creticum*, H. Eyst. *Tordilium erectum*, hirsutius, seminis limbo granulato minore, M. H.
1710. *Tordilium Apulum minimum*, Col. *Seseli Creticum minimum*, C. B. P.

1711. Tor

cu-
ir-
m,
ift.
fo-
fo-
fo-
tis
io-
an-
t.
is,
in-
m,
fo-
xi-
di-
re-
ato
celi
or

1711. *Tordilium maximum*, T.
1712. *Tribulus terrestris*, *Ciceris folio*, fructu aculeato, C.B.P.
1713. *Tribulus terrestris*, major, *Curassavicus*, Prodr. Par. Bat. *Tribulus terrestris Americanus*, *Chamæcisti flore*, fructu spinoso maximo, Breyn. Prodr. Hort. Amstel.
1714. *Urtica altera Pilulifera*, *Parietariæ foliis*, H. R. Par. *Urtica Romana altera mitior*, foliis minus serratis, Lini semine, Joncq.
1715. *Urtica urens*, *Pilulas ferens*, I *Dioscoridis*, semine Lini, C.B.P. *Urtica Romana*, sive *Mas cum Globulis*, J.B.
1716. *Urtica urens*, *Pilulas ferens*, foliis minus incis, & partim integris.
1717. *Valeriana Lusitanica*, *latifolia*, annua, lacinata, T.
1718. *Veronica Chia*, *Cymbalariae folio*, *Verna*, flore albo, umbilico virescente, T. Cor.
1719. *Vicia sativa*, alba, C.B.P.
1720. *Vicia sativa*, vulgaris, semine nigro, C.B.P.
1721. *Vicia vulgaris*, acutiore folio, semine parvo, nigro, C.B.P.
1722. *Vicia Græca*, flore suaverubente, siliquis brevissimis, Nissole.
1723. *Viola bicolor arvensis*, C.B.P.
1724. *Viola tricolor*, *hortensis*, *repens*, C.B.P.
1725. *Vulneraria Pentaphyllos*, T. *Lotus Pentaphyllos vesicaria*, C.B.P.
1726. *Xanthium*, sive *Lappa minor*, J.B.
1727. *Xanthium Lusitanicum spinosum*, Par. Bat.

Xan

Xanthium Lusitanicum laciniatum, validissimis aculeis munitum, T.

1728. Xanthium Canadense, majus, fructu, aculeis, aduncis, munito, T. Xanthium elatius & majus, Americanum, fructu Spinulis aduncis armato, M. H.

1729. Xeranthemum, flore simplici purpureo, majore, H. L. B. Xeranthemum aliud, sive Prarmica quorundam, J. B.

1730. Xeranthemum, flore pleno purpureo, majore, H. L. B.

1731. Xeranthemum, flore simplici, albo, H. L. B.

1732. Xeranthemum, flore pleno, albo, H. L. B.

1733. Zazinha, sive Cichorium verrucarium, Matth. Chondrylla verrucaria, foliis Cichorii viridibus, C. B. P.




fi
u-
e
bi
a
v
a
n
E
st
r

AB # 210^v

ULB Halle

3

005 533 384



B49

W17 = 00

